

Budowa boisk i innych obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej 50 w Lublinie.

**ERRATA DO DOKUMENTACJI PROJEKTU BUDOWLANEGO,  
PROJEKTU WYKONAWCZEGO ORAZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRZNY  
BUDOWLANEJ**

**12.**

W punkcie 3.9 opisu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego o jest:

**3.9. Projektowana podbudowa i nawierzchnia systemowa poliuretanowa  
(nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa grubości min. 16 mm na podbudowie  
elastycznej typu ET).**

(...)

**Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni, które Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty:**

- a) Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z regulacjami IAAF, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych w Tabeli nr 1 powyżej,
- b) Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014 potwierdzający pozostałe niewyszczególnione powyżej parametry,
- c) Certyfikat FIBA min. level 2 lub/i 3,
- d) Atest Higieniczny PZH lub równoważny,
- e) Kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonany przez niezależne akredytowane przez IAAF laboratorium potwierdzające wymagane minimalne zawartości metali ciężkich wyszczególnionych w Tabeli nr 2.
- f) Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych,
- g) Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji,
- h) Próbka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkości min. 10 x 10 cm,
- i) Dokumenty należy dołączyć do oferty w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Punkt 3.9 opisu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego oraz SST 2.12 otrzymuje brzmienie:

**3.9. Projektowana podbudowa i nawierzchnia systemowa poliuretanowa  
(nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa grubości min. 14 mm )**

(...)

**Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni, które Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty:**

- a) Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877:2014 potwierdzający pozostałe niewyszczególnione powyżej parametry,
- b) Atest Higieniczny PZH lub równoważny,
- c) Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych,
- d) Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji,
- e) Próbka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkości min. 10 x 10 cm,

Zatwierdzam i wydaję Dokumenty należy dołączyć do oferty w formie kopii potwierdzonych za zgodność Wykonawcy z oryginałem.

Dyrektor  
Wydziału Inwestycji i Remontów  
inż. Tadeusz Dziuba

mgr inż. arch. Ewa Lebieńska-Nowakowska  
upr. bud. do proj. bez ogr. w spec. architekton.  
i w ogr. zakresie w spec. konstr.-bud  
do kierowni robotami/bud  
nr ewid. 924/76

BIURO PROJEKTOWE  
"ARCONEL" Sp. z o.o.  
20-802 Lublin, ul. Sielankowa 14/9  
tel./fax 81 740-18-22  
NIP 712-01-52-650, REG. 430001682