

## WYKAZ sprzętu AGD, RTV i ogrodniczego – SPRZĘT OGRODNICZY

Lp.	Nazwa przedmiotu	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. n. mia ry	Ilość	Jednostkowa cena netto [zł]	VAT [%]	Jednostkowa cena brutto [zł]	Wartość brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kosiarka spalinowa	Obudowa : stalowa Szerokość robocza min : 530 mm Napęd spalinowy Zalecana powierzchnia pracy 1000-3000 m2 Pojemność kosza min : 70 l Wysokość koszenia : 25 - 80 mm (8 stopniowa centralna regulacja) Średnica kół przód / tył : 8"/9" Poziom hałasu max: 98 dB Waga netto do: 48 kg	szt	1		23		
2	Zamiatarka do chodników	Napęd ręczny, wydajność powierzchniowa min. (m <sup>2</sup> /h) 2800 , szerokość robocza min. (mm) 480 , zbiornik zanieczyszczeń min. (l) 42 , ciężar do (kg) 30 ,	szt	1		23		
3	Dmuchała do liści	Silnik 4-suwowy do 24,5 cm3 Moc min 0,81kW/1,1 KM Paliwo E95 Pojemność zbiornika min. 520 cm3 Wydajność dmuchawy min 8,91 m3/min. Prędkość strumienia powietrza min 64,6 m/s Ciężar do 4,5 kg	szt	1		23		
4	Odsnieżarka spalinowa samojezdna	Silnik zimowy min. 7KM Szerokość robocza min. 66 cm, wysokość do 51cm	szt	1		23		

					Elektryczny start 230V + ręczny Przekładnia biegów: 6 przód / 2 w tył Opony zimowe						
5	Kosa spalinowa	Pojemność skokowa 33,5 cm <sup>3</sup> Moc 1,07kW/ 1,45kM System antywibracyjny Uchwyt wielofunkcyjny Typ uchwytu kierownica Paliwo E95 Zbiornik paliwa min. 0,65 l Ciężar netto ok 7,5 kg Standardowe narzędzie tnące 4-zębny nóż rozdrabniający, 2-żyłkowa głowica tnąca	szt	1				23			
6	Nożyce elektryczne do żywopłotu	Nożyce do żywopłotu- Długość cięcia 58cm, moc	szt.	1				23			
	<b>Razem brutto</b>										

Wszystkie wymiary i parametry +/- 5 %

## WYKAZ sprzętu AGD, RTV i ogrodniczego – NARZĘDZIA

Lp.	Nazwa przedmiotu	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Jednostkowa cena netto [zł]	VAT [%]	Jednostkowa cena brutto [zł]	Wartość brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wiertarka	Wiertarka udarowa, dwubiegowa z uchwytem SDS- PLUS; moc od 720W do 900W	szt.	1		23		
2	Wiertła do betonu SDS- Plus	Srednica (mm) : 5,6,8,10,12	kpl.	1		23		
3	Wiertarka stołowa	Moc min. 500 W; Ciężar do 30 kg 230V	szt.	1		23		
4	Stół warsztatowy	blat roboczy z drewna klejonego wielowarstwowo, laminowanego tworzywem sztucznym, maksymalne obciążenie 1800kg , Szafka, min 5 szuflad z prowadnicami kulkowymi, wymiary: S x G x W 2000 mm x 700mm x 840 mm	szt.	1		23		
5	Wiertarko - wkrętarka akumulatorowa	18V lub 24V, elektroniczne sterowanie obrotami, bateria litowo-jonowa, dwubiegowa przekładnia obrotu w prawo/lewo, obroty na pierwszym biegu: 0-360/min, obroty na drugim biegu 0-1500/min	szt.	1		23		
6	Wiertła do metalu	Komplet wiertel do metalu średnice od 1mm. do 12mm, co 1mm	kpl.	1		23		

7	Wiertła do metalu	Komplet wiertel do metalu średnice od 8,5 do 13,5, co 1mm	kpl.	1			23	
8	Przedłużacz bębnowy	Długość 50m, liczba gniazd-4,, zabezpieczenie termiczne przewód 1,5 mm <sup>2</sup>	szt.	1			23	
9	Przedłużacz	Przewód 2x1,5 mm <sup>2</sup> , długość: min. 50m	szt.	1			23	
10	Przedłużacz	Przewód 2x 1mm <sup>2</sup> , długość: min. 20m	szt.	1			23	
11	Szlifierka kątowa	Średnica tarczy min. 125 mm moc 700-1200W/230V	szt.	1			23	
12	Piła szablasta	System bez narzędziowej wymiany osprzętu, gumowa osłona przekładni, tryb podcinania, moc min. 1200W/ 230V	szt.	1			23	
13	Wyrzynarka brzeszczota	System łatwej wymiany brzeszczotów moc min. 700W/ 230V	szt.	1			23	
14	Szlifierka stołowa	Kombi dwutarczowa kamień-taśma szlifierska	szt.	1			23	
15	Imadło stalowe obrotowe	długość szczęk min. (mm)100	szt.	1			23	
16	Imadło stalowe obrotowe	długość szczęk min.(mm) 200	szt.	1			23	
17	Lampka monterska	przykręcana do blatu, moc min. 60 W	szt.	1			23	
18	Lutownica transformatorowa	moc min. 175 W, obudowa z tworzywa, cyna i kalafonia w zestawie	szt.	1			23	
19	Piła płatnica	Wymiar ostrza pow. 500mm	szt.	1			23	
20	Ramka piłki do metalu	do brzeszczotów 300mm	szt.	1			23	
21	Młotek gumowy	uchwyt z drewna, waga 340 g	szt.	1			23	

22	Młotek gumowy	uchwyt z drewna, waga 800 g	szt.	1			23	
23	Młotek ślusarski	uchwyt z drewna -waga 300 g	szt.	1			23	
24	Młotek ślusarski	uchwyt z drewna -waga (g) 500	szt.	1			23	
25	Miarka	stalowa, zwijana z obudową gumowaną dł. 5 m	szt.	1			23	
26	Miarka	stalowa, zwijana z obudową gumowaną 10 m	szt.	1			23	
27	Suwmiarka elektroniczna	dł. 150- 300mm dokładność 0,01mm	szt.	1			23	
28	Nitownica obrotowa	- głowica obrotowa 360 °, końcówki do nitów (mm) 2,4; 3,2; 4,0; 4,8	szt.	1			23	
29	Szczypce o płaskich szczękach (płaskoszczy py)	wykończenie matowe , stal chromowo-wanadowa wykuwana ulepszana, rączki gumowe, L(mm) 200	szt.	1			23	
30	Szczypce uniwersalne izolowane 1000V	- przeznaczone do pracy pod obciążeniem do 1000V, chromowo- molibdenowe, L(mm) 200	szt.	1			23	
31	Szczypce do cięcia bocznego	wykończenie matowe , stal chromowo-wanadowa wykuwana ulepszana, rączki gumowe, L (mm) 180	szt.	1			23	
32	Obcegi	chromowo- wanadowe, czarne, L(mm) 200	szt.	1			23	
33	Kątownik ślusarski płaski	- ze stali polerowanej, wymiary: Dł. 60x33 cm	szt.	1			23	
34	Ścisk stolarki	z obrotową podkładką i szczękami ochronnymi z tworzywa; rozwarcie min. 120x300 mm,	szt.	2			23	

35	Łapka do gwoździ	- wykonana ze stali nierdzewnej, długość 800mm	szt.	1			23	
36	Pistolet ręczny do silikonu	Ręczny wyciskacz do mas uszczelniających i klejących w kartuszach 310 cm,	szt.	1			23	
37	Szpachelka	Stal nierdzewna, elastyczna stalowa część robocza, szerokość ostrza: 2,5"	szt.	2			23	
38	Szpachelka	Stal nierdzewna, elastyczna stalowa część robocza, szerokość ostrza: 5"	szt.	2			23	
39	Poziomica	Długość 100cm, profil prostokątny z aluminium	szt.	1			23	
40	Nożyce dźwigniowe do blachy proste	chromowo- molibdenowe, L (mm) 250	szt.	1			23	
41	Przepychacz do rur, umywalek	gumowy, trzonkiem drewnianym	szt.	1			23	
42	Szczotka ręczna drewniana	Włosie metalowe, 5 rzędowa	szt.	2			23	
43	Klucz wpustowy torx	komplet: Rozmiary: T9, L(mm)85 T10, L(mm)90 T15, L(mm)100 T20, L(mm)115 T25, L(mm)130 T27, L(mm)145 T30, L(mm)165 T40, L(mm)185 T45, L(mm)205 T50 L(mm)230	kpl.	1			23	

44	<b>Klucz kątowy 6-kątny długi</b>	komplet Rozmiary: 1,5, L(mm) 92 2,0, L(mm) 103 2,5, L(mm) 115 3,0, L(mm) 130 4,0, L(mm) 146 5,0, L(mm) 165 6,0, L(mm) 187 8,0, L(mm) 208 10,0, L(mm) 233 12,0, L(mm) 233 14,0, L(mm) 233	kpl.	1			23	
45	<b>Wkrętaki izolowane</b>	Zestaw komplet- 1000V, przeznaczone do pracy pod obciążeniem do 1000V, chromowo-molibdenowe, magnetyczne, rozmiar PH0 (długość grota (mm)- 60), PH1 (długość grota (mm)- 80), PH2 (długość grota (mm)- 100), PH3 (długość grota (mm)- 150), PZ0 (długość grota (mm)- 60), PZ1 (długość grota (mm)- 80), PZ2 (długość grota (mm)- 100), PZ3(długość grota (mm)- 150)	kpl.	1			23	
46	<b>Wkrętaki magnetyczne</b>	Zestaw komplet chromowo- molibdenowo-wanadowe, silnie magnetyczne, rozmiar: szer. x dł. (mm) PH1*150 PH1*38 PH1*80 PH2*100 PH2*150 PH2*38 PH3*125 PH3*150	kpl.	1			23	
47	<b>Skrzynka narzędziowa</b>	wykonana z tworzywa sztucznego, zapięcie metalowe wymiary 48 x 26 x 22 cm,	szt.	1			23	

48	Klucz płaski dwustronny	Komplet, chromowany-chromowany, ulepszony cieplnie Rozmiar(mm): 6x7 6x8 8x9 8x10 10x11 10x12 11x13 12x13 12x14 14x15 14x17 16x17 17x19 18x19 19x22 20x22 21x23 22x24 23x26 24x27 25x28 27x30 27x32 30x32	wanadowy,	Kpl.	1	23	
49	Klucz płasko-oczkowy	Komplet, chromowany-chromowany, ulepszony cieplnie Rozmiar (mm): 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 17,18,19,20,21,22,23,24,25 26,27,28,29,30,32	wanadowy,	kpl.	1	23	
50	Zestaw kluczy	rozmiar (mm): od 6 do 32 Grzechotka- rączka wykonana ze stali	ze stali	kpl.	1	23	

	<b>nasadowych</b>	chromowo- wanadowej, kwadrat wykonany ze stali chromowo-molibdenowej, szybkie zwalnianie nasadek, gumowana rękojeść, rozmiar 1/2"							
51	<b>Wiertarka udarowa</b>	dwubiegowa, prędkość obrotowa 1 bieg- od 0-1200 obr. /min; 2-bieg od 0-2900 obr./min; zakres mocowania wiertła od 1 mm-13mm, moc od 720W do 900W	szt.	1				23	
52	<b>Zestaw bitów</b>	standardowych- min 30 bitów w komplecie, wkrętak z dwukomponentowym uchwytem i obrotową końcówką, adapter przedłużający do szybkiej wymiany bitów, metalowa kasetka	kpl.	1				23	
53	<b>Miernik uniwersalny</b>	Podstawowy miernik elektryczny	szt.	1				23	
54	<b>Zszywacz ręczny- taker</b>	posiada blokadę rączki, regulację wbijania oraz funkcję dobijania zszywek, ogranicznik dystansowy, długość zszywek 6-14mm	szt.	1				23	
55	<b>Drabina</b>	aluminiowa, 4 szczebliowa	szt.	1				23	
56	<b>Drabina</b>	aluminiowa, 6 szczebliowa	szt.	1				23	
57	<b>Drabina</b>	aluminiowa, składająca się z rozsuwanych trzech elementów po 9 stopni	szt.	1				23	
58	<b>Kanistry</b>	Plastikowe pojemność 10 litrów	szt.	2				23	
59	<b>Wózek transportowy</b>	wyposażony w 2 duże koła, udźwąg min. 120kg. Dwie rączki zakończone gumowymi uchwytami. Konstrukcja stalowa, spawana, malowana, kolor niebieski.	szt.	1				23	
60	<b>Strug</b>	strug-hebel równiak Odlew żeliwny 45mm	szt.	1				23	
	<b>Razem brutto</b>								

Wszystkie wymiary i parametry +/- 5 %

## WYKAZ – GARNCARSTWO/PRACOWNIA

Lp	Nazwa przedmiotu	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Jednostkowa cena netto [zł]	VAT [%]	Jednostkowa cena brutto[zł]	Wartość brutto[zł]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Piec ceramiczny	temp. od 100°C do 1320°C max Pojemność komory minimum 50 l Minimalne wymiary wewnętrzne: śr: 400 mm, wys: 380 mm Zasilanie: 230V Pobór mocy max. 3,6 kW Ciężar: max. 60 kg W zestawie sterownik przynajmniej (4 kroki, 5 programów) oraz min. 2 płyt i zestaw min.8 szt. wsporników. Piec otwierany od góry posiadający możliwość wniesienia przez otwór drzwiowy 70cm.	szt	1		23		
2	Koło garncarskie elektryczne	koło garncarskie elektryczne, na trójnogu, wysokość regulowana: Moc: min. 400W. Średnica toczka min: 350 mm, napęd-potencjometr w pedale zewnętrznym, Obroty: 0-250/min , regulacja prawo/lewo, hamulec , Waga: max. 60 kg, toczek aluminiowy, Zasilanie 230V.	szt	5		23		
3	Koło garncarskie kopane - tradycyjne	Koło drewniane sosnowe o osi ruchomej z ławą. Wymiary ławy dł. min. 100cm. x szer. min 35cm. x 6cm. (grubość). Toczek górny – min. 25 cm średnica, koło zamachowe 70-75 cm drewniane wzmocnione bednarką. Wysokość ławy min. 60 cm.	szt	1		23		



## WYKAZ sprzętu AGD, RTV i ogrodniczego – SPRZĘT ELEKTRYCZNY

Lp.	Nazwa przedmiotu	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Jednostkowa cena netto [zł]	VAT [%]	Jednostkowa cena brutto [zł]	Wartość brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Czajnik bezprzewodowy	Pojemność min 1,7 litra, element grzejny płaska grzałka płytowa, moc min.2200 W, kolor stalowy, wykonanie stal nierdzewna. Podstawa obrotowa, kabel zasilający dł. min 1,2 m.	szt	10		23		
2	Odkurzacz	Moc min. 1000 W, poziom hałasu do 78 dB, typ filtra antyalergicznego, rodzaj worka papierowego, pojemność worka min.4 litry, długość przewodu min. 6 m, Funkcje dodatkowe automatyczne zwijanie kabla. Wyposażenie: 3-funkcyjna szczotka do parkietu, marmuru i kamienia ,rura teleskopowa, ssawka mała, ssawka szczelinowa, ssawko-szczotka z przelącznikiem parkiet-dywan, szczotka mała, wąż ssący.	szt	3		23		
3	Odkurzacz	<b>ODKURZACZ</b> do odkurzania na sucho i mokro, moc min. 1200 W; pojemność zbiornika min. 30l. podciśnienie: min. 25,4 mbar Ciężar do 12 kg; kabel zasilający min. 7,5 m; wyposażenie: wąż ssący, min. 2,5 m; rura prosta min. 2 szt x min.50 cm - stal nierdzewna; rura wygięta z regulacją; ssawka szczelinowa; ssawka min 300 mm; ssawka z włosiem – okrągła; ssawka do tapicerki min. 150 mm; szczotka do ssawki min. 150 mm;	szt	1		23		

4	<b>Żelazko</b>	<p>Żelazko posiadające moc min. 3200W o silnym strumieniem pary min 65 g/min wraz z regulacją strumienia pary o dodatkowych uderzeniach pary min. 200g/min. Wbudowany system antywapienny.</p> <p>Żelazko ze stopką pokrytą powłoką ceramiczną oraz posiada funkcje samooczyszczenia, spryskiwacza, automatyczne wyłączenie żelazka i dobór temperatury .</p> <p>Waga żelazka z opakowaniem min: 2,30 kg</p> <p>Rozmiar kabla sieciowego: min.2,5 m.</p>	szt.	1			23	
5	<b>Radio magnetofon z CD</b>	<p>Radioodtwarzacz CD</p> <p>Moc skuteczna (RMS)min. 2 x 1,0 W, odtwarzanie audio CD, CD-R /RW, MP3, pamięć 30 stacji,USB, wejście liniowe AUX, wyjście słuchawkowe, Dwa źródła zasilania: napięcie z sieci / baterie</p>	szt.	3			23	
6	<b>Telewizor LED 32" z uchwytem montażowym do ściany</b>	<p>Telewizor LED</p> <p>Wielkość ekranu: min 32"</p> <p>Rozdzielczość min. 1920x1080, standard FullHD</p> <p>Złącza: min. HDMI, USB, VGA</p> <p> dodatkowa specyfikacja: pełna przegładarka internetowa, instrukcja i karta gwarancyjna w języku polskim, uchwyt montażowy do ściany</p>	szt.	1			23	
7	<b>Pralka</b>	<p>Pralka- ładowana od przodu, pojemność min. 6 kg, wymiary bez elementów wystających (G x S xW) min. 55 x 60 x 85 cm., kolor- biała, min. prędkość wirowania- 1200 ob./min, klasa energetyczna A+++ ,klasa wirowania B, wyświetlacz LCD, sygnał dźwiękowy końca prania, zabezpieczenie przed zalaniem, blokada przedwczesnego otwarcia drzwi.</p>	szt.	1			23	

8	Expres do kawy	cechy ekspresu: -wbudowany młynek do kawy -ciśnienie min: 15bar -pojemność zbiornika na wodę min: 1.8l -podstawa na filiżanki -wyjmowany zbiornik na wodę	szt.	1		23	
<b>Razem brutto</b>							

Wszystkie wymiary i parametry +/- 2 %

## WYKAZ – SPRZĘT ELEKTRYCZNY

Lp.	Nazwa przedmiotu	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Jednostkowa cena netto [zł]	VAT [%]	Jednostkowa cena brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Automat szorujący co - zbierający	<p>Automat czyszczący-zbierający, przeznaczony do czyszczenia powierzchni twardych (terakota, kamień, gres itp.).</p> <p>Urządzenie posiada ramę nośną wykonaną ze stali nierdzewnej, zbiorniki wykonane z tworzywa odpornego na uderzenia, unoszoną głowicę ułatwiającą montaż szczotki, oraz łatwy dostęp do wszystkich podzespołów.</p> <p>Wylewanie wody poprzez węże spustowe.</p> <p>Wydajność teoretyczna min. 1600m<sup>2</sup>/h</p> <p>Szerokość pracy min. 450mm</p> <p>Moc silnika szczotki min. 1500W</p> <p>Moc silnika ssawki min. 1200W</p> <p>Dł. przewodu min. 20 m</p> <p>Obroty min. 150 obr./min.</p> <p>Szerokość pada min. 1x16"</p> <p>Poj. zbiornika min. 2x40 l</p>	kpl.	1		23	



## WYKAZ – SPRZĘT DO SPRZĄTANIA

Lp.	Nazwa przedmiotu	Opis przedmiotu zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Jednostkowa cena netto [zł]	VAT [%]	Jednostkowa cena brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mop packa	STELAŻ mopa płaskiego- 40 cm, przycisk nożny umożliwiający szybkie, bezdotykowe złożenie i dzięki temu wyżymanie mopa w wyciskarce, stelaż wykonany z tworzywa sztucznego	szt.	5		23	
2	Pad do mopa packi	MOP – bawełniany, z kieszeniami, 40 cm	szt.	10		23	
3	Kij aluminiowy	KIJ ALUMINIOWY- dł. min. 135 cm do wszelkiego rodzaju stelaży mopów płaskich, dwa otwory ułatwiające mocowanie stelaży mopów, kij zakończony rączką wykonaną z tworzywa sztucznego.	szt.	5		23	
4	Suszarka do bielizny	Posiada rozkładane profilowane skrzydła, blokadę i zabezpieczenie skrzydeł. Elementy suszarki metalowe a brzegi oraz stopki zabezpieczające z plastiku. Wymiary: dł. po rozłożeniu skrzydeł min. 174cm, szerokość min. 53cm. wysokość: min. 87cm.	szt.	2		23	



		<p>środku czystości. Konstrukcja wózka, uchwyt prowadzący, koszyk i uchwyt na worek wykonane są ze stali chromowanej. Cała konstrukcja umieszczona jest na gumowych kółkach samoskrętnych. Właderka są dwukolorowe. Do wózka zamontowana jest prasa do mopa i zaczep do kija. Na górnej konstrukcji uchwyt na worek oraz koszyk na środki czystości W dolnej części wózka znajduje się podpora pod worek.</p>				
12	<b>Wózek do sprzątnia</b>	<p>Wózek jednokomorowy min. 20 l z wyciskarką, wyposażony w koła skrętne, wykonany z tworzywa</p> <p>Rozmiary min. szer. 32cm/wys. 32cm/gł. 38cm</p> <p>Kolory : niebieski</p>	szt	3	23	
<b>Razem brutto</b>						

Wszystkie wymiary i parametry +/- 2 %