

Treść zapytań wraz z odpowiedziami - zmiana treści SIWZ

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wyposażenia stadionu lekkoatletycznego przy al. Piłsudskiego 22 w Lublinie w sprzęt i urządzenia lekkoatletyczne, system pomiaru czasu, system pomiaru odległości w ramach zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. Józefa Piłsudskiego 22 w Lublinie wpłynęły zapytania dotyczące następujących kwestii:

1. Zamawiający w punkcie 1 „Dodatkowe wymagania dla urządzeń i sprzętu sportowego” informuje, że *„Wszystkie urządzenia i sprzęt ma być fabrycznie nowy i posiadać wymagane przepisami certyfikaty CE oraz niezbędne dokumenty wymagane przez przepisy umożliwiające bezpieczną pracę i obsługę”*.

W związku z faktem, że w Polsce nie ma obecnie żadnych norm określających dopuszczenie do użytkowania asortymentu lekkoatletycznego to czy zamawiający zgodzi się na dostarczenie wyposażenia:

- z certyfikatem IAAF dla zawodniczego sprzętu wyczynowego
- z kartami technicznymi produktów lub deklaracjami producenta dla pozostałego zakresu.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający wyjaśnia, że w wymaganiach dodatkowych zawarł zapis ogólny dotyczący wszystkich urządzeń powołując się na obowiązujące przepisy regulujące ich dopuszczenie do użytkowania. W związku z tym Wykonawca opierając się o swoją wiedzę i doświadczenie ma dostarczyć urządzenia i sprzęt sportowy wraz z wymaganymi dla niego dokumentami, potwierdzającymi że urządzenia i sprzęt mogą być użytkowane. Takimi dokumentami odpowiednio mogą być m.in.: karty techniczne produktów, deklaracje producenta, czy certyfikaty CE. W przypadku gdy dla danego elementu wyposażenia nie ma żadnych szczegółowych wymagań dopuszczających do użytkowania, Zamawiający nie będzie wymagał żadnych dodatkowych dokumentów poza kartą techniczną i deklaracją producenta. Sprzęt sportowy dla którego wymagany jest certyfikat IAAF został opisany w SIWZ.

2. Zamawiający w punkcie 3 „Dodatkowe wymagania dla urządzeń i sprzętu sportowego” informuje, że *„Sprzęt pomiarowy ma posiadać legalizację Głównego Urzędu Miar”*. Przepisy lekkoatletyczne IAAF i PZLA nie określają żadnej certyfikacji, w tym legalizacji GUM, gdyż kontrola dokładności dokonywana jest każdorazowo przed i po zakończeniu każdego konkursu lub zawodów lekkoatletycznych. Jedynie w przypadku stosowania kamery typu fotofinisz producenci wystawiają certyfikację dokładności 4 lata, która może być dostarczona dopiero wraz z wyprodukowanym urządzeniem. Czy w związku z tym zamawiający odstąpi od wymogu legalizacji GUM dla sprzętu pomiarowego?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ, załącznika nr 1 do SIWZ i umowy - opis przedmiotu zamówienia poprzez wykreślenie pkt 3 - „sprzęt pomiarowy ma posiadać legalizację Głównego Urzędu Miar” w sekcji „dodatkowe wymagania dla urządzeń i sprzętu sportowego”.

3. Dotyczy pozycji - Ławka dla zawodników niska 3m.

Czy Zamawiający dopuszcza ławkę dla zawodników niską o długości 2,8m?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ, załącznika nr 1 do SIWZ i umowy - opis przedmiotu zamówienia, pkt 20 w następujący sposób:

JEST:				
L.p.	Nazwa	Ilość	J.m.	Opis i wymagania
20	Ławka dla zawodników niska 3 m	24	szt	ławka składana długość co najmniej 3 m, szerokość co najmniej 30 cm, wysokość 43 cm (+/- 2 cm), konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo, siedzisko wykonane z płyty odpornej na warunki atmosferyczne - HPL grubości min. 12 mm - kolor szary.

OTRZYMUJE BRZMIENIE:				
L.p.	Nazwa	Ilość	J.m.	Opis i wymagania
20	Ławka dla zawodników niska 3 m	24	szt	ławka składana długość 3 m (+/- 7%), szerokość co najmniej 30 cm, wysokość 43 cm (+/- 2 cm), konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo, siedzisko wykonane z płyty odpornej na warunki atmosferyczne - HPL grubości min. 12 mm - kolor szary.

4. Dotyczy pozycji - Stojak składany do skoku o tyczce wyczynowy.

Zamawiający wymaga od oferentów dostawy i montażu wyposażenia.

Producent stojaków zaleca, aby były one przymocowane na stałe - przykręcone do podłoża.

Każdą z podstaw przykręca się na cztery otwory. Łącznie w 2 kpl ilość otworów to 16 szt. Jeśli fundamenty pod stojak do skoku o tyczce zostały wykonane - prosimy o:

- przesłanie przekrojów fundamentów,
- podanie warunków kotwienia w celu zachowania gwarancji na nawierzchnię.

Jeśli fundamenty pod stojak do skoku o tyczce nie zostały wykonane prosimy o:

- wyłączenie tej pozycji z montażu w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ, załącznika nr 1 do SIWZ i umowy - opis przedmiotu zamówienia, pkt 43 w następujący sposób:

JEST:				
L.p.	Nazwa	Ilość	J.m.	Opis i wymagania
43	Stojak składany do skoku o tyczce wyczynowy	2	kpl	Stojaki składane na poziomie górnej powierzchni zeskoku, zakres wysokości co najmniej 200 - 633 cm. Wyposażone

				w elektroniczny odczyt wysokości. Słupy oraz wspornik poprzeczki wykonane z anodowanego aluminium. Wyposażone w regulację położenia podpórki w zakresie 0-15 cm oraz mechanizmy korbowe podnoszenia poprzeczki i przesuwu słupa na podstawie. Podstawa wyposażona w kółka do przemieszczania stojaka.
--	--	--	--	---

OTRZYMUJE BRZMIENIE:				
L.p.	Nazwa	Ilość	J.m.	Opis i wymagania
43	Stojak składany do skoku o tyczce wyczynowy	2	kpl	Stojaki składane na poziomie górnej powierzchni zeskoku, zakres wysokości co najmniej 200 - 633 cm. Wyposażone w elektroniczny odczyt wysokości. Słupy oraz wspornik poprzeczki wykonane z anodowanego aluminium. Wyposażone w regulację położenia podpórki w zakresie 0-15 cm oraz mechanizmy korbowe podnoszenia poprzeczki i przesuwu słupa na podstawie. Podstawa wyposażona w kółka do przemieszczania stojaka. <u>Zamawiający nie wymaga montażu stojaków do podłoża.</u>

5. Dotyczy pozycji - Maszty flagowe 6m. Zamawiający wymaga od oferentów dostawy i montażu wyposażenia. Maszty zainstalować we wskazanym miejscu.

Prosimy o:

- przesłanie mapki z lokalizacją montażu masztów,
- podanie warunków kotwienia we wskazanej lokalizacji.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że w załączeniu przedstawia miejsce montażu masztów flagowych na terenie zielonym zgodnie z mapami sytuacyjnymi.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez dodanie załącznika nr 1a do SIWZ - rysunki dot. montażu masztów.

Ponadto zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia „maszt kompletny z kotwą montażową na zawiasie (z systemem regulacyjnych śrub) oraz fundamentem (maszt zamontować we wskazanym miejscu)” maszt ma być zamontowany na wykonanym przez Wykonawcę własnym fundamencie zgodnie ze sposobem montażu zalecanym przez producenta masztu.

6. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie stołów, krzeseł, namiotów i parasoli w kolorze granatowym lub grafitowym?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że dopuszcza dostarczenie stołów, krzeseł, namiotów i parasoli w kolorze granatowym.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy

z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ, załącznika nr 1 do SIWZ i umowy - opis przedmiotu zamówienia, pkt 21, 22, 23 i 141 w następujący sposób:

JEST:				
L.p.	Nazwa	Ilość	J.m.	Opis i wymagania
21	Stolik sędziowski	13	szt	stolik składany wykonany z polipropylenu, tworzywo odporne na UV, wymiary: wys. 73 cm (+/- 2 cm), szer. min. 135 cm, głębokość min. 80 cm. <u>Kolor niebieski</u>
22	Krzeseł z oparciem	45	szt	Krzeseł z oparciem z żywicy wzmocnionej włóknem szklanym - z możliwością składowania "w stosie". Wymiary: wysokość z oparciem min. 80 cm. Certyfikowana wytrzymałość do 180 kg Odporność na wszelkie warunki atmosferyczne: promienie UV, deszcz, mróz. <u>Kolor niebieski</u>
23	Parasol ogrodowy z podstawą	22	szt	Parasol z podstawą wypełnianą wodą zapewniającą stabilność, składany, wykonany z tkaniny syntetycznej odpornej na warunki atmosferyczne <u>koloru niebieskiego</u> , średnica parasola od 2,5 do 3 m, konstrukcja stalowa.
141	Namiot sędziowski	141	szt	Namiot bez ścian o wymiarach min. 4 x 4 m

OTRZYMUJE BRZMIENIE:				
L.p.	Nazwa	Ilość	J.m.	Opis i wymagania
21	Stolik sędziowski	13	szt	stolik składany wykonany z polipropylenu, tworzywo odporne na UV, wymiary: wys. 73 cm (+/- 2 cm), szer. min. 135 cm, głębokość min. 80 cm. <u>Kolor niebieski lub granatowy</u>
22	Krzeseł z oparciem	45	szt	Krzeseł z oparciem z żywicy wzmocnionej włóknem szklanym - z możliwością składowania "w stosie". Wymiary: wysokość z oparciem min. 80 cm. Certyfikowana wytrzymałość do 180 kg Odporność na wszelkie warunki atmosferyczne: promienie UV, deszcz, mróz. <u>Kolor niebieski lub granatowy</u>
23	Parasol ogrodowy z podstawą	22	szt	Parasol z podstawą wypełnianą wodą zapewniającą stabilność, składany, wykonany z tkaniny syntetycznej odpornej na warunki atmosferyczne <u>koloru niebieskiego lub granatowego</u> , średnica parasola od 2,5 do 3 m, konstrukcja stalowa.
141	Namiot sędziowski	141	szt	Namiot bez ścian o wymiarach min. 4 x 4 m, <u>kolor niebieski lub granatowy</u>

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany pkt 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje następujące brzmienie:

"11.1 Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 8.

11.2 W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 24.08.2017 r. do godz. 11:30 na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1., a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

11.3 Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój 302 dnia 24.08.2017 r. o godzinie 12:00."

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Z up. PREZYTENT/MIASTA LUBLIN
Jolanta Bielska
Z-ca DYREKTORA
Biura Zamówień Publicznych

W załączeniu:

1. Aktualnie obowiązujący załącznik nr 1 do SIWZ i nr 1 do umowy - opis przedmiotu zamówienia.
2. Załącznik nr 1a do SIWZ - rysunki dot. montażu masztów.

