

Treść zapytań wraz z odpowiedziami - zmiana treści SIWZ

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę sprzętu komputerowego dla Gminy Lublin** wpłynęły zapytania dotyczące następujących kwestii:

1. Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 1 ust. 2 wzoru umowy wymaga fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

2. Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 1 ust. 2 wzoru umowy wymaga fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, co oznacza, iż oprogramowanie systemowe winno być fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera.

3. Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodnienia oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z § 5 wzoru umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dołączone do sprzętu komputerowego identyfikatory, licencje i inne dokumenty określające legalność. Jednocześnie zgodnie z § 2 ust. 1 wzoru umowy Wykonawca w terminie 4 dni od zawarcia umowy winien dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w Załączniku nr 1 przez dostarczany sprzęt.

4. Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że nie określa wymagań dotyczących procedur sprawdzających legalność oprogramowanie w momencie odbioru, ale dopuszcza możliwość zastosowania powyższych procedur.

5. Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że nie określa wymagań dotyczących przeprowadzenia

weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych, ale dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji.

6. Czy zamawiający dopuści monitor posiadający 2 x port USB 2.0 w obudowie przy założeniu, że oferowany komputer miniPC będzie posiadał 8 portów USB w tym jedno nowoczesne USB 3.1 Type-C ? Łączna ilość portów USB w całym zestawie wyniesie 10 szt. Dostęp do wszystkich portów USB będzie równie prosty jak do portów w monitorze gdyż komputer znajdować się będzie z tyłu monitora zamontowany uchwytem typu VESA do stopy monitora.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, poz. 13 - monitor następujący sposób:

JEST:

13.	Monitor	Przekątna co najmniej 23 cale Rozdzielczość co najmniej 1920x1080 Jasność co najmniej 250 cd/m2 Rodzaj podświetlenia matrycy LED Złącza cyfrowe wejście wideo+audio wraz z kablem bez przejściówek o dł. max 2m zakończony końcówką podłączaną do urządzenia za pomocą HDMI lub DP, audio mini jack, Pivot oraz przystosowany uchwyt do montażu zaoferowanego komputera do wspornika ekranu (nie dopuszczalne są rozwiązania ingerujące w konstrukcję monitora) oraz niezbędne akcesoria montażowe dedykowane do zaoferowanego monitora, nie dopuszcza się zastosowania rozwiązań uniwersalnych i/lub regulowanych Zastosowana technologia IPS lub S-IPS Wbudowane głośniki HUB USB - Wbudowany aktywny HUB USB z dostępnymi minimum 4 portami minimum USB 2.0, kabel USB do połączenia z komputerem o długości minimum 1,5m
-----	---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

13.	Monitor	Przekątna co najmniej 23 cale Rozdzielczość co najmniej 1920x1080 Jasność co najmniej 250 cd/m2 Rodzaj podświetlenia matrycy LED Złącza cyfrowe wejście wideo+audio wraz z kablem bez przejściówek o dł. max 2m zakończony końcówką podłączaną do urządzenia za pomocą HDMI lub DP, audio mini jack, Pivot oraz przystosowany uchwyt do montażu zaoferowanego komputera do wspornika ekranu (nie dopuszczalne są rozwiązania ingerujące w konstrukcję monitora) oraz niezbędne akcesoria montażowe dedykowane do zaoferowanego monitora, nie dopuszcza się zastosowania rozwiązań uniwersalnych i/lub regulowanych Zastosowana technologia IPS lub S-IPS Wbudowane głośniki HUB USB - Wbudowany aktywny HUB USB z dostępnymi minimum 4 portami minimum USB 2.0 (lub suma dostępnych portów w jednostce centralnej i monitorze min. 6 szt.), kabel USB do połączenia z komputerem o długości minimum 1,5m
-----	---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Z uwagi, że opis przedmiotu zamówienia obejmuje jednostkę centralną komputera wraz z dedykowanym rozwiązaniem montażowym przy monitorze oraz sam monitor, a nie występuje opis, co do sposobu uruchamiania i kontrolowania takiego zestawu, co przy braku odpowiednich wymogów może implikować rozwiązania o problematycznym i nie ergonomicznym sposobie obsługi, czy Zamawiający wymaga, aby włącznik/wyłącznik zasilania/uśpienia zintegrowanego systemu, był wbudowany w monitor lub jako dedykowany przycisk na klawiaturze z czytnikiem kart kryptograficznych?

Powyższe rozwiązanie pozwoli zaoferować, sprzęt światowych producentów z uwzględnieniem wysokiej jakości i ergonomiczności działania z zachowaniem szczególnych zasad dotyczących bezpieczeństwa pracy w miejscach użyteczności publicznej oraz ograniczyć ilość ewentualnych przewodów zasilających, co przełoży się na łatwiejszy montaż, relokacje i ewentualne serwisowanie sprzętu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że nie określa wymagań dotyczących umiejscowienia przycisku do włączania i wyłączania jednostki centralnej w miejscu innym niż przewiduje to producent jednostki centralnej oraz nie precyzuje konieczności dostarczenia dodatkowych urządzeń/przełączników realizujących opisaną funkcjonalność.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

Elżbieta Daszyńska
DYREKTOR
Biura Zamówień Publicznych

W załączeniu:

1. Aktualnie obowiązujący załącznik nr 1 do SIWZ i nr 1 do umowy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

