

## Treść zapytań wraz z odpowiedziami – Zmiana treści SIWZ

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **rozszerzenie zakresu funkcjonalnego SIPL w ramach projektu „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020** wpłynęły zapytania dotyczące następującej kwestii:

**1. Prosimy o potwierdzenie, że brak ograniczenia terytorialnego, jakie sugeruje Zamawiający w załączniku nr 5 do SIWZ – Wzór umowy w § 5 Warunki udzielenia licencji dotyczy braku ograniczenia terytorialnego do terytorium Rzeczypospolitej Polski, gdzie system będzie wykorzystywany. Czy Zamawiający potwierdza, że wszelkie udzielane licencje muszą dotyczyć całej Gminy Lublin – wszystkich ich jednostek organizacyjnych i dopuszcza się ograniczenie terytorialne do granic Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze, że specyfika systemów klasy GIS, przeznaczonych do gromadzenia i wykorzystywania m.in. danych geodezyjnych sprowadza się do wykorzystywania takich systemów na terytorium siedziby Zamawiającego? Sposób takiego wykorzystywania został potwierdzony w tym samym załączniku 5 do SIWZ, przez samego Zamawiającego w § 3, pkt 25, a w żadnym innym zapisie nie stwierdza z kolei chęci wykorzystywania systemu poza granicami Kraju. Mając na uwadze to, że zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem oraz poglądami doktryny, przedstawienie wymagań ograniczających konkurencję jest dopuszczalne, o ile jest podyktowane obiektywnymi potrzebami. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu ma być wdrożenie systemu, który będzie zlokalizowany na terytorium Polski, a zamawiający wprost narzuca, że instalacja ma nastąpić w środowisku informatycznym Zamawiającego i wskazuje lokalizację, którą jest Gmina Lublin, a celem systemu jest obsługa konkretnej jednostki samorządu terytorialnego. Tym samym wymaganie udzielenia licencji bez ograniczeń terytorialnych wydaje się całkowicie nieuzasadnioną potrzebą Zamawiającego.**

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że System będzie zawierał aplikacje internetowe, skierowane do użytkowników zewnętrznych. Licencja musi obejmować upoważnienie do korzystania z utworu w Internecie i koniecznym staje się uzyskanie prawa do nieograniczonej terytorialnie eksploatacji utworu.

Mają na uwadze powyższe Zamawiający nie dokona zmiany treści załącznika nr 5 do SIWZ – Wzór umowy w zakresie § 5 ust. 1.



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



ZP-P-I.271.168.2019	Treść zapytania wraz z odpowiedzią – Zmiana treści SIWZ	Strona 1 z 4
---------------------	---	--------------



**2. W słowniku pojęć Zamawiający zawarł następującą definicję:**

**„Czas naprawy – czas, jaki upłynie pomiędzy zgłoszeniem Wady, a momentem usunięcia Wady przez Wykonawcę. Do Czasu Naprawy nie wlicza się czasu oczekiwania na odpowiedź Zamawiającego. Czas naprawy liczony w godzinach dotyczy Dni Kalendarzowych, natomiast Czas naprawy liczony w dniach dotyczy Dni Roboczych.”**

Wykonawca wskazuje, że prowadzi to do sytuacji, w której, w przypadku zgłoszenia Awarii po godzinach pracy stron, Wykonawca jest zobowiązany do jej usunięcia także po godzinach pracy, przeciwnie do zasady przyjętej dla błędów wszystkich kategorii – pod rygorem zapłaty kar umownych. Wykonawca wnosi, by zamiast pojęcia „Dni kalendarzowych” wprowadzić „godzin pomiędzy 7:30 a 15:30 w trakcie Dni Roboczych”. Obecny zapis, poprzez odmienne traktowanie Awarii oraz Błędu, jeżeli chodzi o uwzględnienie czasu pracy stron powoduje, że wyłącznie dla statystycznie niezwykle rzadkich zdarzeń, jakimi jest wystąpienie Awarii odpowiadającej przyjętej w umowie definicji, Wykonawca będzie zmuszony zapewnić faktyczną obsługę serwisową czynną (usuwanie Awarii) w reżimie 24 godziny/7 dni w tygodniu, lub uwzględnić w koszcie oferty potencjalne kary umowne. W segmencie oprogramowania, do którego należy przedmiot wdrożenia nie stosuje się takiego reżimu serwisowego z następujących przyczyn:

- nie wynika z istotnych dla realizowanych procesów potrzeb użytkowników (znikoma korzyść dla Zamawiającego)
- generuje po stronie Wykonawcy nieracjonalnie wysoki koszt utrzymania serwisu, ostatecznie obciążający Zamawiającego
- niska dostępność odpowiednio wykwalifikowanego personelu może z wysokim prawdopodobieństwem uniemożliwić utrzymanie takiego serwisu, niezależnie od gotowości poniesienia nieracjonalnych kosztów.

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na zapytania Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie załącznika nr 5 do SIWZ – Wzór umowy, poprzez zmianę definicji „Czas naprawy” zgodnie z n/w treścią:

„Czas naprawy – czas, jaki upłynie pomiędzy zgłoszeniem Wady, a momentem usunięcia Wady przez Wykonawcę. Do Czasu Naprawy nie wlicza się czasu oczekiwania na odpowiedź Zamawiającego. Czas naprawy liczony w godzinach i dniach dotyczy Dni Roboczych.”

W załączeniu aktualnie obowiązujący załącznik nr 5 do SIWZ – Wzory umów.



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



ZP-P-I.271.168.2019	Treść zapytania wraz z odpowiedzią – Zmiana treści SIWZ	Strona 2 z 4
---------------------	---	--------------



3. W §2 ust. 5 Zamawiający wskazał następująco opisany produkt: „*W celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych Wykonawca zaprojektuje i wdroży środki techniczne zgodnie z wymaganiami art. 25 i 32 RODO*”. Treść wymagania została w przedmiotowy sposób ustalona w toku wyjaśnień dokonywanych przez Zamawiającego w poprzednim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego zakres jest tożsamy z bieżącym. Ponieważ dalej (§3 ust. 5 pkt 4) Zamawiający stosuje opis tego samego produktu w brzmieniu przed udzielenia wyjaśnień: „*projekt zabezpieczeń Systemu uwzględniający niezbędne środki techniczne i organizacyjne zgodnie z art. 25 i 32 RODO*”, Wykonawca wnosi o usunięcie sprzeczności poprzez nadanie zapisowi §3 ust. 5 pkt 4 treści analogicznej do §2 ust. 5.

#### Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytania Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie załącznika nr 5 do SIWZ – Wzór umowy poprzez zmianę § 3 ust. 5 pkt 4 zgodnie z n/w treścią:

„ § 3 ust. 5

4) projekt zabezpieczeń Systemu uwzględniający niezbędne środki techniczne zgodnie z art. 25 i 32 RODO.”

4. Na str 43 Zamawiający zawarł następujące wymaganie:

**„2.2. Maszyny aplikacyjne będą pracowały pod kontrolą systemu operacyjnego Linux, równoważenie obciążenia pomiędzy dwoma maszynami aplikacyjnymi będzie realizowane poprzez zewnętrzny Load Balancer stanowiący także przedmiot niniejszego zamówienia.”**

Wykonawca wnosi o usunięcie słów „*stanowiący także przedmiot niniejszego zamówienia*”, ponieważ, w ocenie Wykonawcy, nastąpiła tu omyłka pisarska wynikająca z dosłownego przeniesienia sformułowań innego, zrealizowanego już postępowania jako wymagań bieżącego. Jest to tym bardziej oczywiste, że zgodnie z SIWZ przedmiotem postępowania jest dostawa i wdrożenie oprogramowania, nie zaś dostawa sprzętu.

#### Odpowiedź:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 1843) dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poprzez zmianę w rozdziale III Dodatek nr 1 (Specyfikacja szyny usług ESB) punktu 2.2. zgodnie n/w treścią:

„ 2.2 Maszyny aplikacyjne będą pracowały pod kontrolą systemu operacyjnego Linux,



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



równoważenie obciążenia pomiędzy dwoma maszynami aplikacyjnymi będzie realizowane poprzez zewnętrzny Load Balancer.”

W załączeniu aktualnie obowiązujący zał. nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

**Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

*Elżbieta Daszyńska*  
DYREKTOR  
Biura Zamówień Publicznych



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego

