

Załącznik nr 1b do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, część 1, zakres 2			
LP.	NAZWA ASORTYMENTU W miejscach gdzie opisano przedmiot zamówienia poprzez wskazanie konkretnego wymogu Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach (wartościach) lepszych od określonych.	JEDN. MIARY	ILOŚĆ
1	Sofa 3-osobowa, na siedzisku sprężyny bonell, oparcie –pianka, funkcja spania, obicie – tkanina syntetyczna o odporność na ścieranie min. 50 000 cykli według testu Martindale'a i gramaturze min. 250g/m ² . Wymiary (szer x gł): 200 x 80 cm(+/- 5%). Sofa wyposażona w drewniane nogi. Kolor w odcieniu beżu, do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.	Szt.	3
2	Fotel typu club. Fotel w całości tapicerowany tkaniną syntetyczną o odporności na ścieranie min. 50 000 cykli według testu Martindale'a i gramaturze min. 250g/m ² . Półokrągła podstawa, lekko rozszerzająca się ku górze w zintegrowane z podłokietnikami oparcie. Wymiary (wys x szer): 77 x 70cm(+/- 5%). Kolor w odcieniu beżu, do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.	Szt.	16
3	Krzesełko twarde o wymiarach: 87 x 55 x 40cm(+/- 5%). Siedzisko krzesła wykonane z profilowanej sklejki drewnianej. stabilna metalowa rama. Możliwość sztaplowania. Kolor sklejki: jasny, do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.	Szt.	86
4	Krzesełko kuchenne twarde. Krzesłko tapicerowane bez podłokietników, stelaż krzesła wykonany z litego klejonego drewna, stelaż oparcia prosty, oparcie z listewek skrzyżowanych. Krzesłko w kolorze białym. Kolor: biały, do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.	Szt.	32
5	Krzesełko metalowe, chromowane. Wymiary: 87 x 45 x 43cm(+/- 5%).	Szt.	3
6	Krzesełko obrotowe o wymiarach: 125 x 70 x 65 cm (+/- 5%). Oparcie, siedzisko i podłokietniki wykonane z tworzywa skóropodobnego, chromowana pięcioramienna nóżka. Regulowana wysokość siedziska. Wyprofilowane oparcie i siedzisko.	Szt.	17
7	Taboret warsztatowy. Taboret obrotowy, z okrągłym, wyściełanym syntetyczną tkaniną siedziskiem, z możliwością regulacji wysokości. Wymiary: wysokość: min. 35cm-55cm, średnica siedziska: 40cm(+/- 5%). Na dole dodatkowa półka do podparcia nóg.	Szt.	2
8	Szafa ubraniowa o wymiarach: 200 x 85 x 60 cm(+/- 5%) z nadstawką o wymiarach: 40 x 85 x 60cm (+/-5%). Korpus wykonany z płyty meblowej drewnopodobnej, dwustronnie laminowanej o grubości min. 18mm, krawędzie płyty obklejone	Szt.	3

	obrzeżem PCV, w kolorze płyty o grubości min. 2mm. Drzwi szafy wykonane z płyty MDF foliowanej, drewnopodobnej o grubości min. 19mm, uchwyty frontów stalowe w kolorze inox, długość min. 20 cm-25cm. Zawiasy frontów wpuszczane z samodomykaczem. Po lewej stronie część z półkami na ubrania, po prawej drążek na ubrania. Górna część zamykana osobnymi drzwiczkami. Kolor: jasne drewno, do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.		
9	Szafa ubraniowa o wymiarach: 200 x 50 x 52 cm(+/- 5%). Korpus wykonany z płyty meblowej drewnopodobnej, dwustronnie laminowanej o grubości min. 18mm, krawędzie płyty obklejone obrzeżem PCV, w kolorze płyty korpusowej o grubości min. 2mm. Drzwi szafy i półki wykonane z płyty meblowej, drewnopodobnej o grubości min. 18mm, uchwyty frontów stalowe w kolorze inox, długość min. 20cm-25cm. Zawiasy frontów wpuszczane z samodomykaczem. Ścianka tylna szafy HDF o grubości min.: 3 mm w kolorze płyty korpusowej. Wewnątrz szafy półka na górze i półka na dole, po środku drążek na wieszaki. Kolor: jasne drewno, do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.	Szt .	4
10	Szafa w zabudowie z drzwiami przesuwными o wymiarach: 220 x 100 x 60 cm(+/- 5%). Korpus z wnętrzem szafy wykonany z płyty meblowej drewnopodobnej, dwustronnie laminowanej o grubości min. 18mm, krawędzie płyty oklejone obrzeżem PCV, w kolorze płyty korpusowej o grubości min. 2mm. Drzwi przesuwne – sztuk 2- system aluminiowy ramowy. Wypełnienie drzwi płyta meblowa drewnopodobna o grubości min. 10mm. Wnętrze szafy przedzielone na dwie równe części. W każdej z części po 4 półki. Ścianka tylna szafy HDF o grubości min. 3mm w kolorze płyty korpusowej. Kolor: jasne drewno, do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.	Szt .	1
11	Szafa w zabudowie z drzwiami przesuwными o wymiarach: 220 x 120 x 60 cm(+/- 5%). Korpus z wnętrzem szafy wykonany z płyty meblowej drewnopodobnej , dwustronnie laminowanej o grubości min. 18mm, krawędzie płyty oklejone obrzeżem PCV, w kolorze płyty korpusowej o grubości min. 2mm. Drzwi przesuwne – sztuk 2- system aluminiowy ramowy. Wypełnienie drzwi płyta meblowa drewnopodobna o grubości min. 10mm. Wnętrze szafy przedzielone na dwie równe części. W każdej z części po 4 półki. Ścianka tylna szafy HDF o grubości min. 3mm w kolorze płyty korpusowej. Kolor: jasne drewno, do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.	szt.	4
12	Szafa w zabudowie z drzwiami przesuwными o wymiarach: 220 x 110 x 60 cm(+/- 5%). Korpus z wnętrzem szafy wykonany z płyty meblowej drewnopodobnej, dwustronnie laminowanej o grubości min. 18mm, krawędzie płyty oklejone obrzeżem PCV, w kolorze płyty korpusowej o grubości min. 2mm. Drzwi	Szt .	2

	przesuwne – sztuk 2- system aluminiowy ramowy. Wypełnienie drzwi płyta meblowa drewnopodobna o grubości min. 10mm. Wnętrze szafy przedzielone na dwie równe części. W każdej z części po 4 półki. Ścianka tylna szafy HDF o grubości min. 3mm w kolorze płyty korpusowej. Kolor: jasne drewno, do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.		
13	Szafa biurowa z półkami o wymiarach:200 x80 x 40 cm(+/- 5%). Korpus wykonany z płyty meblowej drewnopodobnej, dwustronnie laminowanej o grubości min. 18mm, krawędzie płyty obklejone obrzeżem PCV, w kolorze płyty korpusowej o grubości min. 2mm. Drzwi szafy wykonane z płyty meblowej o grubości min. 18mm oklejone obrzeżem PCV o grubości min 2mm w kolorze płyty, uchwyty frontów stalowe w kolorze inox. Zawiasy frontów wpuszczane z samodomykaczem. Szafa zaopatrzona w patentowy zamek meblowy. Wewnątrz szafy 4 półki. Kolor: jasne drewno, do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.	szt.	14
14	Nadstawka na szafę biurową o wymiarach: 40 x 80 x 40 cm(+/- 5%) Korpus wykonany z płyty meblowej drewnopodobnej, dwustronnie laminowanej o grubości min. 18mm, krawędzie płyty obklejone obrzeżem PCV, w kolorze płyty korpusowej o grubości min. 2mm. Fronty uchylne mebli i półki wykonane z płyty meblowej, drewnopodobnej o grubości min. 18mm, uchwyty frontów stalowe w kolorze inox. Wewnątrz 1 półka. Zawiasy frontów wpuszczane z samodomykaczem. Kolor: jasne drewno, do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.	Szt .	14
15	Witryna stojąca przeszklona o wymiarach wysokość: 190 x 90 x 40 cm (+/- 5%) z drzwiami uchylnymi – rama aluminium-wypełnienie szyba bezbarwna bezpieczna. Korpus witryny wykonany z płyty meblowej drewnopodobnej,dwustronnie laminowanej o grubości min. 18mm. Krawędzie płyty oklejone obrzeżem PCV, w kolorze płyty korpusowej o grubości min. 2 mm. Wnętrze witryny przedzielone, w środku 4 półki. Ścianka tylna witryny – płyta o grubości min. 18mm w kolorze płyty korpusowej. Zawiasy frontów uchylnych wpuszczane z samodomykaczem. Uchwyty frontów w kolorze aluminium. Nogi aluminiowe o wysokości 10 cm(+/- 5%). Kolor: jasne drewno, do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.	Szt .	2
16	Regał na książki o wymiarach: 185 x 75 x 35 cm(+/- 5%). Regał z 4 półkami. Korpus wykonany z płyty meblowej drewnopodobnej,dwustronnie laminowanej o grubości min. 18mm, krawędzie płyty obklejone obrzeżem PCV, w kolorze płyty korpusowej o grubości min 2mm. Ścianka tylna szafy HDF o grubości min.: 3 mm w kolorze płyty korpusowej. Kolor: jasne drewno, do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.	Szt .	3
17	Szafa do szatni pracowników, metalowa, dwu-komorowa o	Szt .	25

	wymiarach: 177 x 70 x 55 cm(+/- 5%). W każdej części półka na ubrania i drążek na wieszaki.		
18	Szafa gospodarcza z drzwiami uchylnymi o wymiarach: 200 x 80 x 60 cm(+/- 5%). Korpus i fronty wykonane z płyty dwustronnie laminowanej w kolorze popielatym o grubości min. 18 mm. Krawędzie płyt wykończone okleiną PCV o grubości min. 2 mm w kolorze płyty korpusowej. Wnętrze szafy przedzielone, 4 półki z możliwością ich regulowania. Ścianka tylna wykonana z płyty HDF o grubości min. 3 mm w kolorze płyty korpusowej. Uchwyty frontów stalowe w kolorze inox. Zawiasy frontów uchylnych wpuszczane z samodomykaczem. Szafa zaopatrzona w patentowy zamek meblowy.	Szt.	4
19	Szafa narzędziowa wisząca metalowa o wymiarach: 60 x 80 x 40 cm(+/- 5%) Grubość blachy min. 1 mm, Zaopatrzona w patentowy zamek.	Szt .	5
20	Regał metalowy zaczepowy szeregowy z półkami. Wymiary: 250 x 600 x 100 cm(+/- 5%). Stelaż ze stali, półki wykonane z metalu o grubości min. 1mm i udźwigu min. 100 kg (każda z półek). Kolor: czarny.	Szt .	13
21	Szafka przyłóżkowa o wymiarach: 45 x 40 x 40 cm(+/- 5%). Korpus i fronty szuflad szafki wykonane z płyty meblowej drewnopodobnej, dwustronnie laminowanej o grubości min. 18mm. Krawędzie płyty oklejone obrzeżem PCV, w kolorze płyty korpusowej o grubości min. 2mm. Uchwyty frontów stalowe w kolorze inox. Szuflady systemowe z samodomykaczem – pełny wysuw. Nogi aluminiowe o wysokości 6 cm(+/- 5%). Kolor: jasne drewno, do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.	Szt.	1
22	Komoda z 4 szufladami o wymiarach: 90 x 95 x 40 cm(+/- 5%) Korpus i fronty szuflad komody wykonane z płyty meblowej drewnopodobnej, dwustronnie laminowanej o grubości min. 18mm. Krawędzie płyty oklejone obrzeżem PCV, w kolorze płyty korpusowej o grubości min. 2mm. Uchwyty frontów stalowe w kolorze inox. Szuflady systemowe z samodomykaczem – pełny wysuw. Nogi aluminiowe o wysokości 6 cm(+/- 5%). Błat komody wykonany z płyty meblowej o grubości min. 25mm. Kolor : jasne drewno, do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.	Szt.	3
23	Komoda z 4 szufladami o wymiarach: 100 x 75 x 60 cm(+/- 5%) .Korpus i fronty szuflad komody wykonane z płyty meblowej drewnopodobnej, dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Krawędzie płyt oklejone PCV w kolorze płyty korpusowej o grubości min. 2 mm. Uchwyty frontów stalowe w kolorze inox. Szuflady systemowe z samodomykaczem pełny wysuw. Nogi aluminiowe o wysokości 6 cm(+/- 5%) Błat komody wykonany z płyty meblowej o grubości min. 25 mm. Kolor: jasne drewno, do wyboru z palety barw dostępnej u	Szt .	1

	wykonawcy.		
24	Komoda z drzwiami uchylnymi o wymiarach: 110 x 70 x 50 cm(+/- 5%). Wewnątrz 1 półka. Korpus wykonany z płyty meblowej drewnopodobnej, dwustronnie laminowanej o grubości min. 18mm, krawędzie płyty obklejone obrzeżem PCV, w kolorze płyty korpusowej o grubości min. 2mm. Fronty uchylne mebli wykonane z płyty meblowej, drewnopodobnej o grubości min. 18mm, uchwyty frontów stalowe w kolorze inox. Zawiasy frontów wpuszczane z samodomykaczem. Kolor: jasne drewno, do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.	Szt .	7
25	Szafka wisząca o wymiarach: 100 x 80 x 40 cm(+/- 5%). Wewnątrz 1 półka. Korpus wykonany z płyty meblowej drewnopodobnej, dwustronnie laminowanej o grubości min. 18mm, krawędzie płyty obklejone obrzeżem PCV, w kolorze płyty korpusowej o grubości min. 2mm. Fronty uchylne mebli wykonane z płyty meblowej, drewnopodobnej o grubości min. 18mm, uchwyty frontów stalowe w kolorze inox. Zawiasy frontów wpuszczane z samodomykaczem. Kolor: jasne drewno, do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.	Szt .	3
26	Szafka stojąca z szufladami i blatem roboczym. Szafka o wymiarach: 100 x 80 x 60 cm(+/- 5%). Korpus i fronty szuflad wykonane z płyty meblowej drewnopodobnej, dwustronnie laminowanej o grubości min. 18mm. Krawędzie płyty oklejone obrzeżem PCV, w kolorze płyty korpusowej o grubości min. 2mm. Ścianka tylna szafki HDF o grubości min. 3 mm w kolorze płyty korpusowej. Uchwyty frontów stalowe w kolorze inox. Szuflady systemowe z samodomykaczem – pełny wysuw. Nogi aluminiowe o wysokości 10 cm(+/- 5%) Błat szafki typu kuchennego z płyty MDF z połyskiem o grubości min. 38mm. Obrzeża blatu wykończone okleiną PCV o grubości min. 2 mm, w kolorze płyty korpusowej. Kolor: jasne drewno, do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.	Szt .	1
27	Szafka wisząca zamykana. Wewnątrz szafki przedzielone 2 półkami. Szafka wisząca o wymiarach: 92 x 80 x 32 cm(+/- 5%). Korpus i fronty szafy wykonane z płyty meblowej drewnopodobnej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Krawędzie płyt oklejone PCV w kolorze płyty korpusowej o grubości min. 2 mm Ścianka tylna szafki HDF o grubości min. 3 mm w kolorze płyty korpusowej Uchwyty frontów stalowe w kolorze inox. Zawiasy frontów uchylnych wpuszczane z samodomykaczem. Szafka zaopatrzona w patentowy zamek meblowy. Kolor: jasne drewno, do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.	Szt .	3
28	Komoda z 4 szufladami o wymiarach: 120 x 120 x 40 cm(+/- 5%). Korpus i fronty szuflad komody wykonane z płyty meblowej drewnopodobnej, dwustronnie laminowanej o grubości	Szt .	3

	<p>min. 18 mm Krawędzie płyt oklejone PCV w kolorze płyty korpusowej o grubości min. 2 mm. Uchwyty frontów stalowe w kolorze inox. Szuflady systemowe z samodomykaczem pełny wysuw.</p> <p>Nogi aluminiowe o wysokości 6 cm(+/- 5%)</p> <p>Błat komody wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 25 mm. Obrzeża blatu wykończone okleiną PCV o grubości min. 2 mm, w kolorze płyty korpusowej. Kolor: jasne drewno, do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.</p>		
29	<p>Stół kuchenny kwadratowy o wymiarach: 75 x 110 x 110 cm(+/- 5%). Na stelażu z drewna sosnowego.</p> <p>Błat stołu typu kuchennego o grubości min. 28 mm. Obrzeża blatu wykończone okleiną PCV o grubości min. 2 mm, w kolorze płyty korpusowej.</p> <p>Kolor: biały, do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.</p>	Szt .	8
30	<p>Stół kuchenny rozkładany o wymiarach: 75 x 90 x 90 cm (po rozłożeniu długość całkowita 160)(+/- 5%). z zastosowaniem prowadnic rozsuwnych kulowych. Wykonany w całości z płyty meblowej drewnopodobnej , dwustronnie laminowanej o grubości min. 25mm, odpornej na ścieranie, krawędzie płyty oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty korpusowej o grubości min. 2mm. Nogi chromowane, z możliwością regulacji wysokości. Kolor płyty w odcieniu beżu, do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy. Kolor blatu: jasne drewno, do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.</p>	Szt .	32
31	<p>Stół kuchenny o wymiarach: 75 x 75 x 90 cm(+/- 5%). W całości wykonany z płyty meblowej drewnopodobnej , dwustronnie laminowanej o grubości min. 25mm, krawędzie płyty oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty korpusowej o grubości min. 2mm. Nogi chromowane, z możliwością regulacji wysokości. Kolor blatu: jasne drewno, do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.</p>	Szt .	4
32	<p>Biurko z 3 szufladami o wymiarach: 78 x 120 x 60 cm(+/- 5%). Wykonane z płyty meblowej drewnopodobnej, dwustronnie laminowanej o grubości min. 25mm, krawędzie płyty oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty korpusowej o grubości min. 2mm. Uchwyty frontów stalowe w kolorze inox, długość min 20cm-25cm. Błat biurka o grubości min. 25mm. Szuflady systemowe – pełny wysuw. Półka na klawiaturę na prowadnicach rolkowych. Kolor: jasne drewno, do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.</p>	Szt.	16
33	<p>Stolik okrągły o wymiarach (wys x śred): 75 x70 cm(+/- 5%). Wykonany z płyty meblowej drewnopodobnej, dwustronnie laminowanej o grubości min. 18mm. Obrzeża blatu wykończone okleiną PCV o grubości min. 2 mm, w kolorze płyty korpusowej. Kolor: jasne drewno, do wyboru z palety barw dostępnej u</p>	Szt.	6

	wykonawcy.		
34	Stolik kawowy o wymiarach: 50 x: 50 x 60 cm(+/-5%), wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm, blat o grubości min. 25mm. Obrzeża blatu wykończone okleiną PCV o grubości min. 2 mm, w kolorze płyty korpusowej. Kolor: jasne drewno, do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.	Szt .	2
35	Biurko komputerowe o wymiarach: 75 x: 80 x 60 cm(+/- 5%). Wykonane z płyty meblowej drewnopodobnej, dwustronnie laminowanej o grubości min. 25mm, krawędzie płyty oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty korpusowej o grubości min. 2mm. Blat biurka o grubości min. 25mm. Półka na klawiaturę na prowadnicach rolkowych. Kolor: jasne drewno, do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.	Szt .	1
36	Stół warsztatowy metalowy. Stół roboczy o wymiarach: 90 x 155 x 80 cm(+/- 5%). Blat i stelaż metalowe.	Szt .	1
37	Popielnica metalowa stojąca z koszem o pojemności 9l(+/- 5%) o wymiarach: 60 x 22 cm(+/- 5%). Wykonana ze stali nierdzewnej, posiada zdejmowaną pokrywę, wyjmowany pojemnik na popiół i na odpady.	Szt .	1
38	Lustro w ramie Lustro prostokątne, w drewnianej ramie o grubości 2cm(+/- 5%). Wymiary: 100 x 60 cm (+/-5%).	Szt .	9
39	Lustro uchylne dla niepełnosprawnych w pełnej ramie ze stali nierdzewnej o wymiarach: 60 x 60 cm(+/- 5%). Kolor w odcieniu srebra, do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.	Szt .	5
40	Wieszak ścienny na ubrania z lustrem i półką na górze- o wymiarach: wysokość: 110 x 65 cm(+/- 5%). Wieszak wykonany z laminowanej płyty meblowej, wykończonej obrzeżem PCV o grubości min. 2mm, z lustrem z hartowanego szkła. Wieszak z 3 haczykami na ubrania. Kolor: jasne drewno, do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.	Szt .	30
41	Zabudowa aneksu kuchennego, dł. całkowita 184cm. Zabudowa obejmuje –wykonanie i dostawę z montaż mebli kuchennych . Z wydzielonym miejscem na lodówkę podblatową o szerokości: 60 cm(+/- 5%) W skład zestawu mebli kuchennych wchodzi : Szafki górne wiszące o wymiarach (wys x gł): 92x 32cm(+/- 5%) szt.3 Szafki dolne stojące o wymiarach (wys x gł): 86 x 56cm(+/- 5%). Szt.2 Szafka zlewozmywakowa z drzwiami uchylnymi Szafka z trzema szufladami Korpus i fronty mebli wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. min.18 mm. Krawędzie płyt oklejone PCV w kolorze płyty korpusowej o grubości min. 2 mm	Zestaw	19

	<p>Ścianka tylna szafek HDF o grubości min. 3 mm w kolorze płyty korpusowej</p> <p>Uchwyty frontów stalowe w kolorze inox .</p> <p>Szuflady systemowe z samodomykaczem pełny wysuw i ściankami stalowymi.</p> <p>Zawiasy frontów uchylnych wpuszczane z samodomykaczem.</p> <p>Szafki dolne przykryte blatem kuchennym o grubości min. 38 mm.</p> <p>Kolor: jasne drewno, do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.</p>		
42	<p>Zabudowa aneksu kuchennego, dł. całkowita 242cm.</p> <p>Zabudowa obejmuje –wykonanie i dostawę z montaż mebli kuchennych .</p> <p>Z wydzielonym miejscem na lodówkę podblatową o szerokości: 60 cm(+/- 5%). Zmywarkę do zabudowy o szerokości 45 cm(+/- 5%).</p> <p>W skład zestawu mebli kuchennych wchodzi :</p> <p>Szafki górne wiszące o wymiarach (wys x gł):92 x 32 cm(+/- 5%) szt.4</p> <p>Szafki dolne stojące o wymiarach (wys x gł): 86 x 56cm. Szt.3</p> <p>Szafka zlewozmywakowa z drzwiami uchylnymi</p> <p>Szafka z trzema szufladami, szafka 2 półki z frontem uchylnym</p> <p>Korpus i fronty mebli wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm. Krawędzie płyt oklejone PCV w kolorze płyty korpusowej o grubości minimum 2 mm</p> <p>Ścianka tylna szafek HDF o grubości min.3 mm w kolorze płyty korpusowej</p> <p>Uchwyty frontów stalowe w kolorze inox .</p> <p>Szuflady systemowe z samodomykaczem pełny wysuw i ściankami stalowymi.</p> <p>Zawiasy frontów uchylnych wpuszczane z samodomykaczem.</p> <p>Szafki dolne przykryte blatem kuchennym o grubości min. 38 mm.</p> <p>Kolor: jasne drewno, do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.</p>	Zestaw	4
43	<p>Podkład płócienny o wymiarach: 200 x 155 cm(+/- 5%), Skład: bawełna. Jednobarwny, kolory pastelowe, do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.</p>	Szt.	49
44	<p>Podkład gumowy na materac o wymiarach: 200 x 140 cm(+/- 5%) nieprzemakalny, wierzchnia warstwa tkanina frotte i od spodu cerata wykonana z PCV.</p>	Szt.	48
45	<p>Ręcznik kąpielowy o wymiarach: 90 x 50 cm(+/- 5%), skład: bawełna, temp. prania 40°, gramatura min. 500 g/m²</p>	Szt.	96
46	<p>Ręcznik kąpielowy o wymiarach: 140 x 70 cm(+/- 5%), skład: bawełna temp. prania 40°, gramatura min. 500 g/m²</p>	Szt.	48
47	<p>Koc o wymiarach 200 x 150 cm(+/- 5%) tkanina – gramatura min. 350g/m², skład: bawełna i akryl.</p>	Szt.	48

48	Kpl. Poduszka i kołdra. Kołdra antyalergiczna o wymiarach: 160 x 200 cm(+/- 5%) skład: 50% bawełna, 50%poliester, wypełnienie: spiralnie skręcone, 100% poliester silikonowany (kulki poliestrowe). Poduszka antyalergiczna o wymiarach: 70 x 80 cm(+/- 5%) skład: 50% bawełna, 50%poliester, wypełnienie: spiralnie skręcone, 100% poliester silikonowany (kulki poliestrowe).	Szt.	25
49	Kpl. bielizny pościelowej: poszwa o wymiarach:160 x 200 cm(+/- 5%); poszewka o wymiarach :70 x 80cm(+/- 5%) – 2szt. tkanina: kora – min. 140g/m _c , skład: 100% bawełny. Wykończenie - zamek błyskawiczny. Prześcieradło z gumką o wymiarach:150-160x200 cm(+/- 5%) elastyczna tkanina frotte, gramatura min. 155g/m _c , jednobarwne - kolory pastelowe, do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.	Szt .	49
50	Narzuca na łóżko, akrylowa, o wymiarach: 210 x 160 cm(+/- 5%), skład: akryl. Kolory pastelowe, do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.	Szt.	49
51	Obrus plamoodporny biały o wymiarach: 110 x 100 cm(+/- 5%). Skład: bawełna i poliester, gramatura min. 260 g/m ² .	Szt .	52
52	Obrus plamoodporny o wymiarach: 110 x 110 cm (+/- 5%). Skład: bawełna i poliester, gramatura min. 260 g/m ² . Jednobarwne - kolory pastelowe, do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.	Szt .	69
53	Obrus plamoodporny biały o wymiarach: 120 x 120 cm(+/- 5%). Skład: bawełna i poliester, gramatura min. 260 g/m ² .	Szt .	8
54	Obrus plamoodporny o wymiarach: 120 x 120 cm(+/- 5%). Skład: bawełna i poliester, gramatura min. 260 g/m ² . Jednobarwne - kolory pastelowe, do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.	Szt .	16
55	Komplet dywaników łazienkowych. Zestaw składa się z: 1. dywanika o wymiarach: 80 x 50cm(+/- 5%) 2. dywanika o wymiarach: 60 x 50cm (+/- 5%). Wykonane z tkaniny poliestrowej z frędzlami. Antypoślizgowe podłoże.	kpl.	18
56	Firany. Wymiary: 250 x 350 cm(+/- 5%). Firana uszyta na taśmie marszczącej 1:2, z agrafkami. Woal biały, gładki, na dole wykończenie w formie ołowianki.	Szt .	52
57	Zasłony. Wymiary: 260 x150 cm(+/- 5%). Zasłona uszyta na taśmie marszczącej, z agrafkami. Wzory kwiatowe. 2 sztuki w komplecie.	kpl.	52
58	Zasłony. Wymiary: 260 x 150 cm(+/- 5%). Zasłona uszyta na taśmie marszczącej, z agrafkami. 2 sztuki w komplecie. Kolor do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.	kpl.	3
59	Rolety rzymskie o wymiarze 143x180(+/- 5%) firanowe, tkanina przepuszczająca światło. W zestawie mechanizm mocujący, rolka z tkaniną, obciążnik. Kolor biały, do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.	Szt.	3

60	Roleta na drzwi o wymiarach 45x112(+/- 5%) w zestawie mechanizm mocujący, rolka z tkaniną, obciążnik, tkanina przepuszczająca światło. Kolor do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.	Szt .	1
61	Roleta na drzwi o wymiarach 86x112(+/- 5%) kolor morski, w zestawie mechanizm mocujący, rolka z tkaniną, obciążnik, tkanina przepuszczająca światło.	Szt .	1
62	Roleta na drzwi o wymiarach 45x77(+/- 5%) w zestawie mechanizm mocujący, rolka z tkaniną, obciążnik, tkanina przepuszczająca światło. Kolor do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.	Szt .	1
63	Roleta na drzwi o wymiarach 86x77(+/- 5%), w zestawie mechanizm mocujący, rolka z tkaniną, obciążnik, tkanina przepuszczająca światło. Kolor do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.	Szt .	1
64	Szyna sufitowa. Długość zestawu: 190cm(+/- 5%) Szyna dwutorowa z łukami zakończeniowymi, z maskownicą. Kolor: biały. Materiał: PCV. W komplecie zestaw montażowy.	Szt .	49
65	Zegar ścienny, drewniana obudowa, średnica min. 30 cm, okrągły, kwarcowy.	Szt .	24
66	Kosz na bieliznę o pojemności 55 l(+/- 5%). ażurowa konstrukcja.	Szt.	24
67	Wózek na brudną bieliznę. 3 komory, każda o pojemności 70l(+/- 5%). Na worki płócienne, z pokrywami podnoszonymi za pomocą pedała. Na kółkach.	Szt.	3
68	Wieszak ścienny na ręczniki o wymiarach: 30 x 56 cm(+/-10%), podwójny, stal nierdzewna-inox, mocowanie wieszaka na wkręty.	Szt.	28
69	Szczotka sanitarna wolnostojąca, z przeznaczeniem do wc. Szczotka wykonana ze stali nierdzewnej. Włosie szczotki o kolorze czarnym.	Szt.	31
70	Kotara prysznicowa o wymiarach: 180 x 200 cm(+/- 5%), wykonana z PCV z kółkami do zawieszenia, wodoszczelna.	Szt.	25
71	Drażek kątowy do kotary prysznicowej, chromowany. Wymiary: 90 x 90 cm (+/- 5%).	Szt.	23
72	Drażek prosty do kotary prysznicowej, chromowany. Wymiary: o długości 90 cm(+/- 5%).	Szt.	2
73	Pojemnik na papier toaletowy o średnicy min. 19cm. wykonany ze stali nierdzewnej. Sposób montażu: naścienny. Pojemnik zabezpieczony zamkiem na kluczyk, z wizjerem kontrolnym.	Szt.	31
74	Półka prysznicowa narożna. Półka w kształcie ćwiartki koła o promieniu 24 cm(+/- 5%). Dwupoziomowa półka łazienkowa wykonana z aluminium. Ażurowa struktura. Sposób montażu: naścienny za pomocą kołka rozporowego.	Szt .	18
75	Pojemnik na ręczniki o wymiarach: 28 x 27 x 13 cm(+/- 5%). Sposób montażu: naścienny. Pojemność: min. 500 listków	Szt .	15

	ręcznika papierowego. Pojemnik wykonany z tworzywa ABS. Z wizjerem kontrolnym, zamykany na kluczyk.		
76	Dozownik łokciowy na preparat dezynfekujący. Montaż naścienny, wykonany z tworzywa ABS. Przystosowany do butelek o pojemności 500ml.(+/- 5%).	Szt.	3
77	Pojemnik na mydło/ środek odkażający o wymiarach: 25,5 x 10,5 x: 10,5 cm(+/- 5%). Sposób montażu: naścienny. Pojemność: min. 0,7 l (+/- 5%). Dozownik wykonany ze stali nierdzewnej. Pojemnik z wizjerem kontrolnym. Zamykany na kluczyk.	Szt.	42
78	Kosz na śmieci dwudzielny o wymiarach: 51 x 45 x 37 cm(+/- 5%) Kosz na śmieci 2 komorowy o pojemności 20 l (+/- 5%) każda z komór. Kosz wykonany ze stali nierdzewnej, z przyciskiem pedałowym. Dwa osobno wyciągane pojemniki na śmieci.	Szt.	58
79	Pojemnik na odpady z pokrywą. Pojemność: 60 l (+/- 5%). Pojemnik o wymiarach: 65 x 30 cm(+/- 5%). Pojemnik wykonany z polietylenu. Pojemnik z uchwytem i pokrywą.	Szt.	2
80	Pojemnik na odpady z pokrywą. Pojemność: 80 l(+/- 5%). Pojemnik o wymiarach: 65 x 36 cm(+/- 5%). Pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej. Kosz z uchwytem i 2 kołami.	Szt.	1
81	Suszarka stojąca na pranie o wymiarach: 155 x 67 cm(+/- 5%).	Szt .	2
82	Lampka na biurko. Lampka na klips typu LED, ruchome ramię lampy.	Szt .	17
83	Żelazko z generatorem pary. Automatyczne wyłączenie żelazka. Wytwornica pary wbudowana. Moc całkowita max: 2,4kW. Regulacja strumienia pary, pionowy wyrzut pary, zasilanie 230V, długość kabla sieciowego min. 2,5 m, stopa ceramiczna.	szt.	3
84	Generator pary. Wymiary produktu: 30 x 25 cm(+/- 5%). Na stopkach antypoślizgowych. Moc całkowita max: 2,8 kW Pojemność pojemnika na wodę: 1,9 l(+/- 5%) . Wytwarzanie pary: 165 g/min (+/- 5 g/min), uderzenie pary: 600 g/min.(+/- 50 g/min) Automatyczny wybór temperatury.	Szt .	1
85	Deska do prasowania o wymiarach: 130 x 40 cm (+/- 5%), antypoślizgowe nasadki, podstawa na żelazko, antenka podtrzymująca przewód	Szt .	4
86	Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca, sterowana elektronicznie z funkcją błyskawicznego podgrzewania posiłków, rozmrażania produktów, gotowania wieloetapowego, grillowania oraz łączenia działania mikrofal i grilla. Obudowa żaroodporna, lakierowana, wyświetlacz cyfrowy ze wskaźnikiem czasu pracy oraz aktualnego czasu, talerz obrotowy, min. 25 cm. Moc min. 0,8 kW, moc grilla min. 1 kW. Pojemność min. 22l.	Szt .	31
87	Płyta indukcyjna o wymiarach: 58 x 51 cm(+/- 5%). Płyta do zabudowy. Płyta czteropolowa ceramiczna. Obudowa w kolorze czarnym. Moc całkowita max 7kW. Zasilanie 230V.	Szt .	3

88	Kuchenka indukcyjna z piekarnikiem o wymiarach: 85 x 50 x 60 cm(+/- 5%). Kuchenka wolnostojąca. Płyta czteropolowa ceramiczna. Obudowa w kolorze czarnym. Moc całkowita max 7kW. Zasilanie 230V. Piekarnik elektryczny o pojemności 60l (+/- 5%), sterowany za pomocą pokręteł, w zestawie 2 półki: siatkowa i blaszana. Kolor frontu: inox.	Szt .	1
89	Okap teleskopowy, pochłaniacz i wyciąg, szerokość: 60 cm(+/- 5%).	Szt .	3
90	Czajnik elektryczny stacjonarny. Moc max 2kW. Pojemność: 1 litr(+/- 5%). Wskaźnik poziomu wody, płaska grzałka płytowa umieszczona pod dnem zabezpieczona przed zakamienieniem, obudowa oraz grzałka wykonane ze stali nierdzewnej.	szt.	31
91	Chłodziarka podblatowa o wymiarach: 85 x 55 x 58 cm(+/- 5%). Położenie zamrażarki na górze. Poziom hałasu;max[dB] 39.Liczba agregatów 1. Pojemność chłodziarki – 100 l (+/- 10%), pojemność zamrażalnika – 15 l (+/- 5%), klasa energetyczna min A+. Lodówka wolnostojąca.	Szt .	25
92	Chłodziarka podblatowa o wymiarach: 122 x 55 x 55 cm(+/- 5%). Liczba agregatów 1. Pojemność chłodziarki – 220 l(+/- 5%), klasa energetyczna minimum A+. Chłodziarka wolnostojąca.	Szt .	1
93	Zmywarka o wymiarach: 85 x 45 x 60,5(+/- 5%).Pojemność :10 kpl (+/- 5%). Zużycie wody{1/cykl) : 9,5 l (+/- 5%). Poziom hałasu: max 49 dB (+/- 5%).Klasa energetyczna min. A+. Zabezpieczenie przed zalaniem.	Szt .	4
94	Pralkosuszarka o wymiarach: 85 x 60 x 60 cm(+/- 5%). Wielkość załadunku - pranie: 8 kg (+/- 1 kg), wielkość załadunku – suszenie: 6 kg (+/- 1 kg). Prędkość wirowania nie mniejsza niż max: 1400 obrotów/min. Poziom hałasu – pranie max 50 dB . Poziom hałasu – suszenie: max 54 dB. Zabezpieczenie przed zalaniem. Blokada przedwczesnego otwarcia drzwi. W komplecie instrukcja obsługi w języku polskim, wąż dopływowy, wąż odpływowy.	Szt.	1
95	Pralka o wymiarach: 85 x: 60 x 55 cm(+/- 5%). Wielkość załadunku - pranie: 8 kg (+/- 1 kg). Prędkość wirowania nie mniejsza niż max.: 1200 obrotów/min. Poziom hałasu – pranie: max 54 dB. Zabezpieczenie przed zalaniem. Blokada przedwczesnego otwarcia drzwi. W komplecie instrukcja obsługi w języku polskim, wąż dopływowy, wąż odpływowy.	Szt.	2
96	Jednokomorowy zlewozmywak kompozytowy o wymiarach: 49 x 80 cm(+/- 5%), wymiary komory: 41 x 35 x 18 cm(+/- 5%). Z ociekaczem z odpływem wody i otworem na baterię.	Szt .	1
97	Komplet garnków ze stali nierdzewnej, garnki przeznaczone do wszystkich rodzajów kuchni, możliwość mycia w zmywarce, grube dno z wkładem aluminiowym, pokrywki wykonane ze stali i szkła, garnki o pojemnościach: 1,5l, 2l, 3l, 6l (+/- 0,5 l).	kpl.	3

98	Komplet 3 patelni. Uchwyt-drewniany lub silikonowy, o wielkości 20cm, 24cm, 28cm(+/- 2 cm), do użytku na wszystkich rodzajach kuchenek, możliwość mycia w zmywarce.	kpl.	3
99	Zastawa Kuchenna: komplet na 12 osób. Sztuńce o wymiarach(+/- 5%): łyżka stołowa dł. 20 cm, widelec dł. 20 cm, nóż dł. 20 cm, łyżeczka dł. 14 cm. Naczynia białe, wykonane ze szkła hartowanego, komplet na 12 osób. Naczynia o wymiarach(+/- 5%): talerz obiadowy 26 cm, talerz głęboki 23 cm, talerz deserowy 19 cm, szklanka poj. 250 ml, kubek poj.330 ml, zestaw do kawy na 12 osób, kolor biały. Możliwość mycia w zmywarce.	kpl.	13
100	Suszarka elektryczna do rąk o wymiarach: 24 x: 27 x 20 cm(+/- 5%). Średni czas suszenia: 15 sekund. Poziom hałasu: max 65 dB. Prędkość powietrza: min. 25 m/s. Moc: 2300- 2500 W. Sposób montażu: naścienny. Obudowa suszarki wykonana ze stali nierdzewnej. Suszarka uruchamiana automatycznie – sensorycznie.	Szt .	5
101	Telewizor. Telewizor 32", HD Ready, rozdzielczość min 1366x768, optymalizacja ruchu: Picture Quality Index 100. Parametry: USB – multimedia, PiP – 1 tuner, HDMIx2, USBx1.	Szt.	4
102	Telewizor. Telewizor w czarnej obudowie, typ podświetlenia LED, rozmiar ekranu 28", standard HD ready(720p), czas reakcji matrycy 5ms, jasność 300cd/m.	Szt.	26
103	Telewizor o przekątnej ekranu 50", technologii Full HD, rozdzielczość 1920x1080 (HD 1080).	Szt .	1
104	Uchwyt pod telewizor. Sposób montażu: naścienny. Uchwyt pod telewizor 32" uchylny/obrotowy, czarny, obciążenie min. 38 kg. W zestawie komplet śrub i mocowań.	Szt.	4
105	Uchwyt pod telewizor. Sposób montażu: naścienny. Uchwyt pod telewizor 28" uchylny/obrotowy, czarny, ramię 23 cm, obciążenie min 40 kg. W zestawie komplet śrub i mocowań.	Szt.	26
106	Uchwyt pod telewizor. Sposób montażu: naścienny. Uchwyt pod telewizor 50" uchylny/obrotowy, czarny, ramię 23 cm(+/- 5%), obciążenie min. 40 kg. W zestawie komplet śrub i mocowań.	Szt .	1
107	Radiomagnetofon z odtwarzaczem kaset, CD i plików MP3. Wejście USB: TAK, Dźwięk: STEREO.	Szt .	40
108	Wieża z odtwarzaczem CD, MP3 i radiem. Wejście USB. Dwa głośniki. System dźwięku: STEREO.	szt.	3
109	Komputer stacjonarny z oprogramowaniem): typ procesora (min. 2.7 GHZ, 6 MB Cache, 65W) ilość pamięci RAM min. 16 GB chipset płyty głównej zgodny z zastosowanym chipsetem procesora, rodzaj zastosowanej pamięci SO-DIMM DDR4, typ	szt	1

	<p>dysku twardego: magnetyczny, pojemność dysku twardego min.: 1000 GB, napęd DVD+/-RW, karta graficzna osiągająca w teście PassMark G3D Mark wynik min. 5250 punktów (wynik średni wydrukowany w dniu nie wcześniejszym niż dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej), pamięć karty graficznej min. 2048 MB, złącza karty graficznej 1 x Display Por, 1 x HDMI ,moc zasilacza min. 350 w, złącza na tylnym panelu Audio min.: 2 x USB 4 x USB 3.0 SPDIF out, złącza na przednim panelu min.: 2 X USB, karta sieciowa 10/100/1000 standard łączności bezprzewodowej, IEEE 802.11 ac, Bluetooth 4.2.</p> <p>Oprogramowanie: System operacyjny 64 bitowy, obsługa co najmniej 16GB pamięci RAM, W pełni wspierający DirectX 11, W pełni wspierający NTFS w zakresie zapisu i odczytu, obsługi plików skompresowanych, praw dostępu ACL. Zapewniający pełną integrację z domeną opartą na Windows Server 2019, którą posiada Zamawiający i zarządzanie poprzez Zasady Grup (GPO)</p>		
110	<p>Monitor (min. 27" Full HD IPS tuner TV 1 x HDMI 1 x Display port VGA Złącza do przesyłania danych 6 x USB Kabel zasilania Instrukcja obsługi Kabel VGA Kabel DisplayPort)</p>	szt	1
111	<p>Klawiatura oraz mysz bezprzewodowa: Klawiatura Typ: multimedialna. Łączność: bezprzewodowa. Interfejs: USB 2.4 GHz. Klawisze multimedialne / funkcyjne. Kolor: czarny lub szary. Czas pracy na baterii min. 18 miesięcy. Dodatkowe informacje: dotykowy panel. Wymiary: 35,5 x14 x 2,5 cm(+/- 10%). Waga max. 380 g. Mysz Typ: mobilna. Łączność: bezprzewodowa. Sensor: optyczny. Liczba przycisków: min. 3. Rolka przewijania: 1. Interfejs 2,4 GHz. USB. Zasięg: 100 cm(+/- 10%) . Bateria AA. Czas pracy na baterii min. 12 godzin. Profil uniwersalny. Dodatkowe informacje: odbiornik (montowany/podłączany do portu USB umożliwiający podłączenie za jego pośrednictwem obydwu urządzeń).</p>	szt	1
112	<p>Laptop</p> <p>Wielkość matrycy: 15" – 15.9" Rozdzielczość (px) min.: 1920 x 1080 Powłoka matrycy: błyszcząca Ekran dotykowy: procesor. Liczba rdzeni procesora:min. 4. Taktowanie bazowe procesora: min. 1.8 GHz. Taktowanie max. procesora: 4 GHz. Wielkość pamięci RAM: min. 16 GB. Typ pamięci RAM: DDR4. Pojemność dysku: min. 250 GB. Typ dysku twardego: SSD. Rodzaj karty graficznej: Grafika zintegrowana. Pamięć karty graficznej: współdzielona. System operacyjny. Typ napędu: DVD. Złącza: HDMI, USB 2.0 – min. 2, USB 3.0, RJ-45, minijack 0,35 cm (audio). Komunikacja</p>	szt	4

	<p>bezprzewodowa. Multimedia: czytnik kart pamięci, kamera, głośniki, mikrofon. Sterowanie: klawiatura, touchpad, klawiatura podświetlana, klawiatura numeryczna. Oprogramowanie: System operacyjny 64 bitowy, obsługa co najmniej 16GB pamięci RAM, w pełni wspierający DirectX 11, w pełni wspierający NTFS w zakresie zapisu i odczytu, obsługi plików skompresowanych, praw dostępu ACL.</p> <p>Zapewniający pełną integrację z domeną opartą na Windows Server 2019, którą posiada Zamawiający i zarządzanie poprzez Zasady Grup (GPO)</p>		
113	<p>Drukarka kolorowa laserowa sieciowa Wyświetlacz. Pamięć min. 128 MB obsługiwane formaty A4,A5, B5, C5, DL, kartki pocztowe. Rodzaj nośników papier bond, do druku broszur, kolorowy, błyszczący firmowy, fotograficzny, zwykły. Podajnik papieru min. 50 arkuszy, odbiornik papieru min. 150 arkuszy. Druk dwustronny, skanowanie.</p>	szt	8
114	<p>Telefon</p> <p>- 1,8 calowy wyświetlacz (+/-10%), książka telefoniczna min. 100 wpisów, wyświetlanie min. 25 połączeń nieodebranych, funkcja głośnomówiąca, podświetlana klawiatura w bazie i słuchawce, wskaźnik połączenia, dzwonki polifoniczne, możliwość powiększenia zestawu do min. 4 słuchawek, funkcja darmowych rozmów pomiędzy słuchawkami, zasięg w budynku min. 50m, zasięg na otwartej przestrzeni min: 200m, min. 18h rozmów, min. 200h czuwania. Sekretarka: czas nagrania min. 25 min, licznik wiadomości, zdalny dostęp (ze słuchawki, jak i z bazy).</p>	szt	6
115	<p>Niszczarka na dokumenty</p> <p>Parametry techniczne: szerokość szczeliny min. 24 cm. Rodzaj ściniek: paski. Rozmiar ściniek: 0,7 cm (+/-10%). Niszczony materiał: papier, karty plastikowe, zszywki. Maksymalna liczba niszczonych arkuszy 80g/m²: 6. Prędkość niszczenia: 2,4 m/min (+/-10%). Moc min. 400W. Poziom hałasu: max. 72 dB. Wyjmowany pojemnik na ścinki. Funkcja automatycznego wycofywania papieru w przypadku zacięcia. Zabezpieczenie przed przegrzaniem.</p>	szt	2
116	<p>Ksero:</p> <p>Funkcje Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, wysyłanie. Druk dwustronny. Automatyczny podajnik oryginałów. Czas nagrzewania do 60 s (+/-10%). Interfejsy Procesor minimum 400 MHz Pamięć minimum 768 MB. Wymiary (szer x głęb x wys) 54,6 x 52,7 x 63,2 cm (+/-10%).</p>	szt	1

	Dane kserokopiarki : powiększanie/pomniejszanie - ZOOM 50%, 70%, 100%, 141%,200% lub więcej. Dane drukarki : szybkość drukowania A4: min. 21 str./min, rozdzielczość drukowania:: 2400 x 600 dpi drukowanie dwustronne, gramatura papieru, kasetą: 60 do 120 g/m2, podajnik ręczny: 60 do 176 g/m2, drukowanie dwustronne: 60 do 120 g/m2 , podajniki papieru (standard) A4, A5, pojemność papieru min. 500 arkuszy, funkcje wykańczania dokumentów.		
117	Termos transportowy min. 30l. Termos wykonany ze stali nierdzewnej i pianki izolacyjnej z zamykaną pokrywą.	Szt .	1
118	Warnik do wody 20 l Warnik wykonany ze stali nierdzewnej z termostatem i niecieknącym kranem.	Szt .	3
119	Szafa chłodnicza. Szafa o wymiarach: 185 x 60 x 60 cm(+/- 5%). Obudowa wykonana z blachy kwasoodpornej matowej, półki z tworzywa. Moc całkowita max: 0,4 kW. Zasilanie: 230 V. Pojemność szafy: min. 350 l. Zakres temperatury od 0 stopni do +10 stopni. Kolor: inox.	Szt .	1
120	Stół przyścienny ze stali nierdzewnej o wymiarach: 85 x 100 x 60 cm(+/- 5%), z rantem wzdłuż krawędzi tylnej, z drzwiami uchylnymi na zawiasach.	Szt .	3
121	Stół przyścienny ze stali nierdzewnej z otworem na odpadki o wymiarach: 85 x 80 x 60 cm(+/- 5%), z rantem wzdłuż krawędzi tylnej. Otwór o średnicy 15 cm (+/-1cm) wykończony gumą.	Szt .	1
122	Stół przyścienny z drzwiami na zawiasach o wymiarach: 85 x 50 x60 cm(+/- 5%). Wykonany ze stali nierdzewnej z półką i otworem na baterię.	Szt.	1
123	Komoda na naczynia ze stali nierdzewnej Szafka z jedną półką wewnątrz. Wymiary: 85 x 130 x 60 cm(+/- 5%). Szafka wykończona rantem. Szafka na nóżkach.	Szt.	1
124	Wózek jezdny 3-półkowy, z drzwiami przesuwными o wymiarach:: 85 x 100 x 60 cm(+/- 5%). Wykonany ze stali nierdzewnej. Kółka z możliwością hamowania.	Szt .	2
125	Wózek jezdny bemar 3-komorowy, o wymiarach: 88 x 120 x 65 cm(+/- 5%) Wykonany ze stali nierdzewnej. 4 zwrotne kółka z możliwością hamowania. Zakres temperatur od +30 do +90. Moc całkowita max: 3,2 kW. Zasilanie 230V. Możliwość niezależnego sterowania komór, krany spustowe do każdej komory. Dół zabudowany z drzwiami uchylnymi. W komplecie zestaw pojemników.	Szt .	2
126	Szafka wisząca z drzwiami przesuwными o wymiarach: 60 x 100 x 30 cm(+/- 5%). Wykonana ze stali nierdzewnej. Wewnątrz 1 półka. Montowana na zaczepach.	Szt .	2
127	Szafka wisząca z drzwiami przesuwными o wymiarach: 60 x 80 x 30 cm(+/- 5%). Wykonana ze stali nierdzewnej. Wewnątrz półka. Montowana na zaczepach.	Szt .	3

128	Zmywarka gastronomiczna z funkcją wyparzania. Wykonana ze stali nierdzewnej. Pojemność minimum 25 l(+/- 5%), zużycie wody 2,5 l (+/- 1 l) na jeden cykl, moc całkowita max: 6 kW. Zasilanie 230V, w zestawie 2 kosze i kosz na sztućce, komplet węży zasilających.	szt.	1
129	Kuchenka mikrofalowa gastronomiczna o wymiarach: 35 x 60 x 45 cm(+/- 5%). Wykonana ze stali nierdzewnej, drzwi przeszklone. Pojemność min. 26 l. Moc całkowita max. 1,5kW. Zasilanie 230 V.	Szt .	1

Dyrektor
Wdziału Inwestycji i Remontów
inż. Tadeusz Dziuba



