

## Treść zapytań wraz z odpowiedziami - zmiana treści SIWZ

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia do budynku centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych w formie współfinansowania UE** wpłynęły zapytania dotyczące następujących kwestii:

**1) Prosimy o aktualizację Opisu Przedmiotu Zamówienia w postępowaniu pn. „Zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia do budynku centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie w ramach Regionalnego programu”. Numer referencyjny: ZP-P-I.271.82.2020, gdyż część wyspecyfikowanego sprzętu nie jest już dostępna.**

**Np. w poz. 43 Zmieniarka CD / MP3 odtwarzacz 19" - nie jest już produkowany.**

**Podobnie w poz. 51 - nie produkuje się już tak małych reflektorów o mocy 600W - zastąpione technologią LED.**

**Równocześnie wnosimy o zmianę terminu składania ofert.**

**Ad. 1):**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku nr 1 a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Zakres 1 oraz w załączniku nr 5 a do SIWZ- Wzór formularza cenowego (załącznik nr 1 a do wzoru umowy):

- poz. 43, która otrzymuje brzmienie: :

„5-płytkowa zmieniarka CD.

Dane techniczne: Odtwarzanie CD. Pasmo Przenoszenia< /TD> 10 Hz-20 kHz (+/-0.5 dB). Stosunek Sygnału do Szumu 106 dB (+/-10%). Zakres Dynamiki min. 96 dB,”

- w poz. 51, która otrzymuje brzmienie: :

„Reflektor sceniczny czarny:

Lampa światła ciągłego 300W z soczewką oraz płynną regulacją mocy. Metalowe mocowanie statywowe. Moc min.: 300 W. Średnica soczewki: ø 80 mm (+/-10%). Temperatura barwowa: 3200 K. Technologia LED.”

W załączeniu aktualnie obowiązujący załącznik nr 1 a do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia – Zakres 1 oraz aktualnie obowiązujący załącznik nr 5 a do SIWZ - Wzór formularza cenowego (zał. nr 1 a do wzoru umowy).

**Dotyczy: Zakres nr 1**

**2) Komputer stacjonarny:**

**Zamawiający wymaga: rodzaj pamięci SO-DIMM DDR4**

**Pamięć SO-DIMM jest stosowana w urządzeniach mobilnych typu laptop, natomiast Zamawiający określił nazwę asortymentu jako "komputer stacjonarny". Biorąc pod uwagę rodzaj pamięci, czy Zamawiający na pewno miał na myśli komputer stacjonarny?**

Ad. 2):

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w poz. 1 załącznika nr 1 a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Zakres 1 oraz w poz. nr 1 załącznika nr 5 a do SIWZ - Wzór formularza cenowego (zał. nr 1 a do wzoru umowy), która otrzymuje brzmienie:

"Komputer stacjonarny typ procesora - (minimum 6 rdzeni częstotliwość min bazowa: 3GHz, częstotliwość szyny QPI/DMI 8 GT/s 9 MB cache, TDP 65- W, rozpoczęcie produkcji nie wcześniej niż wrzesień 2019), ilość pamięci RAM - min 16 GB, chipset płyty głównej, rodzaj zastosowanej pamięci DDR4 typ dysku twardego 1 magnetyczny, pojemność dysku twardego min. 1000 GB napęd optyczny DVD+/-RW, karta graficzna, pamięć karty graficznej min. 2048 MB złącza karty graficznej: 1 x Display Port, 1

x HDMI moc zasilacza min. 350 W, złącza na tylnym panelu min.: 2 x USB Audio, 4 x USB 3.0 SPDIF out, złącza na przednim panelu min.: 2 x USB Audio, karta sieciowa 10/100/1000 standard łączności bezprzewodowej, IEEE 802.11 ac łączność bezprzewodowa"

W załączeniu aktualnie obowiązujący załącznik nr 1 a do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia – Zakres 1 oraz aktualnie obowiązujący załącznik nr 5 a do SIWZ (zał. nr 1 a do wzoru umowy).

**3. Zamawiający wymaga: rozpoczęcie produkcji nie wcześniej niż wrzesień 2019.**

**Prosimy o dopuszczenie procesora, którego rozpoczęcie produkcji miało miejsce w drugim kwartale 2019 roku. Procesor ten spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.**

Ad. 3:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**4. Zamawiający wymaga złącza na tylnym panelu min.: 2 x USB Audio**

**Prosimy o dopuszczenie komputera stacjonarnego ze złączem 1x audio combo**

Ad. 4:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.



**5. Zamawiający wymaga: moc zasilacza min. 350 W**

**Prosimy o dopuszczenie zasilacza o mocy min. 200 W. Zasilacz o tej mocy jest w stanie obsłużyć procesor o minimalnym wymaganiach Zamawiającego oraz kartę graficzną o pamięci 2048MB**

Ad. 5:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**6. Zamawiający wymaga: 1x SPDIF out**

**Prosimy o usunięcie złącza SPDIF. Obecnie w produkowanych komputerach nie stosuje się tego złącza.**

Ad. 6:

Zgodnie z posiadana przez Zamawiającego wiedzą złącza SPDIF out występują w obecnie produkowanych komputerach. W związku z powyższym zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**7. Zamawiający wymaga: złącza na przednim panelu min.: 2 x USB Audio**

**Prosimy o dopuszczenie komputera stacjonarnego ze złączem 1x audio combo**

Ad. 7:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**8. Monitor:**

**Zamawiający wymaga: tuner TV**

**Prosimy o dopuszczenie monitora bez tunera TV.**

Ad.8:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**9. Zamawiający wymaga: 6xUSB**

**Prosimy o dopuszczenie monitora wyposażonego w 4 złącza USB**

Ad. 9:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**10. Klawiatura + mysz:**

**Zamawiający wymaga: Klawisze multimedialne.**

**Prosimy o dopuszczenie klawiatury bez klawiszy multimedialnych.**

Ad. 10:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**11. Zamawiający wymaga dotykowy panel o długości 35cm (+/-20%).**

**Prosimy o usunięcie parametru wymagającego panel dotykowy.**

Ad. 11:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**12. Zestaw głośników komputerowych.**

**Zamawiający wymaga ilość głośników: 5, w tym: satelitarnych - 4 o mocy min. 8 W każdy**

**Prosimy o dopuszczenie głośników o mocy 7W każdy.**

Ad. 12:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

### **13. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem:**

**Zamawiający wymaga: rodzaj pamięci SO-DIMM DDR4**

**Pamięć SO-DIMM jest stosowana w urządzeniach mobilnych typu laptop, natomiast Zamawiający określił nazwę asortymentu jako "komputer stacjonarny". Biorąc pod uwagę rodzaj pamięci, czy Zamawiający na pewno miał na myśli komputer stacjonarny?**

Ad. 13:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w poz. 6 załącznika nr 1 a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Zakres 1 oraz w poz. 6 załącznika nr 5 a do SIWZ - Wzór formularza cenowego (zał. nr 1 a do wzoru umowy), która otrzymuje brzmienie:

" Komputer stacjonarny z oprogramowaniem): typ procesora (min. 2.7 GHZ, 6 MB Cache, 65W) ilość pamięci RAM min. 16 GB chipset płyty głównej zgodny z zastosowanym chipsetem procesora, rodzaj zastosowanej pamięci DDR4, typ dysku twardego: magnetyczny, pojemność dysku twardego min.: 1000 GB, napęd DVD+/-RW, karta graficzna osiągająca w teście PassMark G3D Mark wynik min. 5250 punktów (wynik średni wydrukowany w dniu nie wcześniejszym niż dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej), pamięć karty graficznej min. 2048 MB, złącza karty graficznej 1 x Display Por, 1 x HDMI ,moc zasilacza min. 350 w, złącza na tylnym panelu Audio min.: 2 x USB 4 x USB 3.0 SPDIF out, złącza na przednim panelu min.: 2 X USB, karta sieciowa 10/100/1000 standard łączności bezprzewodowej, IEEE 802.11 ac, Bluetooth 4.2. Oprogramowanie: System operacyjny 64 bitowy, obsługa co najmniej 16GB pamięci RAM, W pełni wspierający DirectX 11, W pełni wspierający NTFS w zakresie zapisu i odczytu, obsługi plików skompresowanych, praw dostępu ACL. Zapewniający pełną integrację z domeną opartą na Windows Server 2019, którą posiada Zamawiający i zarządzanie poprzez Zasady Grup (GPO)."

W załączeniu aktualnie obowiązujący załącznik nr 1 a do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia – Zakres 1 oraz aktualnie obowiązujący załącznik nr 5 a do SIWZ - Wzór formularza cenowego (zał. nr 1 a do wzoru umowy).

### **14. Zamawiający wymaga: moc zasilacza min. 350 W**

**Prosimy o dopuszczenie zasilacza o mocy min. 200 W. Zasilacz o tej mocy jest w stanie obsłużyć procesor o minimalnym wymaganiach Zamawiającego oraz kartę graficzną o pamięci 2048MB**

Ad. 14:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

### **15. Monitor dla grafika:**

**Zamawiający wymaga: czas reakcji (typowy) 6 ms**

**Prosimy o dopuszczenie monitora z czasem reakcji 13ms**



Ad. 15:  
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**16. Zamawiający wymaga: języki na wyświetlaczu OSI): polski, angielski  
Prosimy o dopuszczenie monitora posiadającego język na wyświetlaczu OSI:  
angielski**

Ad. 16:  
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**17. Tablet graficzny:**

**Zamawiający wymaga: komunikacja bezprzewodowo przez RF  
Prosimy o dopuszczenie tableta graficznego wyposażonego w komunikację  
bezprzewodową przez BT**

Ad. 17:  
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**18. Zamawiający wymaga: szybkość przetwarzanych danych min. 133  
punktów/sekundę  
Prosimy o usunięcie powyższego parametru.**

Ad. 18:  
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**19. Klawiatura oraz mysz bezprzewodowa:**

**Zamawiający wymaga: Dodatkowe informacje: dotykowy panel.  
Prosimy o dopuszczenie klawiatury nieposiadającej panelu dotykowego.**

Ad. 19:  
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**20. Zamawiający wymaga: Czas pracy na baterii min. 18 miesięcy.  
Prosimy o usunięcie parametru dotyczącego czasu pracy na baterii.**

Ad. 21:  
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**21. Zestaw kina domowego.**

**Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu o następujących parametrach:  
liczbą kanałów wzmacniacza 5.1.**

**moc znamionową RMS (tryb dookólny) 5 x 100 W.**

**Waga amplitunera 7,7 kg**

**Wymiary kolumny przedniej 210 x 900 x 252 mm**

**Wymiary kolumny tylnej 140 x 225 x 130 mm**

**Liczba złączy HDMI wejścia 4, wyjścia 1**

**Liczba złączy kompozytowych wejścia 0, wyjścia 0**

**Liczba złączy optycznych wejścia 1, wyjścia 0**



**Pobór mocy włączony 600 W, czuwanie 0,1 W**

**Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.**

Ad. 21:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

## **22. Telewizor 42”**

**W związku z brakiem na rynku opisanego telewizora zwracamy się z prośbą o dopuszczenie telewizora o następujących parametrach:**

**Ekran 43 cale / 108 cm, 16:9**

**Zgodność z HD Full HD, 1920 x 1080**

**HDR (High Dynamic Range) / Formaty HDR tak / HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma)**

**Optymalizacja ruchu / Częstotliwość odświeżania Picture Mastering Index 1000 / 50 Hz**

**Podświetlenie matrycy Direct LED**

**Tuner DVB-T2, DVB-S2, DVB-C, analogowy**

**P**

**Funkcje poprawy obrazu Dynamic Color Enhancer, Resolution Upscaler, HDR Effect, Active HDR**

**System dźwięku przestrzennego Virtual Surround Plus**

**Moc głośników 2 x 10 W**

**Regulacja tonów wysokich / niskich**

**Korektor dźwięku**

**Funkcje dodatkowe dźwięku Bluetooth Audio, Clear Voice III, Dolby Digital, DTS, Wireless Sound Sync**

**FUNKCJE SIECIOWE I MULTIMEDIALNE**

**Smart TV, Wi-Fi, DLNA, HbbTV, Przeglądarka internetowa, Nagrywanie na USB**

**Komunikacja dodatkowa - Bluetooth, Wi-Fi Direct**

**System Smart LG webOS 4.5**

**Funkcje Smart TV LG Content Store, Music Player, LG ThinQ AI**

**INFORMACJE DODATKOWE**

**Menu w języku polskim**

**Telegazeta**

**Funkcje dodatkowe procesor 4-rdzeniowy, USB - zdjęcia, muzyka, film, SimpLink, Digital EPG, możliwość aktualizacji oprogramowania, obsługa pilota Magic Remote**

**WEJŚCIA / WYJŚCIA**

**Liczba złączy HDMI 3**

**Liczba złączy USB 2**

**Złącze Ethernet (LAN) tak**

**Wejście komponentowe tak**

**Cyfrowe wyjście optyczne tak**

**Złącze CI (Common Interface) 1**

**Kolor obudowy czarny**

**Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.) 97,3 x 62,3 x 21,6 cm**

**Wymiary bez podstawy (szer. x wys.x gł.) 97,3 x 57,2 x 8,5 cm**

**Waga z podstawą / bez podstawy 8,1 kg / 8 kg**



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



## **Możliwość montażu na ścianie tak / VESA 200x200 mm**

### **Klasa energetyczna A+**

Ad. 22:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w poz. 13 załącznika nr 1 a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Zakres 1 oraz w poz. 13 załącznika nr 5 a do SIWZ - Wzór formularza cenowego (zał. nr 1 a do wzoru umowy), która otrzymuje brzmienie:

"Telewizor 43":

Typ telewizora LED.

Przekątna ekranu : 43". Kontrast dynamiczny Dźwięk: Ilość głośników : 2 głośniki. Moc głośników (+/-10%) : 10. System dźwięku przestrzennego. Tuner: TV. Konfiguracja i obsługa: Menu wyświetlane na ekranie. Funkcje obrazu: Tryb 16:9 , Tryb Odtwarzanie plików multimedialnych (USB). Nagrywanie na USB. Pozostałe funkcje: Przeglądarka internetowa, Wi-Fi, Bluetooth. Komunikacja: HDMI. Ilość złączy HDMI minimum : 2, Ilość złączy USB minimum : 2. Cyfrowe wyjście optyczne. Wyjście słuchawkowe. Zużycie energii: klasa energetyczna : A. Montaż ścienny, podstawa. Montaż ścienny - standard VESA mm. Ogólne: Kolor : czarny lub srebrny. Załączone wyposażenie : baterie do pilota , pilot."

W załączeniu aktualnie obowiązujący załącznik nr 1 a do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia – Zakres 1 oraz aktualnie obowiązujący załącznik nr 5 a do SIWZ - Wzór formularza cenowego (zał. nr 1 a do wzoru umowy).

## **23. Tablety**

**Zamawiający wymaga: taktowanie procesora 11300 mhz**

**W tym zapisie chyba jest błąd - 11300 mhz w przeliczeniu na GHz wynosi 11,3. Taki wynik jest raczej nieosiągalny.**

Ad. 23:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w poz. 14 załącznika nr 1 a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Zakres 1 oraz w poz. 14 załącznika nr 5 a do SIWZ - Wzór formularza cenowego (zał. nr 1 a do wzoru umowy), która otrzymuje brzmienie:

**Tablety:** System operacyjny obsługujący tablet – zainstalowany na urządzeniu przez producenta w najnowszej dostępnej wersji. Klasa standard. Ekran: Przekątna ekranu (cal): 7 (+/-10%). Rozdzielczość ekranu min. 1280 x 800. Sposób obsługi: dotykowy. Techniczne: Taktowanie procesora min. 3 GHz. Pamięć RAM min. 1.5 GB. Pamięć wbudowana min. 8GB. Zastosowane technologie: Wi-Fi , USB , Multi-Touch, Bluetooth. Czytnik kart pamięci Złącza/łączność: Wbudowany modem. Odbiornik GPS. Łączność bezprzewodowa. Bluetooth min. 4.1 , WiFi Złącza AM. Wyjście słuchawkowe. Czytnik kart micro SDHC. Czytnik kart Micro SD. Złącza: USB Ix Micro USB. Bateria: Pojemność akumulatora min. mAh : 4000.



#### **24. Niszczarka na dokumenty**

**W związku wycofaniem ze sprzedaży opisanej niszczarki zwracamy się z prośbą o dopuszczenie niszczarki o następujących parametrach:**

**Niszczy papier, karty kredytowe**

**Liczba kartek niszczonych jednorazowo 6 A4/70g**

**Rodzaj cięcia paski**

**Średnia prędkość niszczenia 3,3 m/min**

**Pojemność kosza 8 l**

**Blokada bezpieczeństwa**

**Zabezpieczenie termiczne**

**Automatyczny Start/Stop**

**Funkcja cofania**

**Kolor obudowy czarno-srebrny**

**Poziom głośności 72 dB**

**Wymiary 275 x 10 x 295 mm**

**Waga 1,4 kg**

Ad. 24:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w poz. 18 załącznika nr 1 a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Zakres 1 oraz w poz. 18 załącznika nr 5 a do SIWZ - Wzór formularza cenowego (zał. nr 1 a do wzoru umowy), która otrzymuje brzmienie:

"Niszczarka na dokumenty

Parametry techniczne: szerokość szczeliny min. 23 cm. Rodzaj cięcia: ścinki. Rozmiar ścinek: 2 x 12 mm (+/-10%). Niszczony materiał: papier, karty plastikowe, zszywki, płyty CD/DVD. Maksymalna liczba niszczonych arkuszy 80g/m<sup>2</sup>: 9. Prędkość niszczenia nie mniejsza niż: 2,1 m/min. Poziom hałasu: max. 72 dB.

Wyjmowany pojemnik na ścinki o pojemności min. 22l. Funkcja automatycznego wycofywania papieru w przypadku zacięcia. Zabezpieczenie przed przegrzaniem. Automatyczny START/STOP. Automatyczne zatrzymanie pracy przy pełnym koszu."

W załączeniu aktualnie obowiązujący załącznik nr 1 a do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia – Zakres 1 oraz aktualnie obowiązujący załącznik nr 5 a do SIWZ - Wzór formularza cenowego (zał. nr 1 a do wzoru umowy).

#### **25. Komputer stacjonarny wraz z monitorem, myszą oraz klawiaturą**

**Zamawiający wymaga: rodzaj pamięci SO-DIMM DDR4**

**Pamięć SO-DIMM jest stosowana w urządzeniach mobilnych typu laptop, natomiast Zamawiający określił nazwę asortymentu jako "komputer stacjonarny". Biorąc pod uwagę rodzaj pamięci, czy Zamawiający na pewno miał na myśli komputer stacjonarny?**

Ad. 25:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w poz. 21 załącznika



nr 1 a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Zakres 1 oraz w poz. 21 załącznika nr 5 a do SIWZ - Wzór formularza cenowego (zał. nr 1 a do wzoru umowy), która otrzymuje brzmienie:

"Komputer stacjonarny wraz z monitorem, myszą oraz klawiaturą z zainstalowanym systemem operacyjnym: Komputer: typ procesora (min. 2.7 GHZ, 6 MB Cache, 65W) ilość pamięci RAM min. 16 GB chipset płyty głównej zgodny z chipsetem procesora rodzaj zastosowanej pamięci DDR4 typ dysku twardego: magnetyczny pojemność dysku twardego min.: 1000 GB, napęd optyczny DVD+/-RW, karta graficzna kompatybilna z komputerem, pamięć karty graficznej min. 2048 MB, złącza karty graficznej: 1 x Display Port, 1 x HDMI. Moc zasilacza min. 350W, złącza na tylnym panelu Audio 2 x USB 4 x USB 3.0 SPDIF out, złącza na przednim panelu 2 x USB . Audio karta sieciowa 10/100/1000, standard łączności bezprzewodowej IEEE 802.11 ac Bluetooth 4.2 . Monitor (27" Full HD IPS tuner TV), Klawiatura oraz mysz bezprzewodowa: Klawiatura Typ: multimedialna. Łączność: bezprzewodowa. Interfejs: USB 2.4 GHz. Klawisze multimedialne / funkcyjne. Kolor: czarny lub szary. Czas pracy na baterii min. 18 miesięcy. Dodatkowe informacje: dotykowy panel. Wymiary: 35,5 x14 x 2,5 cm(+/- 10%). Waga 380 g (+/- 10%). Mysz Typ: mobilna Łączność: bezprzewodowa. Sensor: optyczny. Liczba przycisków: min. 3. Rolka przewijania: 1. Interfejs 2,4 GHz. USB. Zasięg min.: 100 cm. Bateria AA lub AAA . Czas pracy na baterii: min. 12 godzin. Profil uniwersalny. Dodatkowe informacje: odbiornik (montowany/podłączany do portu USB umożliwiający podłączenie za jego pośrednictwem obydwu urządzeń. Oprogramowanie: System operacyjny 64 bitowy, obsługa co najmniej 16GB pamięci RAM, w pełni wspierający DirectX 11, w pełni wspierający NTFS w zakresie zapisu i odczytu, obsługi plików skompresowanych, praw dostępu ACL. Zapewniający pełną integrację z domeną opartą na Windows Server 2019, którą posiada Zamawiający i zarządzanie poprzez Zasady Grup (GPO)."

W załączeniu aktualnie obowiązujący załącznik nr 1 a do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia – Zakres 1 oraz aktualnie obowiązujący załącznik nr 5 a do SIWZ - Wzór formularza cenowego (zał. nr 1 a do wzoru umowy).

## **26. Zamawiający wymaga: moc zasilacza min. 350 W**

**Prosimy o dopuszczenie zasilacza o mocy min. 200 W. Zasilacz o tej mocy jest w stanie obsłużyć procesor o minimalnym wymaganiach Zamawiającego oraz kartę graficzną o pamięci 2048MB.**

Ad. 26:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

## **27. Zamawiający wymaga: 1x SPDIF out**

**Prosimy o usunięcie złącza SPDIF. Obecnie w produkowanych komputerach nie stosuje się tego złącza.**

Ad. 27:

Zgodnie z posiadana wiedzą przez Zamawiającego złącza SPDIF out występują w obecnie produkowanych komputerach. W związku z powyższym zapisy SIWZ pozostają bez zmian.



**28. Zamawiający wymaga: tuner TV**  
**Prosimy o dopuszczenie monitora bez tunera TV.**

Ad. 28:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**29. Zamawiający wymaga: Dodatkowe informacje: dotykowy panel.**  
**Prosimy o dopuszczenie klawiatury nieposiadającej panelu dotykowego.**

Ad. 29:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**30. Zamawiający wymaga: Czas pracy na baterii min. 18 miesięcy.**  
**Prosimy o usunięcie parametru dotyczącego czasu pracy na baterii.**

Ad. 30:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

### **31. Sejf**

**Czy Zamawiający dopuści sejf o wymiarach:**

**Wysokość zew./wew. - 450/444 mm**

**Szerokość zew./wew. - 400/384 mm**

**Głębokość zew./wew. - 370/305 mm**

**Wymiary w świetle drzwi wys./szer. - 415/285 mm**

Ad. 31:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**32. Prosimy o dopuszczenie sejfu wyposażonego w zamek elektroniczny lub zamek na klucz do wyboru przy zamówieniu.**

Ad. 32:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

### **33. Krzesło reżyserskie**

**Prosimy o dopuszczenie krzesła wykonanego z aluminium, drewna i tkaniny (siedzisko, plecy).**

Ad. 33:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

### **34. Maszyna do szycia**

**W związku z brakiem na rynku opisanej maszyny zwracamy się z prośbą o dopuszczenie maszyny o następujących parametrach:**

**Automatyczny nawlekacz igły: tak**

**Automatyczne obcinanie nici: tak ( górnej i dolnej)**

**Automatyczne naprężenie górnej nici: tak**  
**Automatyczne wiązanie ściegów: tak**  
**Czujnik braku nitki w szpulce: tak**  
**Dodatkowa przestrzeń pod stopką: tak**  
**Duża przestrzeń robocza: tak (250 mm po prawej stronie igły)**  
**Duża płyta ściegowa: tak (z liniami prowadzącymi do 40 mm z każdej strony)**  
**Ekskluzywny Poradnik Szycia: tak**  
**Elektroniczna regulacja naprężenia nici: tak**  
**Elektroniczny rozrusznik: tak**  
**ESS Ekskluzywny System Sensorów: tak**  
**Kolorowy Ekran Dotykowy: tak**  
**Liczba programów ściegowych: 463**  
**Liczba programów obszywania dziurki: 11 ( automatyczne w systemie PBB)**  
**Liczba poziomów pamięci: 24**  
**Liczba pozycji igły: 29**  
**Możliwość szycia podwójną igłą: tak**  
**Możliwość ciągłego szycia wstecz: tak**  
**Napełnienie szpulki przez igłę: tak**  
**Nie wymaga smarowania: tak**  
**Noże w obudowie: tak**  
**Odbicie lustrzane w pionie: tak**  
**Odbicie lustrzane w poziomie: tak**  
**Oświetlenie LED: tak (3 diody)**  
**Przycisk start/stop: tak**  
**Programowalne fonty: 4**  
**Programowanie napisów i kombinacji ściegów: tak**  
**Regulacja prędkości pracy: tak ( 5 prędkości)**  
**Regulacja docisku stopki: tak**  
**Regulacja długości ściegów: tak**  
**Regulacja szerokości ściegu: tak**  
**Regulacja pozycji igły: tak**  
**Rodzaj chwytacza: rotacyjny**  
**Specjalny program do przyszywania guzików: tak**  
**Ściegi do pikowania: tak**  
**Ściegi ozdobne: tak**  
**Ściegi do podszywania krytego: tak**  
**Ściegi do mereżki: tak**  
**Ściegi overlokowe: tak**  
**Ściegi do materiałów elastycznych: tak**  
**Ściegi do taperowania: tak**  
**Transport: dolny ząbkowy**  
**Twarda walizka: tak**  
**Wolne ramię: tak**  
**Wybór pozycji zatrzymania igły (góra/dół): tak**  
**Wykonywanie dziurek: w systemie PBB**  
**Zabezpieczenie przy pracy podwójną igłą: tak**

Ad. 34:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w poz. 30 załącznika nr 1 a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Zakres 1 oraz w poz. nr 30 załącznika nr 5 a do SIWZ - Wzór formularza cenowego (zał. nr 1 a do wzoru umowy), która otrzymuje brzmienie:

„Maszyna do szycia

Automatyczny nawlekacz igły, automatyczne obcinanie nici (górnej i dolnej), szycie wstecz, dźwignia kolanowa, elektroniczna regulacja naprężenia nici, elektroniczny rozrusznik, regulacja docisku stopki, automatyczne obszywanie dziurek, możliwość regulacji prędkości szycia, liczba programów ściegowych minimum 200, możliwość szycia podwójną igłą, noże w obudowie, oświetlenie LED, przycisk start/stop, regulacja długości ściegów, regulacja szerokości ściegu, rodzaj chwytacza - rotacyjny, specjalny program do przyszywania guzików, pokrowiec na maszynę.”

W załączeniu aktualnie obowiązujący załącznik nr 1 a do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia – Zakres 1 oraz aktualnie obowiązujący załącznik nr 5 a do SIWZ - Wzór formularza cenowego (zał. nr 1 a do wzoru umowy).

### **35. Płyta – kuchenka elektryczna**

**Prosimy o dopuszczenie kuchenki o wymiarach 21 x 21 x 6 cm lub 26 x 29 x 9 cm.**

Ad. 35:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

### **36. Laminator**

**Prosimy o dopuszczenie laminatora o max. szerokości laminowanego dokumentu: 320 - 330 mm (format A3).**

Ad. 36:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

### **37. Zmieniarka CD / MP3 odtwarzacz 19”**

**Prosimy o dopuszczenie zmieniarki o wymiarach 440 x 105 x 340 mm.**

Ad. 37:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w poz. nr 43 załącznika nr 1 a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Zakres 1 oraz w poz. nr 43 załącznika nr 5 a do SIWZ - Wzór formularza cenowego (zał. nr 1 a do wzoru umowy), która otrzymuje brzmienie:

„5-płytkowa zmieniarka CD.

Dane techniczne: Odtwarzanie CD. Pasmo Przenoszenia < /TD> 10 Hz-20 kHz (+/-0.5 dB). Stosunek Sygnału do Szumu 106 dB (+/-10%). Zakres Dynamiki min. 96 dB”

W załączeniu aktualnie obowiązujący załącznik nr 1 a do SIWZ- Opis przedmiotu

zamówienia – Zakres 1 oraz aktualnie obowiązujący załącznik nr 5 a do SIWZ - Wzór formularza cenowego (zał. nr 1 a do wzoru umowy).

### **38. Mikser cyfrowy**

**W związku z brakiem na rynku opisanego miksera zwracamy się z prośbą o dopuszczenie miksera o następujących parametrach:**

**20 wejść analogowych, 16 przedwzmacniaczy mikrofonowych i 4 wejścia liniowe  
12 zbalansowanych wyjść + phones**

**20-ścieżkowe odtwarzanie / nagrywanie na karcie SD**

**Interfejs audio USB 24 x 24 CH (24 bity / 48 kHz)**

**11 zmotoryzowanych suwaków**

**Przejrzysty interfejs użytkownika z 5-calowym ekranem dotykowym**

**Wyjście cyfrowe AES**

**Sterowanie LAN / WiFi.**

Ad. 38:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w poz. 44 załącznika nr 1 a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Zakres 1 oraz w poz. 44 załącznika nr 5 a do SIWZ - Wzór formularza cenowego (zał. nr 1 a do wzoru umowy), która otrzymuje brzmienie:

„ Mikser cyfrowy:

Wyświetlacz: dotykowy. Minimum 20 dyskretnych kanałów (16 mono plus 2 stereo). Minimum 22-ścieżkowe jednoczesne nagrywanie i 20-ścieżkowe odtwarzanie. Minimum 22-wejściowy / 4-wyjściowy interfejs audio B”

W załączeniu aktualnie obowiązujący załącznik nr 1 a do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia – Zakres 1 oraz aktualnie obowiązujący załącznik nr 5 a do SIWZ - Wzór formularza cenowego (zał. nr 1 a do wzoru umowy).

### **39. Aluminiowy statyw kolumnowy**

**Prosimy o dopuszczenie statywu z płynną regulacją wysokości w zakresie: 132 cm do 210 cm.**

Ad. 39:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

### **40. Zestaw oświetleniowy**

**Prosimy o dopuszczenie wysokości stelaża regulowana w zakresie: 75 - 210 cm.**

Ad. 40:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

### **41. Dotyczy: Zakres nr 2**

**Krzesełko twarde**

**Prosimy o dopuszczenie krzesła o wymiarach 82 x 54,5 x 42,5 cm**



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Ad. 41:  
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

#### **42. Krzesło metalowe**

**Prosimy o dopuszczenie krzesła o wymiarach 85,5 x 40.5 x 43 cm**

Ad. 42:  
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

#### **43. Krzesło obrotowe**

**Prosimy o dopuszczenie krzesła o max. wysokości 114 cm, wysokości oparcia 61 cm, średnicy podstawy 71cm, wysokości siedziska 44-53 cm.**

Ad.43:  
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

#### **44. Taboret warsztatowy**

**Prosimy o dopuszczenie taboretu z regulacją wysokości 52-78,5 cm**

Ad. 44:  
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

#### **45. Szafa do szatni pracowników**

**Prosimy o dopuszczenie szafy o wymiarach 1800 x 800 x 500 mm**

Ad. 45:  
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

#### **46. Szafa narzędziowa**

**Prosimy o dopuszczenie szafy o wymiarach 800x650x350 mm**

Ad. 46:  
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

#### **47. Stół warsztatowy metalowy**

**Prosimy o dopuszczenie stołu o wymiarach 150 x 78 x 83 cm.**

Ad. 47:  
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

#### **48. Żelazko z generatorem pary.**

**Prosimy o dopuszczenie długości kabla sieciowego 1,9 m.**

Ad. 48:  
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

#### **49. Deska do prasowania**

**Prosimy o dopuszczenie deski o wymiarach całkowitych wraz z podstawą pod żelazko 132 cm x 42 cm oraz powierzchni prasowania 114 cm x 34 cm.**

Ad. 49:  
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**50. Kuchenka indukcyjna z piekarnikiem**

**Prosimy o dopuszczenie kuchenki o mocy przyłączeniowej 11,7 kW.**

Ad. 50:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**51. Czajnik elektryczny**

**Prosimy o dopuszczenie czajnika o poj. 1,2l.**

Ad. 51:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**52. Chłodziarka podblatowa**

**Prosimy o dopuszczenie chłodziarki o wymiarach (wys.x szer.x gł.) 125 x 55 x 61,2 cm.**

Ad. 52:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**53. Pralkosuszarka**

**Prosimy o dopuszczenie pralkosuszarki o poziomie hałasu (pranie/suszenie) 51 dB / 61 dB oraz maksymalnej prędkości wirowania 1500 obr/min.**

Ad. 53:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**54. Telewizor.**

**Prosimy o dopuszczenie telewizora z optymalizacją ruchu Best Picture Index 200 oraz rezygnację z wymogu PiP – 1 tuner - występuje wyłącznie w telewizorach o większej przekątnej ekranu.**

Ad. 54:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**55. Telewizor**

**W związku iż opis wskazuje na monitor komputerowy prosimy o dopuszczenie telewizora o następujących parametrach:**

**Ekran 32 cale / 80 cm, 16:9**

**Zgodność z HD HD Ready, 1366 x 768**

**Tuner DVB-T2, DVB-S2, DVB-C, analogowy**

**Kontrast statyczny 1200 :1**

**Jasność ekranu 200 cd/m<sup>2</sup>**

**Czas reakcji matrycy 6,5 ms**

**Funkcje poprawy obrazu DNR - cyfrowa redukcja szumów**

**DŹWIĘK**

**System dźwięku przestrzennego tak**

**Moc głośników 2 x 5 W**

**Korektor dźwięku tak**

**Funkcje dodatkowe dźwięku Dolby Digital Plus**

**FUNKCJE SIECIOWE I MULTIMEDIALNE**

**Smart TV tak**

**Wi-Fi tak**

**Przeglądarka internetowa tak**

**Funkcje dodatkowe USB - zdjęcia, muzyka, film, Digital EPG, możliwość aktualizacji oprogramowania**

**Informacje dodatkowe 1GB pamięci RAM, 4GB pamięć wbudowana**

**WEJŚCIA / WYJŚCIA**

**Liczba złączy HDMI 2**

**Liczba złączy USB 2**

**Złącze Ethernet (LAN) tak**

**Cyfrowe wyjście koaksjalne tak**

**Złącze CI (Common Interface) 1**

**Kolor obudowy czarny**

**Wymiary z podstawą (szer. x wys.x gł.) 73,2 x 47,7 x 18 cm**

**Wymiary bez podstawy (szer. x wys.x gł.) 73,2 x 43,5 x 7,8 cm**

**Ad. 55:**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

#### **56. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem:**

**Zamawiający wymaga: rodzaj pamięci SO-DIMM DDR4**

**Pamięć SO-DIMM jest stosowana w urządzeniach mobilnych typu laptop, natomiast Zamawiający określił nazwę asortymentu jako "komputer stacjonarny". Biorąc pod uwagę rodzaj pamięci, czy Zamawiający na pewno miał na myśli komputer stacjonarny?**

**Ad. 56:**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w poz. nr 109 załącznika nr 1 b do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Zakres 2 oraz w poz. nr 109 załącznika nr 5 b do SIWZ - Wzór formularza cenowego (zał. nr 1 b do wzoru umowy), która otrzymuje brzmienie:

„Komputer stacjonarny z oprogramowaniem): typ procesora (min. 2.7 GHZ, 6 MB Cache, 65W) ilość pamięci RAM min. 16 GB chipset płyty głównej zgodny z zastosowanym chipsetem procesora, rodzaj zastosowanej pamięci DDR4, typ dysku twardego: magnetyczny, pojemność dysku twardego min.: 1000 GB, napęd DVD+/-RW, karta graficzna osiągająca w teście PassMark G3D Mark wynik min. 5250 punktów (wynik średni wydrukowany w dniu nie wcześniejszym niż dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej), pamięć karty graficznej min. 2048 MB, złącza karty graficznej 1 x Display Por, 1 x HDMI ,moc zasilacza min. 350 w, złącza na tylnym panelu Audio min.: 2 x USB 4 x USB 3.0 SPDIF out, złącza na przednim panelu min.: 2 X USB, karta sieciowa 10/100/1000 standard łączności bezprzewodowej,



IEEE 802.11 ac, Bluetooth 4.2. Oprogramowanie: System operacyjny 64 bitowy, obsługa co najmniej 16GB pamięci RAM, W pełni wspierający DirectX 11, W pełni wspierający NTFS w zakresie zapisu i odczytu, obsługi plików skompresowanych, praw dostępu ACL. Zapewniający pełną integrację z domeną opartą na Windows Server 2019, którą posiada Zamawiający i zarządzanie poprzez Zasady Grup (GPO)  
W załączeniu aktualnie obowiązujący załącznik nr 1 b do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia – Zakres 2 oraz aktualnie obowiązujący załącznik nr 5 b do SIWZ - Wzór formularza cenowego (zał. nr 1 b do wzoru umowy)

**57. Zamawiający wymaga: moc zasilacza min. 350 W**

**Prosimy o dopuszczenie zasilacza o mocy min. 200 W. Zasilacz o tej mocy jest w stanie obsłużyć procesor o minimalnym wymaganiach Zamawiającego oraz kartę graficzną o pamięci 2048MB**

Ad. 57:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**58. Monitor:**

**Zamawiający wymaga: tuner TV**

**Prosimy o dopuszczenie monitora bez tunera TV.**

Ad. 58:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**59. Zamawiający wymaga: 6xUSB**

**Prosimy o dopuszczenie monitora wyposażonego w 4 złącza USB**

Ad. 59:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**60. Klawiatura + mysz**

**Zamawiający wymaga: Klawisze multimedialne**

**Prosimy o dopuszczenie klawiatury bez klawiszy multimedialnych.**

Ad. 60:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**61. Zamawiający wymaga: dotykowy panel o długości 35cm (+/-20%)**

**Prosimy o usunięcie parametru wymagającego panel dotykowy.**

Ad. 61:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**62. Laptop**

**Zamawiający wymaga: Liczba rdzeni procesora: 4**

**Prosimy o dopuszczenie laptopa z procesorem posiadającym 2 rdzenie.**



Ad. 62:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

### **63. Niszczarka na dokumenty**

**W związku wycofaniem ze sprzedaży opisanej niszczarki zwracamy się z prośbą o dopuszczenie niszczarki o następujących parametrach:**

**Niszczy papier, karty kredytowe**

**Liczba kartek niszczonej jednorazowo 6 A4/70g**

**Rodzaj cięcia paski**

**Średnia prędkość niszczenia 3,3 m/min**

**Pojemność kosza 8 l**

**Blokada bezpieczeństwa**

**Zabezpieczenie termiczne**

**Automatyczny Start/Stop**

**Funkcja cofania**

**Kolor obudowy czarno-srebrny**

**Poziom głośności 72 dB**

**Wymiary 275 x 10 x 295 mm**

**Waga 1,4 kg**

Ad. 63:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w poz. nr 18 załącznika nr 1 a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Zakres 1 oraz w poz. nr 18 załącznika nr 5 a do SIWZ - Wzór formularza cenowego (zał. nr 1 a do wzoru umowy), która otrzymuje brzmienie:

**Niszczarka na dokumenty:** Parametry techniczne: szerokość szczeliny min. 23 cm. Rodzaj cięcia: ścinki. Rozmiar ścinek: 2 x 12 mm (+/-10%). Niszczony materiał: papier, karty plastikowe, zszywki, płyty CD/DVD. Maksymalna liczba niszczonej arkuszy 80g/m<sup>2</sup>: 9. Prędkość niszczenia nie mniejsza niż: 2,1 m/min. Poziom hałasu: max. 72 dB. Wyjmowany pojemnik na ścinki o pojemności min. 22l. Funkcja automatycznego wycofywania papieru w przypadku zacięcia. Zabezpieczenie przed przegrzaniem. Automatyczny START/STOP. Automatyczne zatrzymanie pracy przy pełnym koszu.

### **64. Wózek jezdny bemar 3-komorowy**

**Prosimy o dopuszczenie wózka o następujących parametrach:**

**DŁUGOŚĆ: 1320 mm**

**SZEROKOŚĆ: 690 mm**

**WYSOKOŚĆ: 900 mm**

**MOC CAŁKOWITA: 2.1 kW**

**Bez kranów spustowych (stosowane są w bemarach stołowych)**

**Pozostałe zgodnie z SIWZ**

Ad. 64:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.



**65. Proszę o wyjaśnienie treści SIWZ, gdyż Zamawiający nie żądając wadium w postępowaniu narusza poniżej zacytowany przepis ustawy PZP:**

**Art. 45. 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.**

**Zamawiający posiada dofinansowanie z UE a brak wymogu wadium w postępowaniu unijnym to pewne korekty finansowe.**

Ad. 65:

Zamawiający wyjaśnia, że na podstawie art. 77 ust. 24 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium, zaś przepisu art. 45 ust. 1 ustawy Pzp nie stosuje się.

**66. Pytanie dotyczy załącznika nr 1 B pozycja 19 szafa narzędziowa wisząca- czy Zamawiający zaakceptuje szafę o wymiarze 80x20x60 cm (szer/gł/wys) gdyż tylko takie występują na rynku. U żadnego producenta nie znalazłam szafy warsztatowej o głębokości 40 cm były tylko 20 i 30 cm.**

Ad. 66:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w poz. nr 19 załącznika nr 1 b do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Zakres 1 oraz w poz. nr 19 załącznika nr 5 b do SIWZ - Wzór formularza cenowego (zał. nr 1 b do wzoru umowy), która otrzymuje brzmienie:

Szafa narzędziowa wisząca metalowa o wymiarach min.: 60 x 80 x 30 cm Grubość blachy min. 1 mm, Zaopatrzona w patentowy zamek.

**67. Pytanie dotyczy załącznika 1 B pozycja 20 – Regał zaczepowy szeregowy z półkami. Czy Zamawiający się nie pomylił i nie dokonał literówki wpisując wymiar regału 250x600x100 cm? Mam rozumieć , że 250 cm to wysokość 600 cm to szerokość a 100 cm to głębokość? I takich regałów razy 13 sztuk? Czy Zamawiający miał na myśli regał o wymiarach 100x60x250 cm (szer/gł/wys)? Proszę o doprecyzowanie wymiarów.**

Ad. 67:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w poz. nr 20 załącznika nr 1 b do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Zakres 1 oraz w poz. nr 20 załącznika nr 5 b do SIWZ - Wzór formularza cenowego (zał. nr 1 b do wzoru umowy), która otrzymuje brzmienie:

Regał metalowy zaczepowy szeregowy z półkami. Wymiary: 250 x 60 x 100 cm (+/- 5%). Stelaż ze stali, półki wykonane z metalu o grubości min. 1mm i udźwigu min. 100 kg (każda z półek). Kolor: czarny.

Ponadto Zamawiający dokonuje zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zmiany treści SIWZ poprzez modyfikację załącznika nr 6 do SIWZ – wzór umowy, § 2 ust. 2 oraz § 8 ust. 2 następujący sposób:

**JEST:**

2.2: Zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia w ilości i o parametrach opisanych w „Formularzach cenowych dla zakresu 1 i 2” - stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej umowy (zakres 1 - finansowany w ramach środków Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Lublin, zakres 2 - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020).

8.2: Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, składa się:

- 1) wynagrodzenie dla zakresu 1 - załącznika nr 1 do umowy - finansowanego w ramach środków Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Lublin - w kwocie ... zł brutto (słownie: ... złotych brutto),
- 2) wynagrodzenie dla zakresu 2 - załącznika nr 1 do umowy - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020) - w kwocie ... zł brutto (słownie: ... złotych brutto)

**OTRZYMUJE BRZMIENIE:**

2.2: Zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia w ilości i o parametrach opisanych w „Formularzu cenowym dla zakresu 1 i 2” – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy (zakres 1 – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zakres 2 – finansowany w ramach środków Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Lublin).

8.2: Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, składa się:

- 1) wynagrodzenie dla zakresu 1 – załącznika nr 1 do umowy – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020) – w kwocie ... zł brutto (słownie: ... złotych brutto),
- 2) wynagrodzenie dla zakresu 2 – załącznika nr 1 do umowy – finansowanego w ramach środków Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Lublin – w kwocie ... zł brutto (słownie: ... złotych brutto)

W załączeniu aktualnie obowiązujący załącznik nr 6 do SIWZ- wzór umowy



Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) dokonał zmiany pkt.7.2.5.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymał brzmienie:

„7.2.5.2. W zakresie procedury: P. Anna Ziółkowska- Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, telefon 81 466 30 17.”

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający dokonał zmiany pkt 11 SIWZ, który otrzymał następujące brzmienie:

"11.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem *Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku* dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

11.2. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla postępowania dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji.

11.3. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 18.09.2020 r. do godz. 10:00.

11.4. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin jej przekazania na ePUAP.

11.5. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1, pokój 302 dnia 18.09.2020 r. o godzinie 12:00 z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

11.6. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.”

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN  
*Elżbieta Daszyńska*  
DYREKTOR  
Biura Zamówień Publicznych



