

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 1. Lampka nocna typu LED do kontaktu (wtykowa) z czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchu.

Dane techniczne:

zasilanie: 230VAC/50Hz

źródło światła: LED

zwłoka czasowa:  $30 \pm 3$  s

kąt widzenia czujnika: min.  $100^\circ$

czułość na światło:  $<10$  Lux

zasięg czujnika: min. 3 m

pobór mocy: max. 1 W

Liczba sztuk: 300

Przykładowe zdjęcia:



Obowiązkowe oznakowanie do umieszczenia na opakowaniu lampki – dowolna technika z zachowaniem czytelności i kolorystyki (4+0 CMYK):



ZP-P-I.271.88.2020

Nr dokumentu mdok: 107951/08/2020



## 2. Naklejka samoprzylepna oraz zawieszka kartonowa na drzwi.

- 1) Naklejka samoprzylepna welurowa około-kontaktowa jednobarwna z motywem dotyczącym oszczędzania energii.


Wykonawca zaproponuje 6 wzorów (projektów) pod pojedynczy kontakt, z których Zleceniodawca wybierze 3 wzory do realizacji.

Materiał: okleina welurowa samoprzylepna,

Wielkość: wysokość minimum 13 cm - maximum 30 cm x szerokość minimum 13cm – maximum 30 cm, wielkość otworu na kontakt średnica 6 cm +/- 0,5 cm.

Liczba sztuk: (900 sztuk) 300kompletów, każdy zawierających 3 naklejki z różnymi wzorami.

Przykładowe zdjęcia projektów naklejek około-kontaktowych:



- 2) Zawieszka kartonowa na drzwi (typ – haczyk) zadrukowana motywem dotyczącym oszczędzania energii.

Format – 76 x 210 mm (+/- 10 mm)

Papier – kreda 350 gram dwustronnie powlekany

Zadruk – dwustronnie 4/4 pełny kolor CMYK

Uszlachetnienie – folia lakier błysk

ZP-P-I.271.88.2020

Nr dokumentu mdok:107951/08/2020

Nakład – 900 sztuk (300 kompletów)

Wykonawca proponuje 6 wzorów (projektów) zawieszek, z których Zleceniodawca wybierze 3 wzory do realizacji. Projekt zadruku powinien nawiązywać do oszczędzania energii elektrycznej (gaszenia światła wychodząc z pomieszczenia lub wyłączenia urządzeń elektrycznych po zakończonej pracy) lub energii cieplnej (krótkiego wietrzenia i zamykania okien lub zakręcania zaworu grzejnikowego).

Wymagane jest aby projekty graficzne naklejek welurowych około-kontaktowych (1.) oraz nadruku zawieszek kartonowych (2.) zachowały spójność kolorystyczną, tematyczną i stylistyczną oraz wykorzystywały paletę barw dopuszczalną przez Podręcznik Projektowania – Księga znaku Projektu AREA 21 (w załączeniu w jęz. angielskim „Corporate Design Manual”).

Wspólne opakowanie dla kompletu naklejek welurowych około-kontaktowych (1.) oraz zawieszek kartonowych zadrukowanych (2.):

- Obowiązkowe oznakowanie opakowania kompletu naklejek (3 sztuki, 3 różne wzory) oraz zawieszek (3 sztuki, 3 różne wzory) logotypami – dowolna technika z zachowaniem czytelności i kolorystyki (4+0 CMYK), trwale związane z opakowaniem:



EUROPEAN  
REGIONAL  
DEVELOPMENT  
FUND



### 3. Tabliczki dibond zadrukowane gotowym projektem graficznym wg specyfikacji:

- Specyfikacja tabliczek:

- rozmiar A4 (210 mm x 297 mm +/- 5 mm),
- podłoże: dibond biały grubość minimum 3- maximum 4 mm,
- technika druku: kolor jednostronny (4+0 CMYK), bezpośredni nadruk na tabliczce, zabezpieczenie UV;

- Ilość: 300 sztuk;

- Gotowy projekt graficzny zamawiającego – przekazywany po podpisaniu umowy z wykonawcą.

ZP-P-I.271.88.2020

Nr dokumentu mdok:107951/08/2020



EUROPEAN  
REGIONAL  
DEVELOPMENT  
FUND



4. Dla lampki nocnej typu LED, naklejki samoprzylepnej oraz zawieszki kartonowej na drzwi zamawiający dopuszcza wspólne opakowanie zamówienia skompletowanego według wzoru:
- a) lampka Led: 1 sztuka,
  - b) naklejki welurowe: 3 sztuki (3 różne wzory),
  - c) zawieszki drukowane: 3 sztuki (3 różne wzory).

Obowiązkowe oznakowanie opakowania kompletu logotypami – dowolna technika z zachowaniem czytelności i kolorystyki (4+0 CMYK), trwale związane z opakowaniem:



EUROPEAN  
REGIONAL  
DEVELOPMENT  
FUND



Dyrektor  
Biura Zarządzania Energią  
*Beata Jędrzejewska-Kortowska*  
Beata Jędrzejewska - Kozłowska


ZP-P-I.271.88.2020

Nr dokumentu mdok:107951/08/2020



EUROPEAN  
REGIONAL  
DEVELOPMENT  
FUND





# Corporate Design Manual | AREA 21

Status May 2018



## The logo – coloured Versions

Version with subline



Version without subline



Different versions of the word and figurative mark AREA 21 were created to ensure optimum readability against different backgrounds.

On white backgrounds, the coloured version should usually be used. In case the readability of the coloured version should be reduced due to coloured backgrounds, the black, white or inverse version should be used instead.

The logo must not be modified at any time. Nothing must be deleted or added. Furthermore, it must not be distorted or compressed.



## The logo – Stamp Versions

Stamp version black



Stamp version white



## Logo – protection space



The distance of the word and figurative mark to the outer margin or to the next object must amount to the width of the number "21" in the word mark minimum.



## Typography

Source Sans Pro – Regular  
(corporate typeface)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
0123456789

The corporate typeface is used for all correspondence. It is the main constituent of any continuous text.

Source Sans Pro – Bold  
(display typeface)

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**  
**0123456789**

The display typeface can be used for highlighting, headlines and similar issues. It must not be used for entire continuous texts.

## Colour



CMYK 76/0/50/0  
PANTONE 3265 C  
RGB 9/172/148  
HEX 09ac94



CMYK 50/0/100/0  
PANTONE 375 C  
RGB 146/192/31  
HEX 92c01f



CMYK 0/0/0/80  
PANTONE 425 C  
RGB 88/88/86  
HEX 585856

Dyrektor  
Biura Zarządzania Energią  
*Beata Jędrzejewska-Kozłowska*  
Beata Jędrzejewska - Kozłowska