

Zakup, dostarczenie i montaż mebli do budynku Szkoły Podstawowej nr 58 w Lublinie, przy ul. Berylowej 7.

Załącznik nr 5a do SIWZ i nr 1 do umowy - FORMULARZ CENOWY - CZĘŚĆ 1

Lp	Nazwa asortymentu z opisem	Jednostka miary	Ilość	Stawka VAT	cena jednostkowa netto	cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1	Stół trapezowy Stół trapezowy z obrzeżem PCV i regulowanymi drewnianymi nogami. Białe i zaokrąglonych narożnikach wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm w kolorze jasnego drewna. Obrzeża w kolorze białego. Kolor do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy. Wymiary stołu 110- 140 x 63- 75 x 63- 75 cm. Regulacja wysokości stołu w zakresie min. 40 - 58 cm. Stół zgodny z normą PN- EN 1729-1.	szt.	55	23%			
2	Ławka jednoosobowa regulowana Ławka jednoosobowa z regulacją wysokości w zakresie rozmiarów 2-5 zgodnie z normą PN- EN 1729-1. Konstrukcja wykonana z profilu owalnego / płaskoowalnego o przekroju 38 - 50/ 20 - 30 mm, grubość min. 1,5 mm. Białe o wymiarach 50 x 70 cm (+/- 5%) wykonany z płyty laminowanej lub MDF o grubości min. 18 mm pokrytej laminatem HP/HPL lub okleiną PVC, zaokrąglone krawędzie oraz naroża. Otwarte części stelaża zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Kolor białe jasne drewno do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy Kolor stelaża aluminium/ szary. Stelaż malowany proszkowo. Mebel wyposażony w haczyki na plecak oraz elementy chroniące podłogę przez zarysowaniem (np. osłonki).	szt.	224	23%			
3	Ławka jednoosobowe regulowane Ławka jednoosobowa z regulacją wysokości w zakresie rozmiarów 3-6 zgodnie z normą PN- EN 1729-1. Konstrukcja wykonana z profilu owalnego / płaskoowalnego o przekroju 38 - 50/ 20 - 30 mm, grubość min. 1,5 mm. Białe o wymiarach 50 x 70 cm (+/- 5%) wykonany z płyty laminowanej lub MDF o grubości min. 18 mm pokrytej laminatem HP/HPL lub okleiną PVC, zaokrąglone krawędzie oraz naroża. Otwarte części stelaża zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Kolor białe jasne drewno do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy Kolor stelaża aluminium/ szary. Stelaż malowany proszkowo. Mebel wyposażony w haczyki na plecak oraz elementy chroniące podłogę przez zarysowaniem (np. osłonki).	szt.	644	23%			
4	Stół prostokątny Stół prostokątny o wymiarach 130 - 140 x 65 - 75 cm w rozmiarze 4 zgodnie z normą PN- EN 1729-1. Białe wykonany z płyty laminowanej lub MDF o grubości min. 20 mm pokrytej laminatem HP/HPL lub okleiną PVC. Białe wykonany obrzeżem PVC/ ABS min. 2 mm, zaokrąglone krawędzie oraz naroża. Stelaż metalowy z profilu min. 40 x 20 mm, nogi okrągłe, metalowe o przekroju 35- 50 mm, wyposażone w elementy chroniące podłogę przez zarysowaniem (np. osłonki).	szt.	17	23%			

5	Stolik kwadratowy	Stół kwadratowy rozmiar 4 zgodnie z normą PN- EN 1729-1 na stelażu metalowym, wykonanym z rury o przekroju 35mm (+- 10%), lub profilu o przekroju min. 25 x 25 i grubości min. 1,5 mm. Błat wielkości 80 - 85 x 80 - 85 cm wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm w kolorze jasnego drewna do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy, wykończony obrzeżem PVC/ ABS min. 2 mm, stelaż w kolorze aluminium/ szarym, wyposażony w elementy chroniące podłogę przez zarysowaniem (np. osłonki).	szt.	110	23%			
6	Stół okrągły niski	Stół 6-cio osobowy o okrągłym białym blacie. Średnica blatu 118 - 121 cm Stół ma posiadać centralną nogę malowaną proszkowo lub z chromowanej rury stalowej. Podstawa stołu w kształcie koła, kwadratu lub równoważnego kształtu o średnicy 62 - 65 cm. Błat stołu ma być wykonany z płyty wiórowej o grubości min. 25 mm., pokrytej laminatem, Wysokość stołu 64 -- 70 cm.	szt.	5	23%			
7	Stół okrągły wysoki	Stół 6-cio osobowy o okrągłym białym blacie. Średnica blatu 118 -- 121 cm Stół ma posiadać centralną nogę malowaną proszkowo lub z chromowanej rury stalowej. Podstawa stołu w kształcie koła, kwadratu lub równoważnego kształtu o średnicy 62 - 65 cm. Błat stołu ma być wykonany z płyty wiórowej o grubości min. 25 mm., pokrytej laminatem, Wysokość stołu 71 - 76 cm,	szt.	35	23%			
8	Stół gabinetowy okrągły	Stół z okrągłym blatem o średnicy 110 - 120 cm, wykonanym z płyty meblowej/ lub z litego drewna o grubości min. 20 mm w kolorze jasnego drewna do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy. W przypadku blatu z litego drewna, blat zabezpieczony lakierem, olejem lub woskiem. Konstrukcja stołu metalowa, spawana, nogi skrzyżowane, kolor czarny, wysokość stołu 70 - 78 cm.	szt.	7	23%			
9	Stół okrągły	Stół z okrągłym blatem o średnicy 80 - 110 cm, wykonanym z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm w kolorze jasnego drewna do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy. Stół ma posiadać centralną nogę. Podstawa stołu w kształcie koła, kwadratu lub równoważnego kształtu o średnicy minimum 55 cm. Konstrukcja metalowa, wysokość stołu 70 - 78 cm.	szt.	8	23%			
10	Regał wystawienniczy	Biblioteczka/ półka do eksponowania książek posiadająca 3-4 rzędy skośnych półek. Boki oraz półki wykonane z płyty laminowanej o grubości min 18 mm w kolorze jasnego drewna do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy. Wymiary: szer. 89-116, wys. 107-130, gł. 30 -- 50cm.	szt.	1	23%			

11	Stolik komputerowy	<p>Stolik komputerowy na metalowym stelażu. Blat wykonany z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm, wykończonej obrzeżem PCV/ ABS o gr. min 2 mm. Blat w kolorze jasnego drewna do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy. Stolik wyposażony w wysuwaną półkę na klawiaturę, w zestawie z półką/ podstawką na jednostkę centralną komputera. Wymiary: szer. 84 - 117 cm, gł. 40 - 65 cm, wys. 76 cm.</p> <p>Fotel wiszący wykonany z technorattan u konstrukcji na stalowej ramie, podstawa konstrukcji w kształcie koła, kolor biały/ jasny szary do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy. W zestawie poduszki w odcieniach zieleni do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy (posiadające zamek błyskawiczny - możliwość prania). Wymiary kosza: wys. 110 -130 cm, szer.: 100 - 120 cm, gł.: 65 - 90 cm</p> <p>Całkowita wysokość konstrukcji: min. 190 cm. materiał stelaża: stal, malowana proszkowo maksymalne obciążenie: min. 130 kg.</p>	szt.	9	23%			
12	Fotel wiszący	<p>Szafa modułowa dwudrzwiowa o wymiarach: - wysokość 180 – 190 cm, - szerokość 80 - 90cm, - głębokość 35-40 cm, - z płyty laminowanej o grubość ścian bocznych i frontu min. 18 mm, grubość tylnej płyty min 3 mm. - krawędzie oklejone obrzeżem PCV/ABS o grubości min. 2 mm – obrzeże w kolorze płyty - drzwi laminowane o grubości min. 18 mm, uchylne, z zawiasami otwierającymi się pod kątem min. 90 stopni z uchwyłami, zamkniętymi na zamek (min. 2 komplety kluczy) - szafa z 4 półkami o grubości min. 18 mm i głębokości min. 340 mm, z możliwością regulacji wysokości przestrzeni między półkami, krawędzie półek oklejone z każdej strony, wymagana możliwość ustawienia segregatorów o formacie A4. Kolor jasne drewno do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy. Możliwość połączenia modułowego (z meblami z pozycji 14-15 w segment z regałem otwartym z półkami i szafą z witryną)</p>	szt.	2	23%			
13	Szafa wysoka dwudrzwiowa	<p>Regał otwarty o wymiarach: - wysokość 180 – 190 cm, - szerokość 80 - 90cm, - głębokość 35-40 cm. - z płyty laminowanej o grubość ścian bocznych min. 18 mm, grubość tylnej płyty min 3 mm. - krawędzie oklejone obrzeżem PCV/ABS o grubości min. 2 mm – obrzeże w kolorze płyty - regał z 4 półkami o grubości min. 18 mm i głębokości min 340 mm z możliwością regulacji wysokości przestrzeni między półkami, krawędzie półek oklejone z każdej strony, wymagana możliwość ustawienia segregatorów o formacie A4 w przestrzeniach szafy. Kolor jasne drewno do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy. Możliwość połączenia modułowego (z meblami z pozycji 13-15 w segment z szafą wysoką dwudrzwiową i szafą z witryną)</p>	szt.	28	23%			
14	Regał otwarty z półkami		szt.	19	23%			

15	<p>Szafa modułowa z witrzyną w górnej części oraz pełnymi drzwiami w dolnej części, o wymiarach całkowitych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wysokość 180 – 190 cm, - szerokość 80 – 90cm, - głębokość 35-40 cm. <ul style="list-style-type: none"> - z płyty laminowanej o grubości ścian bocznych min. 18 mm, grubość tylnej płyty min 3 mm. - krawędzie oklejone obrzeżem PCV/ABS o grubości min. 2 mm – obrzeże w kolorze płyty - drzwi witrzyny ze szkła o grubości min. 3 mm i płyty laminowanej o grubości min. 18 mm., (lub z samego szkła o grubości min. 6 mm), uchylne, wyposażone w zawiasy otwierające się pod kątem min. 90 stopni, zamykane na klucz. - witrzyna górna z 2 półkami o grubości min. 18 mm i głębokości min. 340 mm z możliwością regulacji wysokości przestrzeni między półkami, krawędzie półek oklejone z każdej strony, wymagana możliwość ustawienia segregatorów o formacie A4 w przestrzeniach szafy. - drzwi szafki dolnej laminowane o grubości min. 18 mm, uchylne, wyposażone w zawiasy otwierające się pod kątem min. 90 stopni z uchwyłami, zamykane za zamek (min. 2 komplety kluczy) - szafka dolna z 1 półką o grubości min. 18 mm i głębokości min 340 mm, z możliwością regulacji wysokości półki, krawędzie oklejone z każdej strony, wymagana możliwość ustawienia segregatorów o formacie A4 w przestrzeniach szafy. <p>Kolor jasne drewno do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.</p> <p>Możliwość połączenia modułowego (z meblami z pozycji 13-14 w segmencie z szafa wysoka dwudrzwiowa i regalem otwartym z półkami)</p>		23%		
16	<p>Szafa z witrzyną</p> <p>Pufy</p>	<p>Zestaw min. 10 siedzisk/puf w min. 5 kolorach wykonanych z pianki poliuretanowej, w pokrowcach wykonanych z materiału skóropodobnego wraz ze stojakiem do przechowywania. Wymiary pufek: - wysokość min. 10 cm, - szerokość min. 30 cm - długość min. 30 cm Po złożeniu puf w stojaku powstaje sofa. Wymiary zewnętrzne stelaża: - wysokość min. 43 cm - szerokość min. 108 cm - głębokość min. 40 cm</p>	szk. 49	23%	zestaw 45

17	Regaly modułowe/szafki indywidualne	Regał z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, podzielony czterema półkami (2 półki w pionie, dwie półki w poziomie) tworzący 9 przestżeń. 9 drzwiczek uchylnych (do każdej z przestżeń) z płyty MDF w kolorach pastelowych, wyposażonych w zawiasy otwierające się pod kątem 90 stopni z uchwytem. Każda z przestżeń z półką, dzielącą przestzeń na dwie równe części. Tyjne ścianki oraz fronty drzwiczek z płyty MDF. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV/ABS o grubości min. 2 mm – obrzeże w kolorze płyty. Kolor płyty jasne drewno do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy. Wymiary regału: - szerokość 83-100 cm - głębokość 35 - 38 cm - wysokość 105-121 cm. Wymiary skrytek: - szerokość 25 - 30 cm - głębokość 32 - 35 cm - wysokość 30 - 36 cm	szt.	66	23%			
18	Regał otwarty z 2 półkami	Regał otwarty o wymiarach: - wysokość 116 - 124 cm, - szerokość 76 - 83 cm, - głębokość 35 - 40 cm. - wykonany płyty laminowanej o grubości ścian bocznych min. 18 mm, grubości tylnej płyty min 3 mm. - krawędzie oklejone obrzeżem PCV/ABS o grubości min. 2 mm – obrzeże w kolorze płyty - regał z 2 półkami o grubości min. 18 mm. z możliwością regulacji wysokości półki, krawędzie półek oklejone z każdej strony. Kolor jasne drewno do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.	szt.	21	23%			
19	Szafka na przybory plastyczne	Szafka do przechowywania artykułów plastycznych, z kółkami ułatwiającymi przemieszczanie. Szafka wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm. dopuszczalne są elementy płyty MDF. Wymiary szafki: - szerokość 68 - 80 cm - głębokość 34 - 50 cm - wysokość 72 - 108 cm Szafka z min. 3 półkami oraz przegródkami górnymi. Kolor jasne drewno do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.	szt.	21	23%			
20	Regał z 6 plastikowymi pojemnikami	Regał otwarty wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, podzielony dwoma półkami w pionie, tworzącymi trzy przestżenie, z obrzeżem PCV/ ABS min. 2 mm – obrzeże w kolorze płyty. Każda z przestżeń wyposażona w prowadnice umożliwiające wsunięcie 2 plastikowych pojemników, wypełniających całą przestżenie. Wymiary regału - szerokość 100 - 105 cm, - głębokość 40 - 48 cm, - wysokość 79 - 90 cm, Kolor jasne drewno do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.	szt.	6	23%			

21	Regał typu szatnia	<p>Regał typu szatnia dla 6 osób. Regał wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm składający się z:</p> <ol style="list-style-type: none"> podstawy z półką tworzącą siedzisko oraz metalowych drążków tworzących przestrzeń na buty; <p>wysokość podstawy tworzącej siedzisko 33 cm (+/- 5 cm) głębokość podstawy tworzącej siedzisko 23 cm (+/- 5 cm)</p> <ol style="list-style-type: none"> przestrzeni na ubrania podzielonej pięcioma półkami pionowymi i jedną w poziomie tworzącymi część wysoka i niską, tworzącymi 12 przestrzeni <p>Wymiary przestrzeni na ubrania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość 125 – 150 cm - głębokość 50 – 55 cm - wysokość 100-105 cm. <p>Metalowe haczyki w komplecie</p> <p>Każda z przestrzeni z drzwiczkami z płyty MDF w różnych kolorach.</p> <ul style="list-style-type: none"> • wymiary niskich drzwiczek: szer. 20 – 24 cm, wys. 20 -24 cm • wymiary wysokich drzwiczek: szer. 20 – 24 cm, wys. 57 - 66 cm. <p>Wymiary całego zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szerokość 125 – 150 cm - głębokość 50 – 55 cm - wysokość 130 -135 cm 	szk.	30	23%	
22	Biuurko prostokątne z maskownicą i systemem zarządzania kablami	<p>Biuurko prostokątne z maskownicą i systemem zarządzania kablami - blat wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm; - krawędzie oklejone obrzeżem PCV/ABS o grubości min. 2 mm – obrzeże w kolorze płyty; - stelaż metalowy, nogi wykonane z profilu 50-80 x 20-25 mm; wymiary: - długość: 120-140 cm - głębokość: 70-80 cm - wysokość: 70-76 cm - kolor biurka: jasne drewno do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy. - maskownica/ osłona przednia biurka – konstrukcja wykonana z aluminium, kolor w odcieniu szarości do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy, dopasowana wymiarami do biurka - system segregacji, organizacji i maskowania kabli pod biurkiem, poziome prowadzenie kabli – listwy/ prowadnice/ kanały zapobiegające splątaniu kabli.</p>	szk.	94	23%	

23	Biurowo narożne prawe z szufladami, maskownicą i systemem zarządzania kablami	<p>Biurowo narożne prawe z szufladami, maskownicą i systemem zarządzania kablami. Narożny blat biurka na szafce z szufladami z prawej strony. - blat wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm; - krawędzie oklejone obrzeżem PCV/ABS o grubości min. 2 mm -- obrzeże w kolorze płyty; - stelaż metalowy, nogi wykonane z rur stalowych; - biurko po prawej stronie wyposażone w 3 lub 4 szuflady z cichym domknięciem wymiary blatu podstawowego: długość: 140-160 cm głębokość: 70-80 cm wysokość: 70-76 cm wymiary blatu prawego: długość: 120-140 cm głębokość: 40-60 cm wysokość: 70-76 cm - kolor biurka: jasne drewno do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy. - maskownica/ osłona przednia biurka – konstrukcja wykonana z aluminium, kolor w odcieniu szarości do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy, dopasowana wymiarami do biurka - system segregacji, organizacji i maskowania kabli pod biurkiem, poziome prowadzenie kabli – listwy/ prowadnice/ kanały zapobiegające splątaniu kabli.</p>	szt.	8	23%	
----	---	---	------	---	-----	--

24	<p>Biuurko z kontenerem podbiurkowym mocowanym pod biurkiem oraz z szafką z szufladami.</p>	<p>Biuurko z kontenerem podbiurkowym mocowanym pod biurkiem oraz z szafką z szufladami.</p> <p>Biuurko prostokątne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - blat wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm; - krawędzie oklejone obrzeżem PCV/ABS o grubości min. 2 mm – obrzeże w kolorze płyty; - stelaż metalowy, nogi wykonane z profilu 50-80x 20-25 mm; - maskownica/ osłona przednia biurka – konstrukcja wykonana z aluminium, kolor w odcieniu szarości do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy, dopasowana wymiarami do biurka, - wymiary: <ul style="list-style-type: none"> - długość: 160 cm (+/- 5%) - głębokość: 70-80 cm - wysokość: 70-76 cm -system segregacji, organizacji i maskowania kabli pod biurkiem, poziome prowadzenie kabli. <p>Szafka z drzwiczkami :</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm; - krawędzie oklejone obrzeżem PCV/ABS o grubości min. 2 mm – obrzeże w kolorze płyty; <p>wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - długość: 160 cm(±5%). - głębokość: 50-60 cm - wysokość: 65-68 cm <ul style="list-style-type: none"> - 2 półki o grubości min. 18 mm z możliwością regulacji wysokości przestrzeni między półkami, - drzwiczki aluminiowe typu żaluzja lub przesuwne - kolor w odcieniu szarości do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy, <p>Kontener:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonany z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm; - krawędzie oklejone obrzeżem PCV/ABS o grubości min. 2 mm – obrzeże w kolorze płyty; - kontener z 4 szufladami z systemem cichego domknięcia oraz uchwytyami. <p>wymiary:</p> <ul style="list-style-type: none"> - długość: 40-50 cm - głębokość: 50-60 cm - wysokość: 65-68 cm <p>Kolor zestawu: jasne drewno do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.</p>	szk.	1	23%	
25	<p>Mobilny kontener biurowy z szufladami</p>	<p>Kontener biurowy mobilny z 3 szufladami - wykonany z płyty laminowanej, odpornej na zarysowania o grubości min. 18 mm. - krawędzie oklejone obrzeżem PCV/ ABS o grubości min. 2 mm – obrzeże w kolorze płyty; Wymiary: długość: 42-43 cm szerokość: 52-60 cm wysokość: 60 cm(±5%). - kontener z systemem cichego domknięcia, z zamkiem centralnym oraz uchwytyami; - kontener na kółkach w tym min. 2 kółka wyposażone w hamulec; Kolor: jasne drewno do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.</p>	szk.	5	23%	

26	Wózek biblioteczny	<p>Wózek biblioteczny dwupółkowy - konstrukcja: stalowa, lakierowana proszkowo; - cztery koła skrętne śr. 75-100 mm, min. 1 hamulec totalnym, łożyska kulkowe, felga polipropylenowa; Wymiary wózka: długość: min. 80 cm szerokość: min. 33 cm wysokość: min. 90 cm Nośność wózka: min. 150 kg - dwie półki o wymiarach: wysokość: 29 cm (+/- 5%) głębokość: 26 cm (+/- 5%) Kolor w odcieniu szarości do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy,</p>	szt.	2	23%		
27	Regał otwarty z 3 półkami	<p>Regał otwarty o wymiarach: - wysokość 150 - 152 cm , - szerokość 76 - 80 cm, - głębokość 36 – 40 cm - wykonany z płyty laminowanej o grubość ścian bocznych min. 18 mm, grubość tylnej płyty min 3 mm. - krawędzie oklejone obrzeżem PCV/ABS o grubości min. 2 mm – obrzeże w kolorze płyty - półki o grubości min. 18 mm, z możliwością regulacji wysokości przestrzeni między półkami, krawędzie półek oklejone z każdej strony, wymagana możliwość ustawienia segregatorów o formacie A4. Kolor jasne drewno do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.</p>	szt.	7	23%		
28	Szafa półotwarta	<p>Szafa półotwarta w górnej części oraz pełnymi drzwiami w dolnej części o wymiarach całkowitych: - wysokość 180 – 190 cm, - szerokość 80 - 90cm, - głębokość 35 - 40 cm. - wykonana z płyty laminowanej o grubość ścian bocznych min. 18 mm, grubość tylnej płyty min. 3 mm. - krawędzie oklejone obrzeżem PCV/ABS o grubości min. 2 mm – obrzeże w kolorze płyty - część góra z 2 półkami o grubości min. 18 mm i głębokości min 340 mm, z możliwością regulacji wysokości przestrzeni między półkami, krawędzie półek oklejone z każdej strony, wymagana możliwość ustawienia segregatorów o formacie A4. - drzwi szafki dolnej z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, uchylne, z zawiasami otwierającymi się pod kątem min. 90 stopni z uchwytem, zamykane za zamek (min. 2 komplety kluczy) - szafka dolna z 1 półką o grubości min. 18 mm i głębokości min 340 mm, z możliwością regulacji wysokości przestrzeni między półkami, krawędzie półek oklejone z każdej strony, wymagana możliwość ustawienia segregatorów o formacie A4. Kolor jasne drewno do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.</p>	szt.	3	23%		

29	Krzesło uczniowskie typ 1	<p>Siedzisko krzesła oraz oparcie wykonane z tworzywa sztucznego. Stelaż wykonany z profilu metalowego o średnicy 18-23 mm, malowany proszkowo lub chromowany. Stelaż zakończony antypoślizgowymi zatyczkami chroniącymi podłogę przed zarysowaniem. Kolor krzesła (siedzisko i oparcie jako jednolita całość) – do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy. W tylnej części siedziska krzesła, miejsce do chwytu. Krzesło z wkłęsło- wypukłą formą. Rozmiar 3 zgodnie z normą PN- EN 1729-1. Krzesło ma posiadać certyfikat PN EN 1729-1 dopuszczający do użytkowania w placówkach oświatowych, z atestem higienicznym</p>	szt.	156	23%			
30	Krzesło uczniowskie typ 2	<p>Siedzisko krzesła oraz oparcie wykonane z tworzywa sztucznego. Stelaż wykonany z profilu metalowego, malowany proszkowo lub chromowany. Stelaż "typu C" (płoz) umożliwiający powieszenie krzesła na blacie. Stelaż zakończony antypoślizgowymi zatyczkami chroniącymi podłogę przed zarysowaniem. Kolor krzesła (siedzisko i oparcie jako jednolita całość) - do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy. W tylnej części siedziska krzesła, miejsce do chwytu. Krzesło z wkłęsło- wypukłą formą. Rozmiar 4 zgodnie z normą PN- EN 1729-1. Krzesło ma posiadać certyfikat PN EN 1729-1 dopuszczający do użytkowania w placówkach oświatowych, z atestem higienicznym</p>	szt.	399	23%			
31	Krzesło uczniowskie typ 3	<p>Siedzisko krzesła oraz oparcie wykonane z tworzywa sztucznego. Stelaż wykonany z profilu metalowego, malowany proszkowo lub chromowany. Stelaż "typu C" (płoz) umożliwiający powieszenie krzesła na blacie. Stelaż zakończony antypoślizgowymi zatyczkami chroniącymi podłogę przed zarysowaniem. Kolor krzesła (siedzisko i oparcie jako jednolita całość) - do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy. W tylnej części siedziska krzesła, miejsce do chwytu. Krzesło z wkłęsło- wypukłą formą. Rozmiar 5 zgodnie z normą PN- EN 1729-1. Krzesło ma posiadać certyfikat PN EN 1729-1 dopuszczający do użytkowania w placówkach oświatowych, z atestem higienicznym</p>	szt.	1087	23%			
32	Taboret	<p>Taboret z siedziskiem ze sklejki na metalowej konstrukcji. Nogi metalowe o średnicy 22 mm (±5%). Taboret bez oparcia, z podnóżkami. Jasny kolor siedziska w odcieniach naturalnego drewna, bieleń lub beżu do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy. Taboret nieobrotowy, bez możliwości zmiany wysokości siedziska. Wysokość siedziska 50 - 60 cm, szerokość siedziska: 30-35 cm.</p>	szt.	28	23%			

33	Krzeseło konferencyjne typ 1	<p>Krzeseło sztaplowane typu kubekowego, bez podłokietnika. Siedzisko z oparciem wykonane ze sklejki bukowej (giętej) lub laminowane, na metalowym stelażu. Kolor krzesła (siedzisko i oparcie jako jednolita całość) do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy. Każda para nóg ma być wykonana z jednego elementu rury. Szerokość krzesła: 47-53 cm, wysokość krzesła: 80-90 cm, szerokość siedziska 40-45 cm, głębokość siedziska 40-45 cm.</p>	szt.	60	23%			
34	Krzeseło konferencyjne typ 2	<p>Fotel konferencyjny o podstawie w kształcie płozy. Siedzisko i oparcie tapicerowane ekoskórą. Nakładki na podłokietnikach tapicerowane. Metalowe, chromowane płozy. Jasny kolor krzesła (siedzisko i oparcie jako jednolita całość) w odcieniach beżu, kremu do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.</p> <p>Wysokość krzesła: 85-95 cm, szerokość krzesła: 47-62 cm, szerokość siedziska: 45-55 cm, wysokość siedziska: 45-50 cm, głębokość siedziska: 45-50 cm.</p>	szt.	148	23%			
35	Fotel typ 1	<p>Fotel obrotowy, siedzisko oraz oparcie z tworzywa sztucznego, pokryte tkaniną zgodną z normą PN-EN 1021.</p> <p>Oparcie dwustronnie tapicerowane. Stelaż krzesła z możliwością regulacji wysokości. Podłokietniki twarde z tworzywa sztucznego. Kolumna gazowa krzesła wykonana ze stali. Podstawa fotela z tworzywa sztucznego z min.5 kółkami. Krzesło z wkłeso- wypukłą formą. Kolor tkaniny - do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy. Szerokość fotela: 50-68 cm, szerokość siedziska: 42-50 cm, głębokość siedziska: 45-50 cm.</p>	szt.	88	23%			
36	Fotel typ 2	<p>Fotel gabinetowy, obrotowy, tapicerowany skórą naturalną dwoinową. Stelaż fotela z możliwością regulacji wysokości krzesła. Fotel z funkcją kołysania z możliwością blokady w pozycji stałej. Nakładki podłokietników na metalowym stelażu. Kolumna gazowa oraz podstawa fotela wykonane ze stali chromowanej. Podstawa z min.5 kółkami. Kolor skóry jasny - do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.</p> <p>Siedzisko i oparcie jako jednolita całość. Wysokość fotela: maksimum - 120 cm, szerokość fotela: 55-68 cm, szerokość siedziska: 42-51 cm, głębokość siedziska: 45-50 cm, wysokość siedziska w zakresie : min. 43 cm - 62 cm.</p>	szt.	16	23%			

37	Fotel typ 3	<p>Fotel gabinetowy, obrotowy, dwustronnie tapicerowany skórą naturalną licową. Stelaż fotela z możliwością regulacji wysokości krzesła. Fotel z funkcją kołysania z możliwością blokady w pozycji stałej. Nakładki podłokietników na metalowym stelażu, tapicerowane skórą. Kolumna gazowa oraz podstawa fotela wykonane ze stali chromowanej w wersji matowej. Podstawa z min.5 kółkami. Kolor skóry jasny</p> <p>- do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.</p> <p>Siedzisko i oparcie tworzą jednolitą całość. Wysokość fotela: maksimum 130 cm, szerokość fotela: 55-68 cm, szerokość siedziska: 42-51 cm, głębokość siedziska: 45-50 cm, wysokość siedziska w zakresie : min. 43 cm - 62 cm.</p>	3	23%			
38	Szafka na plecak	<p>Dwupoziomowa szafka na kółkach, wykonana z płyty laminowanej o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PCV/ABS o grubości min. 1 mm – obrzeże w kolorze płyty. Szafka wyposażona w kółka z hamulcem.</p> <p>Wymiary: 150 - 155 x 50 - 65 x 115 - 120 cm, wymiary przegrody: 25 -30 x 25- 30 x 25 -30 cm.</p>	40	23%			
39	Szafka na instrumenty	<p>Szafka dwudrzwiowa o wymiarach: - szerokość 90 -120 cm - głębokość 38 - 45 cm; - wysokość 90 - 120 cm - wykonana płyty laminowanej o grubości ścian bocznych i frontu min. 18 mm, grubość tylnej płyty min 3 mm. - krawędzie oklejone obrzeżem PCV/ABS o grubości min. 1 mm – obrzeże w kolorze płyty - drzwi szafki uchylne, wyposażone w zawiasy otwierające się pod kątem min. 90 stopni z uchwytnymi, zamykane za zamek (min. 2 komplety kluczy) - szafka z 1 półką o grubości min. 18 mm , z możliwością regulacji wysokości przestrzeni między półkami, krawędzie poitek oklejone z każdej strony, wymagana możliwość ustawienia segregatorów o formacie A4 . Kolor - do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.</p> <p>Szafa ubraniowa z drążkiem na ubrania, półką, zamykana na zamek, metalowe uchwyty.</p> <p>Wymiary 185- 190 x90 (±5%),40 - 58 cm.</p> <p>- wykonana płyty laminowanej o o grubości ścian bocznych i frontu min. 18 mm,</p> <p>- krawędzie oklejone obrzeżem PCV/ABS o grubości min. 2 mm – obrzeże w kolorze płyty</p> <p>Kolor - do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.</p>	1	23%			
40	Szafa ubraniowa	<p>Stojak na mapy wykonany z płyty laminowanej o gr. min.18 mm , krawędzie oklejone obrzeżem PCV/ABS o grubości min. 2 mm – obrzeże w kolorze płyty,</p> <p>Wymiary 70 x 90 x 40 cm (±5%).</p> <p>Kolor - do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.</p>	2	23%			

42	ławka szatniowa 200 cm	ławka szatniowa o długości 200 cm ($\pm 5\%$), na stalowym stelażu malowanym proszkowo. Siedzisko ławki wykonane z desek (min. 3 szt.). Wysokość ławki: 40 - 46 cm., głębokość ławki: 30 - 40 cm. Kolor - do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy.	szt.	29	23%			
43	Siedzisko typu „sako”	Siedzisko w kształcie okrągłym typu „sako” z pokrowcem, tkanina wzorzysta w odcieniach granatu, koloru żółtego i szarego - do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy. Średnica siedziska min. 60 cm i wysokości min. 80 cm. Siedzisko wypełnione granulatem styropianowym.	szt.	10	23%			
44	Pufa/ mini taboret/ podnóżek	Okrągła lub prostokątna pufa/ mini taboret/ podnóżek z pokrowcem tkanina wzorzysta w odcieniach granatu, koloru żółtego i szarego - do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy, w kolorystyce siedzisk typu „sako”. W przypadku konstrukcji ze stelażem, stelaż drewniany. Wymiary: wys. min. 30 cm, średnica/ wymiar boczny min. 35 cm.	szt.	10	23%			
45	Poduchy/ siedziska	Poduchy/ siedzisko z wzorzystej tkaniny w odcieniach granatu, koloru żółtego i szarego - do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy. Poduchy/ siedzisko w kształcie prostokąta o wymiarach min. 40 cm x 30 cm, zdejmowany pokrowiec zapinany na suwak.	szt.	50	23%			
46	Pufa duża	Okrągła pufa/ siedzisko z wzorzystej tkaniny w odcieniach granatu, koloru żółtego i szarego - do wyboru z palety barw dostępnej u wykonawcy, o wymiarach: wys. 30-50 cm, średnica 60-80 cm	szt.	5	23%			

