

**Załącznik nr 1a do SIWZ , 1a do wzoru umowy**  
**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA**

Pozycja 1

Przedmiot: **Szafa ubraniowa dwudrzwiowa z nadstawką**

<b>Lp.</b>	<b>Wymagane parametry i warunki</b>
1.	O wymiarach(+/-5%): 240 cm (szafa: 200 cm, nadstawka: 40cm) x 100 x 60 cm. .
2.	W lewej części szafy 4 półki na ubrania w części prawej półka górna, pod nią drążek na ubrania wiszące.
3.	W nadstawce 1 półka na ubrania.
4.	Korpus wykonany z płyty meblowej drewnopodobnej, dwustronnie laminowanej o gr. min. 18mm.
5.	Krawędzie płyty obklejone obrzeżem PCV, w kolorze płyty o gr. min. 2mm.
6.	Fronty uchylne mebli i półki wykonane z płyty meblowej, drewnopodobnej o gr. min.18mm,
7.	Uchwyty frontów stalowe w kolorze inox, długość 200mm-250mm
8.	Zawiasy frontów wpuszczane z samodomykaczem.
9.	Ścianka tylna szafy HDF o gr. min. 3 mm w kolorze płyty korpusowej.
10.	Szafa zaopatrzona w patentowe zamki meblowe.
11.	Kolor: naturalne drewno, z palety barw dostępnej u wykonawcy

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 2

Przedmiot: **Szafa do szatni pracowników**

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	Metalowa,
2.	Dwu-komorowa
3.	O wymiarach: wysokość 177 x 70 x 55 cm (+/- 5%).
4.	W każdej części półka na ubrania i drążek na wieszaki.

ZP-P-I.271.68.2020	Zestawienie parametrów technicznych do wyposażenia zał nr 1a do SIWZ, nr 1a do wzoru umowy	Strona 2 z 41
--------------------	---	---------------

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 3

Przedmiot: **Szafa ognioodporna**

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	Zabezpieczona przed włamaniem.
2.	Wymiary: 190 x 100 x 42 cm (+/- 5%).
3.	Drzwi szafy wyposażone w system zamykania, blokowany certyfikowanym zamkiem.
4.	Szafa wykonana z podwójnego płaszcza.
5.	Wypełnienie niepalnym materiałem mineralnym.
6.	Wewnątrz 4 przestawne półki.
7.	Ochrona dokumentacji papierowej przed pożarem – na min. 30 minut
8.	Klasa S2.

ZP-P-I.271.68.2020	Zestawienie parametrów technicznych do wyposażenia zał nr 1a do SIWZ, nr 1a do wzoru umowy	Strona 3 z 41
--------------------	---	---------------

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 4

Przedmiot: Szafa metalowa na dokumentację

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	Wymiary: wysokość: 190 x 86 x:40 cm (+/- 5%)
2.	Szafa wykonana ze stali o grubości 0,7mm (+/-0,1mm).
3.	Szafa dwuskrzydłowa,
4.	Drzwi uchylne zamykane na zamek.
5.	W środku półki z możliwością regulacji wysokości.

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 5

Przedmiot: **Szafka przyłóżkowa z 2 szufladami**

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	O wymiarach: 60 x: 50 x 40 cm(+/- 5%).
2.	Korpus i fronty szuflad szafki wykonane z płyty meblowej drewnopodobnej, dwustronnie laminowanej o gr. min. 18mm.
3.	Krawędzie płyty oklejone obrzeżem PCV, w kolorze płyty korpusowej o gr. min. 2mm.
4.	Uchwyty frontów stalowe w kolorze inox.
5.	Szuflady systemowe z samodomykaczem – pełny wysuw.
6.	Nóżki aluminiowe o wysokości 6 cm(+/-5%) .
7.	Kolor: naturalne drewno, z palety barw dostępnej u wykonawcy

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 6

Przedmiot: Komoda z 4 szufladami

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	O wymiarach:90 x 70 x 30 cm (+/- 5%).
2.	Korpus i fronty szuflad komody wykonane z płyty meblowej drewnopodobnej dwustronnie laminowanej o gr. min.18 mm.
3.	Krawędzie płyt oklejone PCV w kolorze płyty korpusowej o gr. min. 2 mm.
4.	Uchwyty frontów stalowe w kolorze inox.
5.	Szuflady systemowe z samodomykaczem pełny wysuw.
6.	Nóżki aluminiowe o wysokości 6 cm(+/-5%).
7.	Blat komody wykonany z płyty meblowej o gr. min.25 mm
8.	Kolor: naturalne drewno, z palety barw dostępnej u wykonawcy

ZP-P-I.271.68.2020	Zestawienie parametrów technicznych do wyposażenia zał nr 1a do SIWZ, nr 1a do wzoru umowy	Strona 6 z 41
--------------------	---	---------------

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 7

Przedmiot: Komoda z drzwiami uchylnymi

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	O wymiarach: 110 x 70 x 50 cm(+/- 5%) ,
2.	Korpus wykonany z płyty meblowej drewnopodobnej ,dwustronnie laminowanej o gr. min. 18mm.
3.	Krawędzie płyty obklejone obrzeżem PCV, w kolorze płyty korpusowej o gr. min. 2mm.
4.	Fronty uchylne mebli wykonane z płyty meblowej, drewnopodobnej o gr. min. 18mm
5.	Uchwyty frontów stalowe w kolorze inox.
6.	Wewnątrz 1 półka.
7.	Zawiasy frontów wpuszczane z samodomykaczem.
8.	Kolor: naturalne drewno, z palety barw dostępnej u wykonawcy

ZP-P-I.271.68.2020	Zestawienie parametrów technicznych do wyposażenia zał nr 1a do SIWZ, nr 1a do wzoru umowy	Strona 7 z 41
--------------------	---	---------------

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 8

Przedmiot: **Stół**

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	O wymiarach: 80 x 90 x 90 cm(+/- 5%).
2.	W całości wykonany z płyty meblowej drewnopodobnej, dwustronnie laminowanej o gr. min. 25mm.
3.	Krawędzie płyty obklejone obrzeżem PCV o gr. min. 2 mm w kolorze płyty.
4.	Chromowane nogi, z możliwością regulacji wysokości.
5.	Kolor blatu: naturalne drewno, z palety barw dostępnej u wykonawcy

ZP-P-I.271.68.2020	Zestawienie parametrów technicznych do wyposażenia zał nr 1a do SIWZ, nr 1a do wzoru umowy	Strona 8 z 41
--------------------	---	---------------



## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 9

Przedmiot: **Stolik kawowy**

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	O wymiarach:60 x 50 x 50 cm(+/- 5%), .
2.	Wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. min. 18 mm.
3.	Błat pogrubiany min. 36 mm.
4.	Obrzeża blatu wykończone okleiną PCV o gr. min. 2 mm w kolorze płyty
5.	Kolor: naturalne drewno, z palety barw dostępnej u wykonawcy

ZP-P-I.271.68.2020	Zestawienie parametrów technicznych do wyposażenia zał nr 1a do SIWZ, nr 1a do wzoru umowy	Strona 9 z 41
--------------------	---	---------------

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 10

Przedmiot: **Biurko z 3 szufladami**

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	O wymiarach: 78 x 120 x 60 cm (+/- 5%).
2.	Wykonane z płyty meblowej drewnopodobnej, dwustronnie laminowanej o gr. min. 25mm.
3.	Krawędzie płyty obklejone obrzeżem PCV o gr. min. 2mm.
4.	Uchwyty frontów stalowe w kolorze inox, długość 200mm-250mm.
5.	Błat biurka o gr. min. 25mm
6.	Szuflady systemowe – pełny wysuw.
7.	Półka na klawiaturę na prowadnicach rolkowych.
8.	Kolor: naturalne drewno, z palety barw dostępnej u wykonawcy

ZP-P-I.271.68.2020	Zestawienie parametrów technicznych do wyposażenia zał nr 1a do SIWZ, nr 1a do wzoru umowy	Strona 10 z 41
--------------------	---	----------------

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 11

Przedmiot: **Biurko z 2 szufladami**

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	O wymiarach: 78 x 110 x 60 cm(+/- 5%).
2.	Wykonane z płyty meblowej drewnopodobnej, dwustronnie laminowanej o gr. min. 25mm.
3.	Krawędzie płyty obklejone obrzeżem PCV o gr. min. 2mm.
4.	Uchwyty frontów stalowe w kolorze inox, długość 200mm-250mm.
5.	Błat biurka o gr. min. 25mm.
6.	Szuflady systemowe – pełny wysuw.
7.	Półka na klawiaturę na prowadnicach rolkowych.
8.	Kolor: naturalne drewno, z palety barw dostępnej u wykonawcy

ZP-P-I.271.68.2020	Zestawienie parametrów technicznych do wyposażenia zał nr 1a do SIWZ, nr 1a do wzoru umowy	Strona 11 z 41
--------------------	---	----------------

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 12

Przedmiot: **Krzeseł drewniane gięte**

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	O wymiarach: 90 x 46 x 44 cm(+/- 5%)
2.	Kolor: naturalne drewno, z palety barw dostępnej u wykonawcy

ZP-P-I.271.68.2020	Zestawienie parametrów technicznych do wyposażenia zał nr 1a do SIWZ, nr 1a do wzoru umowy	Strona 12 z 41
--------------------	---	----------------

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 13

Przedmiot: **Krzeseł drewniane lakierowane**

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	Z podłokietnikami .
2.	O wymiarach: 85 x 55 x 53 cm(+/- 5%)
3.	Kolor: naturalne drewno, z palety barw dostępnej u wykonawcy

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 14

Przedmiot: **Fotel drewniany lakierowany**

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	Z podłokietnikami. . .
2.	Wymiary: 85 x 57 x 51 cm (+/- 5%)
3.	Półokrągłe siedzisko i oparcie
4.	Kolor: naturalne drewno, z palety barw dostępnej u wykonawcy

ZP-P-I.271.68.2020	Zestawienie parametrów technicznych do wyposażenia zał nr 1a do SIWZ, nr 1a do wzoru umowy	Strona 14 z 41
--------------------	---	----------------

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 15

Przedmiot: **Fotel z giętymi poręczami, tapicerowany**

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	Na drewnianym stelażu.
2.	Wymiary: 92 x 66 x 76 cm (+/- 5%)
3.	Wypełnienie: sprężyny faliste
4.	Kolor stelaża: naturalne drewno, z palety barw dostępnej u wykonawcy.
5.	Kolor obicia : odcienie beżu, z palety barw dostępnej u wykonawcy

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 16

Przedmiot: **Fotel**

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	W całości tapicerowany tkaniną syntetyczną o odporności na ścieranie min. 50 000 cykli gramaturze min. 250g/m <sup>2</sup> .
2.	Półokrągła podstawa, lekko rozszerzająca się ku górze w zintegrowane z podłokietnikami oparcie.
3.	Wymiary (wys x szer): 77 x 70cm(+/- 5%).
4.	Kolor: beżowy, z palety barw dostępnej u wykonawcy

ZP-P-I.271.68.2020	Zestawienie parametrów technicznych do wyposażenia zał nr 1a do SIWZ, nr 1a do wzoru umowy	Strona 16 z 41
--------------------	---	----------------



## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 17

Przedmiot: **Rolety rzymskie**

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	Do okna o wymiarze okna 140x160 cm
2.	Białe
3.	Firanowe
4.	Tkanina przepuszczająca światło
5.	W zestawie: - mechanizm mocujący, - rolka z tkaniną, - obciążnik.

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 18

Przedmiot: **Karnisze podwójne**

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	O długości 200cm (+/- 5%).
2.	Mocowanie ściennie.
3.	Wykonane z metalu.
4.	Kolor: odcienie srebra, z palety barw dostępnej u wykonawcy.
5.	W zestawie: - żabki, - kółka, - wsporniki, - zakończenia, - zestaw kołków do montażu.

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 19

Przedmiot: **Telewizor.**

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	Telewizor 32"
2.	HD Ready
3.	Rozdzielczość min 1366x768
4.	Ekran panoramiczny 16:9
5.	Tuner cyfrowy DVB-T, DVB-C
6.	Wejścia multimedialne min.: HDMIx2, USBx1.
7.	Kolor: czarny

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 20

Przedmiot: Uchwyt pod telewizor

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	Uchwyt do telewizora 32", ..
2.	Uchylny/obrotowy
3.	Ramię 23 cm (+/- 5%)
4.	Min. obciążenie 40 kg
5.	Kolor: czarny

ZP-P-I.271.68.2020	Zestawienie parametrów technicznych do wyposażenia zał nr 1a do SIWZ, nr 1a do wzoru umowy	Strona 20 z 41
--------------------	---	----------------

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 21

Przedmiot: **Monitor**

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	Przekątna ekranu: min. 18,5", LED,
2.	Gniazdo HDMI: 1,
3.	Złącze: VGA 1,
4.	W komplecie: - Kabel zasilania, - Instrukcja obsługi, - Kabel VGA, - Kabel DisplayPort

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 22

Przedmiot: Radiomagnetofon

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	Z odtwarzaczem kaset, CD i plików MP3. ,
2.	Wejście USB: TAK
3.	Dźwięk: STEREO.

ZP-P-I.271.68.2020	Zestawienie parametrów technicznych do wyposażenia zał nr 1a do SIWZ, nr 1a do wzoru umowy	Strona 22 z 41
--------------------	---	----------------

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 23

Przedmiot: Wieża z odtwarzaczem CD, MP3 i radiem

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	Wejście USB.
2.	Dwa głośniki.
3.	System dźwięku: STEREO.

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 24

Przedmiot: Lodówka podblatowa

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	O wymiarach: 85 x 55 x 58 cm(+/- 10%).
2.	Położenie zamrażarki na górze.
3.	Poziom hałasu;max[dB] 39.
4.	Liczba agregatów min. 1.
5.	Pojemność chłodziarki – 100 l (+/- 10%),
6.	Pojemność zamrażalnika – 15 l (+/- 5%),
7.	Klasa energetyczna min A+
8.	Lodówka wolnostojąca.

ZP-P-I.271.68.2020	Zestawienie parametrów technicznych do wyposażenia zał nr 1a do SIWZ, nr 1a do wzoru umowy	Strona 24 z 41
--------------------	---	----------------



## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 25

Przedmiot: **Chłodziarka podblatowa**

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	O wymiarach: 122 x 55 x 55 cm(+/- 10%).
2.	Liczba agregatów min. 1.
3.	Pojemność chłodziarki – 220 l(+/- 5%),
4.	Klasa energetyczna minimum A+.
5.	Chłodziarka wolnostojąca.

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 26

Przedmiot: **Płyta indukcyjna**

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	O wymiarach: 58 x 51 cm(+/- 5%).
2.	Płyta do zabudowy.
3.	Płyta czteropolowa ceramiczna.
4.	Obudowa w kolorze czarnym.
5.	Moc całkowita max 7kW.
6.	Zasilanie 230V.

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 27

Przedmiot: **Piekarnik do zabudowy elektryczny**

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	O wymiarach: 60 x 60 x 56 cm (+/- 5%)
2.	Pojemność piekarnika: min. 65l.
3.	Typ prowadnic – drabinki.
4.	Klasa energetyczna min. A

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 28

Przedmiot: Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	O wymiarach 60x40x31 cm (+/- 5%)
2.	Pojemność min. 22l.
3.	Sterowana elektronicznie.
4.	Z funkcją błyskawicznego podgrzewania posiłków, rozmrażania produktów, gotowania wieloetapowego, grillowania oraz łączenia działania mikrofal i grilla
5.	Obudowa żaroodporna, lakierowana
6.	Wyświetlacz cyfrowy ze wskaźnikiem czasu pracy oraz aktualnego czasu,
7.	Talerz obrotowy, min. 25 cm.
8.	Moc min. 0,8 kW, moc grilla min. 1 kW

ZP-P-I.271.68.2020	Zestawienie parametrów technicznych do wyposażenia zał nr 1a do SIWZ, nr 1a do wzoru umowy	Strona 28 z 41
--------------------	---	----------------

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 29

Przedmiot: Okap teleskopowy podszafkowy

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	Pochłaniacz i wyciąg
2.	O wymiarach: 60x18x29 cm (+/- 5%)
3.	Poziom hałasu max: dB 57
4.	Sterowanie mechaniczne.

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 30

Przedmiot: **Zmywarka**

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	O wymiarach: 85 x 45 x 60,5(+/- 5%)
2.	Pojemność :10 kpl (+/- 1 komplet).
3.	Zużycie wody{l/cykl) : 9,5 l (+/- 5%).
4.	Poziom hałasu: max 49 dB (+/- 5%)
5.	Klasa energetyczna min. A+
6.	Zabezpieczenie przed zalaniem.
7.	Zmywarka wolnostojąca

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 31

Przedmiot: **Pralka**

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	O wymiarach: 85x60x57 cm (+/- 5%).
2.	Załadunek od frontu.
3.	Wielkość załadunku - pranie: 8 kg (+/- 1 kg).
4.	Max prędkość wirowania nie mniejsza niż.: 1200 obrotów/min.
5.	Poziom hałasu – pranie: max 54 dB.
6.	Zabezpieczenie przed zalaniem.
7.	Blokada przedwczesnego otwarcia drzwi.
8.	Klasa energetyczna min. A++
9.	W komplecie: - instrukcja obsługi w języku polskim.

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 32

Przedmiot: **Ksero**

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	Funkcje: kopiowanie, drukowanie, skanowanie, wysyłanie.
2.	Druk dwustronny.
3.	Automatyczny podajnik oryginałów.
4.	Czas nagrzewania do 60 s.
5.	Procesor minimum 400 MHz
6.	Pamięć minimum 768 MB.
7.	Powiększanie/pomniejszanie - ZOOM 50%, 70%, 100%, 141%,200% lub więcej.
8.	Szybkość drukowania A4: minimum 21 str./min,
9.	Rozdzielczość drukowania: 2400 x 600 dpi
10.	Drukowanie dwustronne
11.	Gramatura papieru, kasetą: 80 do 120 g/m <sup>2</sup> , podajnik ręczny: 80 do 176 g/m <sup>2</sup> , drukowanie dwustronne: 60 do 120 g/m <sup>2</sup>
12.	Podajniki papieru (standard) A4, A3
13.	Pojemność papieru min. 500 arkuszy
14.	Funkcje wykańczania dokumentów.

ZP-P-I.271.68.2020	Zestawienie parametrów technicznych do wyposażenia zał nr 1a do SIWZ, nr 1a do wzoru umowy	Strona 32 z 41
--------------------	---	----------------



## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 33

Przedmiot: **Maszyna do czyszczenia powierzchni płaskich**

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	Szorująco-zbierająca
2.	Moc silnika min. 400W
3.	Dwa zbiorniki na wodę o poj. nie mniejszej niż 18 litrów każdy
4.	Prędkość obrotowa nie mniejsza niż 150 obrotów/minutę
5.	W zestawie: - szczotka czyszcząca, - 3 pady czyszczące; - kabel zasilający z ładowarką, - 2 baterie.

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 34

Przedmiot: **Bezwonny kosz**

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	Kosz z pokrywą na zużyte materiały inkontynencyjne i inne odpady
2.	Pojemność min. 50 l.

ZP-P-I.271.68.2020	Zestawienie parametrów technicznych do wyposażenia zał nr 1a do SIWZ, nr 1a do wzoru umowy	Strona 34 z 41
--------------------	---	----------------

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 35

Przedmiot: **Piec konwekcyjno-parowy**

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	Ze stali nierdzewnej
2.	O wymiarach: 185x93x97 (+/- 5%)
3.	Z podwójnie hartowaną szybą
4.	Wyświetlacz LCD
5.	Wentylator
6.	Pojemność min. 20x1/1GN.
7.	Zasilanie elektryczne o moc przyłączeniowej max. 37 kW

ZP-P-I.271.68.2020	Zestawienie parametrów technicznych do wyposażenia zał nr 1a do SIWZ, nr 1a do wzoru umowy	Strona 35 z 41
--------------------	---	----------------

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 36

Przedmiot: **Pakowarka próżniowa**

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	Komorowa
2.	Wymiary: 53 x 50 x 60 cm (+/- 5%)
3.	Moc min. 900 W
4.	Wydajność pompy nie mniejsza niż: 20m <sup>3</sup> /h.
5.	Rozmiary komory: 44 x 44 x 6 cm (+/- 5%)
6.	Komora pakowarki wykonana ze stali nierdzewnej.

ZP-P-I.271.68.2020	Zestawienie parametrów technicznych do wyposażenia zał nr 1a do SIWZ, nr 1a do wzoru umowy	Strona 36 z 41
--------------------	---	----------------

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 37

Przedmiot: **Wózek jezdny bemar 3-komorowy**

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	O wymiarach: 88 x 120 x 65 cm(+/- 5%)
2.	Wykonany ze stali nierdzewnej
3.	4 zwrotne kółka z możliwością hamowania.
4.	Zakres temperatur nie mniejszy niż +30 do +90.
5.	Moc całkowita max: 3,2 kW.
6.	Zasilanie 230V min.
7.	Każda komora sterowana oddzielnie, krany spustowe do każdej komory.
8.	Dół zabudowany z drzwiami uchylnymi.
9.	Każda komora dostosowana do umieszczenia pojemnika GN1/1 i mniejszych.
10.	W komplecie zestaw pojemników i pokrywek: <ul style="list-style-type: none"><li>- x pojemnik GN1/1 gł.200mm,</li><li>- 1 x pojemnik GN1/2 gł.200mm,</li><li>- 1 x pojemnik GN1/3 gł. 200mm,</li><li>- 1 x pojemnik GN1/4 gł. 200mm,</li><li>- 1 x pokrywka szczelna GN1/1,</li><li>- 1 x pokrywka szczelna GN1/2,</li><li>- 1 x pokrywka szczelna GN1/3,</li><li>- 1 x pokrywka szczelna GN1/4</li></ul>

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 38

Przedmiot: **Wózek jezdny 3-półkowy**

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	Z drzwiami przesuwными
2.	O wymiarach:: 85 x 100 x 60 cm(+/- 5%)
3.	Wykonany ze stali nierdzewnej.
4.	Kółka z możliwością hamowania.
5.	Min. udźwig 100kg.

ZP-P-I.271.68.2020	Zestawienie parametrów technicznych do wyposażenia zał nr 1a do SIWZ, nr 1a do wzoru umowy	Strona 38 z 41
--------------------	---	----------------

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 39

Przedmiot: **Naczynia**

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	Komplet min. na 6 osób
2.	W skład kompletu wchodzi : - talerz obiadowy 28 cm (+/-10%) - talerz głęboki 23 cm(+/-10%) - talerz deserowy 22 cm(+/-10%)
3.	Ze szkła hartowanego
4.	Kolor: biały

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 40

Przedmiot: **Kubek**

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	Poj. min. 250 ml
2.	Ze szkła hartowanego
3.	Z uchem
4.	Kolor: biały



## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH DO WYPOSAŻENIA

Pozycja 41

Przedmiot: **Lampa łukowa**

Lp.	Wymagane parametry i warunki
1.	Stojąca
2.	Ze stali nierdzewnej
3.	Wysokość lampy: min 170 cm

*Zelmiendram*

Zastępca Dyrektora  
Biura Inwestycji i Remontów

*[Signature]*  
imię i nazwisko: *[Signature]* Szczepańska

*[Signature]*

ZP-P-I.271.68.2020	Zestawienie parametrów technicznych do wyposażenia zał nr 1a do SIWZ, nr 1a do wzoru umowy	Strona 41 z 41
--------------------	---	----------------

