

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę istniejącego deptaka – renowacja istniejącego ciągu pieszego na ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Kapucyńskiej do ul. Lubartowskiej wraz z Placem Króla Władysława Łokietka w ramach projektu: „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020”

Uprzejmie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania:

Na str. 55 załącznika nr 4 do SIWZ, zatytułowanego „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin – przebudowa istniejącego deptaka”, podane zostały wymagane przez Państwa właściwości materiałów budowlanych, które powinny zostać użyte do układania i spoinowania kostki granitowej.

Wskazane przez Państwa właściwości spełnia tylko i wyłącznie jeden materiał budowlany, a mianowicie drobnoziarniste mikrobetonowe podłoże pod nawierzchnie brukowe i krawężniki PRO-BED HS, którego producentem jest CEMIX sp. z o.o. z siedzibą w Pniowie (w załączeniu karta techniczna tego produktu).

Innymi słowy, SIWZ zdaje się z góry wyłączać możliwość zastosowania przez wykonawcę robót budowlanych materiałów budowlanych innych producentów.

Tymczasem postępowanie jest przez Państwa prowadzone w oparciu o przepisy Prawa zamówień publicznych. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 7 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, zamawiający powinien przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

Jak przy tym wiadomo, naruszenie zasady uczciwej konkurencji może nastąpić nie tylko bezpośrednio poprzez wskazanie konkretnego produktu lub wykonawcy, ale także przez takie dokonanie opisu, które umożliwi dostęp do zamówienia jednemu lub kilku wykonawcom, jednocześnie uniemożliwiając go w sposób nieuzasadniony innym, którzy również byłiby w stanie wykonać dane zamówienie.

W tej sytuacji wychodzimy z założenia, że właściwości materiałów budowlanych, które powinny zostać użyte do układania i spoinowania kostki granitowej, opisane na str. 55 załącznika nr 4 do SIWZ, zatytułowanego „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin – przebudowa istniejącego deptaka”, mają charakter jedynie przykładowy i poglądowy. Innymi słowy, całkowicie dopuszczalne i zgodne z SIWZ będzie zastosowanie materiałów budowlanych również innych producentów, o ile nie wpłynie to w sposób negatywny na jakość robót budowlanych wykonanych z wykorzystaniem tych materiałów.


Dla uniknięcia wszelkich niejasności w tym względzie, mając na uwadze dobro postępowania, wskazane jest zajęcie przez Państwa jednoznacznego, pisemnego stanowiska w tym względzie.

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśniam:

Zamawiający anuluje treść odpowiedzi udzielonej w dniu 22.11.2017

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579) Zamawiający zmienia treść Szczegółowej Specyfikacji Technicznej – branża drogi – SST nr 18 Układanie nawierzchni kamiennych w systemie wodoszczelnym pod średnie i duże obciążenie ruchem pieszym i kołowym” poprzez

- **wykreślenie** pkt. 2.6. Tabela równoważności - zgodnie z załączoną erratą
- **dodanie** pkt 2.3. Zaprawa szczelna podkładowa, mikrobetonowa



- zmianę treści pkt.2.4 akapit 1
- zmianę treści pkt. 2.5.2 akapit 1

pkt.2.3 otrzymuje brzmienie:

"2.3. Zaprawa szczelna podkładowa, mikrobetonowa

Gotowa do użycia zaprawa mikrobetonowa na bazie drobnoziarnistego kruszywa i cementu, wodoodporna, odporna na czynniki atmosferyczne oraz zmienne cykle zamarzania i rozmarzania. Przeznaczona do wykonywania podłoży mikrobetonowych pod nawierzchnie z kostki brukowej, płytek oraz kamienia naturalnego dostarczana w postaci gotowej do użycia mieszanki materiałów suchych, cechująca się następującymi właściwościami:

- czas zachowania właściwości roboczych ok. 60 min.
- stopień mrozoodporności \geq F150
- wytrzymałość na odrywanie \geq 1,5MPa
- wytrzymałość na zginanie po 28 dniach \geq 8MPa
- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach \geq 40MPa
- gęstość nasypowa świeżej zaprawy \leq 2,3kg/dm³
- powinna posiadać aprobatę IBDiM"

pkt.2.4 akapit 1 otrzymuje brzmienie:

"Mikrobeton wyrównujący/nawierzchnia granitowa materiał szczepny powinien posiadać następujące właściwości:

- wytrzymałość na odrywanie \geq 1,5MPa
- gęstość nasypowa suchej zaprawy \leq 1,2kg/dm³
- powinien posiadać aprobatę IBDiM"

pkt. 2.5.2 akapit 1 otrzymuje brzmienie:


"Wymagane parametry zaprawy mineralnej:

- powinna posiadać aprobatę IBDiM
- wytrzymałość na zginanie po 28 dniach \geq 7MPa
- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach \geq 40MPa
- stopień mrozoodporności \geq F150
- czas zachowania właściwości roboczych \leq 40 min."

W załączeniu errata do dokumentacji projektowej

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579) dokonuje zmiany SIWZ poprzez wykreślenie zapisów pkt. 3.5. i pkt. 10.5.4. wprowadzonych zmianą w dniu 22.11.2017, w związku z czym pkt. 3.5 i następne oraz pkt. 10 otrzymują brzmienie:

3.5. Wszędzie tam gdzie w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 1), Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, aprobat, specyfikacji technicznych czy deklaracji zgodności, Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, rozwiązania równoważne opisywanym w wyżej wymienionych normach, aprobat, specyfikacjach technicznych czy deklaracjach zgodności, co oznacza że odniesieniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy „lub



równoważne.”

W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, składając określony w pkt 10.5.4. Opis rozwiązań równoważnych, wraz z dokumentami – dowodami, dotyczącymi oferowanych rozwiązań równoważnych, potwierdzającymi równoważność oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 1).

3.6. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na:

3.6.1. robotach ogólnobudowlanych,

3.6.2. robotach sanitarnych,

3.6.3. robotach elektrycznych.

3.7. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.7.1. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających: dostawa i montaż bariery drogowej U-12b ze słupkami żeliwnymi ozdobnymi typu "Lublin" i łańcuchami żeliwnymi w rozstawie 1,5m"

3.7.2. Zamówienia uzupełniające zostaną udzielone na następujących warunkach:

1) termin wykonania - do dnia 30.04.2018 r.

2) wynagrodzenie - ryczałt, płatność jednorazowa,

3) gwarancja - w przedziale od 36 do 60 m-cy,

- pkt 10 - opis sposobu przygotowania ofert otrzymuje brzmienie:

10.1. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

10.2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

10.3. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

10.4. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Koperta powinna być:

10.4.1. Zaadresowana na adres:

Urząd Miasta Lublin, Biuro Zamówień Publicznych

Plac Litewski 1, 20-080 Lublin, pokój nr 3

10.4.2. Oznakowana:

OFERTA - „Przebudowa istniejącego deptaka – renowacja istniejącego ciągu pieszego na ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Kapucyńskiej do ul. Lubartowskiej wraz z Placem Króla Władysława Łokietka w ramach projektu: „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020” - Nr sprawy: ZP-P-I.271.1.95.2017. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.”



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny




lubelskie
Smakuj życie!

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



- 10.4.3. Opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.
- 10.5. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
- 10.5.1. Oświadczenie i dokumenty wymagane w pkt 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 10.5.2. Formularz ofertowy (wg załącznika nr 3) - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
- 10.5.3. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców (wg załącznika nr 4) - w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom.
- 10.5.4. Opis rozwiązań równoważnych potwierdzający równoważność oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 1) wraz z dokumentami – dowodami, dotyczącymi oferowanych rozwiązań równoważnych, potwierdzającymi równoważność oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (zał. Nr 1) – w sytuacji, gdy wykonawca oferuje rozwiązania równoważne.
- 10.5.5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).
- 10.5.6. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na wniosek popsuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
- 10.6. Dokumenty o których mowa w pkt 10.5.2-10.5.4 winny być składane w formie pisemnej.
- 10.7. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 10.5.5 i 10.5.6 powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej przed notariuszem.
- 10.8. Oświadczenia lub dokumenty składane na wezwanie zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.
- 10.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 10.10. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/parafą osoby upoważnionej.
- 10.11. Ponadto zaleca się spięcie na trwałe wszystkich dokumentów, załączenie spisu treści oferty, ułożenie wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z kolejnością podaną w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron oferty.

Z uwagi na powyższe zgodnie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579) Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów pkt 11 SIWZ który otrzymuje następujące brzmienie:



11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1 Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta - Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 3.

11.2 W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia **04.12.2017 do godz. 11:30** na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1., a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

11.3 Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1, pokój 302 dnia **04.12.2017 r. o godzinie 12:00.**

Zm. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
Jolanta Bielska
Jolanta Bielska
Z-ca DYREKTORA
Biura Zamówień Publicznych

