# PROFIL PODŁUŻNY ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

SKALA 1: 100/500







UWAGA:

Przed rozpoczęciem prac montażowych sprawdzić:
- rzędną w miejscu włączenia

UWAGA:

Na odcinku rurociąg o przykryciu mniejszym niż 1,2m docieplić keramzytem

| Poziom porównawczy 210,12 m n.p.m. | proj. wjazd do garażu podziemnego | proj. przepompownia | proj. zmiana kierunku 34° | proj. kanalizacja sanit. dn 160 ~ 217,57 | proj. kanalizacja sanit. dn 160 ~ 217,33 | proj. kanalizacja sanit. dn 160 ~ 217,29 | proj. kanalizacja sanit. dn 160 ~ 217,29 | proj. studzienka rozprężna DN 1200 | proj. studzienka DN 600 | proj. kanalizacja sanit. dn 160 ~ 217,36 | proj. kanalizacja sanit. dn 200 ~ 217,41 | istn. kanalizacja sanit. ks200 ~ 218,07 | istn. studzienka na kanale DN200 | proj. budynek | proj. studzienka DN 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nawierzchnia projektowana | ZIELEŃ | | | | CHODNIK | ZIELEŃ | | | | | | CHODNIK | ZIELEŃ | ZIELEŃ | |
| Nawierzchnia istniejąca | ZIELEŃ | | | | | | | | | | | | | ZIELEŃ | |
| Rzędna terenu projektowanego [m n.p.m.] | 216,93 | 219,42 | | | | | | 219,72 | 219,72 | | | | 220,34 | 219,72 | 219,72 |
| Rzędna terenu istniejącego [m n.p.m.] | 219,28 | 219,30 | | | | | | 219,60 | 219,62 | | | | 220,22 | 219,71 219,62 | |
| Rzędna dna rurociągu [m n.p.m.] | 216,12 | 216,08 | 218,45 | | | | 218,76 | 218,36 | 218,33 | | | | 217,98 | 218,39 218,33 | |
| Zagłębienie dna rurociągu [m] | 0,81 | 3,34 | 0,97 | | | | 0,96 | 1,36 | 1,39 | | | | 2,36 | 1,33 1,39 | 2,55 |
| Spadek [%] / Długość [m] | 1,5% | 1,0% L= 30,9 | | | | | | 1,5% | 1,5% | L= 35,0 | | | | L=3,9 1,5% | |
| Materiał, średnica | dn 150 PP | DN 50 x 3,0 PE100 SDR 17 PN 10 | | | | | | dn 150 PP | | | | | | dn 150 PP | |
| Odległość [m] | 0,0 2,6 | 2,6 4,8 | 2,2 7,4 | 2,3 | 16,0 23,4 | 6,3 29,7 | 2,6 32,3 | 2,0 33,5 | 3,8 35,5 | 15,0 54,3 | 2,8 57,1 | | 59,0 | 0,0 3,9 | 3,9 |
| | BD1 | P | | | | | | SR | D1 | | | | Si | BD2 | D1 |


AUTOR OPRACOWANIA :
Biuro Projektowe
"ARCONEL" sp. z o.o.
ul. Sielankowa 14/9
20-802 Lublin

INWESTOR :
GMINA LUBLIN
20-109 Lublin
Plac Władysława Łokietka 1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA BR. SANITARNEJ
JJ SANIT JAROSŁAW JÓŹWIAK
Ul. Leśna 8, 21-110 Ostrów Lubelski
NIP: 714-193-71-84,
tel. 506 741 896, e-mail: jozwiak@jjsanit.pl


NAZWA INWESTYCJI:
Budowa budynku przedszkola wraz z łącznikiem do istniejącego budynku Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie przy ul. Sławinkowskiej 50 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

działki nr ewid:
1/14
188
obręb: 31
-Sławinek

PROJEKTANT(branża sanitarna): mgr inż. Jarosław Jóźwiak
NR UPRAWNIEŃ: LUB/0063/PWBS/17

NAZWA RYSUNKU :
PROFIL PODŁUŻNY ZEWN. INST. KD

DATA: styczeń 2021r
NUMER RYSUNKU: S-04
STADIUM: PW
SKALA: WG.RYS.


UWAGI:
PRZYJĘTE W OPRACOWANIU MATERIAŁY MOŻNA ZASTĄPIĆ INNYMI O PARAMETRACH NIEGORSZYCH OD ZAŁOŻONYCH.
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z UST.83 Z DN.05.05.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH