

**Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli i krzesel na potrzeby Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Lublin.**

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Czy w poz. 32 – W1 Wieszak ubraniowy Zamawiający dopuści wieszak o średnicy 625 mm i pozostałych parametrach zgodnych z OPZ?. Takie wymiary według cennika ma opisany produkt

Ad. 1 Zamawiający informuje, że nie opisał przedmiotu zamówienia na podstawie jakiegokolwiek cennika.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579 ze zmianami) dokonał zmiany w załączniku nr 1 do SIWZ i nr 1 do wzoru umowy w pozycji 32 która otrzymała następujące brzmienie:

"W1 - Wieszak ubraniowy z miską na parasole o wym: całkowita wysokość [mm] (+/- 20 mm): 1860; średnica podstawy - fi [mm] (+/- 25 mm): 600

Konstrukcja wykonana z rur stalowych, malowana proszkowo – kolor ALU.

Miska na parasole, stopki i zaślepki wykonane z tworzywa sztucznego."

2. Czy w poz. 34 K2 krzesło stacjonarne Zamawiający dopuści krzesło o całkowitej głębokości 500 mm i pozostałych parametrach zgodnych OPZ? Takie wymiary według cennika ma opisany produkt

Ad. 2 Zamawiający informuje, że nie opisał przedmiotu zamówienia na podstawie jakiegokolwiek cennika.

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego w pytaniu krzesła i podtrzymuje swoje wymagania określone w załączniku nr 1 do SIWZ i nr 1 do wzoru umowy – opis przedmiotu zamówienia. Wymagane i opisane przez Zamawiającego krzesło w ww. załączniku, jest powszechnie dostępne na rynku.

3. Czy w poz. 35 – K3 Zestaw 2-siedziskowy Zamawiający dopuści krzesła o całkowitej głębokości 500 mm i pozostałych parametrach zgodnych z OPZ?. Takie wymiary według cennika ma opisany produkt

Ad. 3 Zamawiający informuje, że nie opisał przedmiotu zamówienia na podstawie jakiegokolwiek cennika.

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego w pytaniu krzesła i podtrzymuje swoje wymagania określone w załączniku nr 1 do SIWZ i nr 1 do wzoru umowy – opis przedmiotu zamówienia. Wymagane i opisane przez Zamawiającego krzesło w ww. załączniku, jest powszechnie dostępne na rynku.

4. Czy w poz. 36 – K4 Zestaw 3-siedziskowy Zamawiający dopuści krzesła o całkowitej głębokości 500 mm i pozostałych parametrach zgodnych z OPZ?. Takie wymiary według

cennika ma opisany produkt

Ad. 4 Zamawiający informuje, że nie opisał przedmiotu zamówienia na podstawie jakiegokolwiek cennika.

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego w pytaniu krzesła i podtrzymuje swoje wymagania określone w załączniku nr 1 do SIWZ i nr 1 do wzoru umowy – opis przedmiotu zamówienia. Wymagane i opisane przez Zamawiającego krzesło w ww. załączniku, jest powszechnie dostępne na rynku.

5. Czy w poz. 37 – K5 Krzesło stacjonarne Zamawiający dopuści krzesła o całkowitej głębokości 370 mm i pozostałych parametrach zgodnych z OPZ?. Takie wymiary według cennika ma opisany produkt

Ad. 5 Zamawiający informuje, że nie opisał przedmiotu zamówienia na podstawie jakiegokolwiek cennika.

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego w pytaniu krzesła i podtrzymuje swoje wymagania określone w załączniku nr 1 do SIWZ i nr 1 do wzoru umowy – opis przedmiotu zamówienia. Wymagane i opisane przez Zamawiającego krzesło w ww. załączniku, jest powszechnie dostępne na rynku.

6. Czy w poz. 38 – K6 Krzesło obrotowe gabinetowe Zamawiający dopuści krzesła o szerokości siedziska 550 mm oraz głębokości siedziska 550 mm i pozostałych parametrach zgodnych z OPZ?. Takie wymiary według cennika ma opisany produkt

Ad. 6 Zamawiający informuje, że nie opisał przedmiotu zamówienia na podstawie jakiegokolwiek cennika.

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego w pytaniu krzesła i podtrzymuje swoje wymagania określone w załączniku nr 1 do SIWZ i nr 1 do wzoru umowy – opis przedmiotu zamówienia. Wymagane i opisane przez Zamawiającego krzesło w ww. załączniku, jest powszechnie dostępne na rynku.

7. Czy w poz. 39 – K7 Krzesło na płozie Zamawiający dopuści krzesła o całkowitej głębokości 558 mm i pozostałych parametrach zgodnych z OPZ?. Takie wymiary według cennika ma opisany produkt

Ad. 7 Zamawiający informuje, że nie opisał przedmiotu zamówienia na podstawie jakiegokolwiek cennika.

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego w pytaniu krzesła i podtrzymuje swoje wymagania określone w załączniku nr 1 do SIWZ i nr 1 do wzoru umowy – opis przedmiotu zamówienia. Wymagane i opisane przez Zamawiającego krzesło w ww.

załączniku, jest powszechnie dostępne na rynku.

8. Czy w poz. 22-24 – P1, P2, P3 Przegrody- rysunki załączone przez Zamawiającego są nieczytelne – nie widać szczegółów. Prosimy o dopuszczenie w formie pliku lub lepszej jakości.

Ad. 8 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579 ze zmianami) dokonał zmiany w załączniku nr 1 do SIWZ i nr 1 do wzoru umowy w pozycji w pozycji 22, 23, 24 poprzez dołączenie nowych rysunków.

9. Czego dotyczy wymiarowanie na rysunkach do poz. 23, 24 – P2, P3?

Ad. 9 Wymiarowanie na rysunku 23 – przegroda P2 i na rysunku 24 – przegroda P3 odnosi się do wymiarów tych przegród ich szerokości, wysokości i grubości. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579 ze zmianami) dokonał zmiany w załączniku nr 1 do SIWZ i nr 1 do wzoru umowy w pozycji w pozycji 23 i 24 poprzez dołączenie nowych rysunków.

10. Czy przegrody P2 i P3 znajdują się pomiędzy biurkami? Prosimy o załączenie projektu ustawienia

Ad. 10 Przegrody znajdują się pomiędzy biurkami B1 – pozycja 1 załącznika nr 1 do SIWZ i nr 1 do wzoru umowy - opis przedmiotu zamówienia. Przegrody te mają być przymocowane do ramy biurka, jak w opisie przedmiotu zamówienia, w pozycjach 23 i 24. Na rysunku w pozycji 22 opisu przedmiotu zamówienia uwidoczniiony jest projekt ustawienia tych przegród.

11. W jakiej odległości od czoła przegrody i na jakiej wysokości ma być zamocowana przegroda szklana P1?

Ad. 11 Przeszklenie P1 ma być zamocowane do przegrody P2 lub P3 zgodnie z rysunkiem w pozycji 22 opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579 ze zmianami) dokonał zmiany w załączniku nr 1 do SIWZ i nr 1 do wzoru umowy w pozycji w pozycji 22, poprzez dołączenie nowych rysunków.

12. Czy Zamawiający dopuści biurka z regulacją poziomu 10 mm?

Ad. 12 Zamawiający nie dopuszcza proponowanego biurka i podtrzymuje swoje wymagania określone w załączniku nr 1 do SIWZ i nr 1 do wzoru umowy – opis przedmiotu zamówienia. Wymagane i opisane przez Zamawiającego biurko w ww. załączniku, jest powszechnie dostępne na rynku.

13. Czy Zamawiający dopuści biurko BM3 o wymiarach 1600x800mm

Ad. 13 Zamawiający nie dopuszcza proponowanego biurka i podtrzymuje swoje wymagania określone w załączniku nr 1 do SIWZ i nr 1 do wzoru umowy – opis przedmiotu zamówienia. Wymagane i opisane przez Zamawiającego biurko w ww. załączniku, jest powszechnie dostępne na rynku.

14. Czy Zamawiający w pozycji 33 – K1 krzesło pracownicze, obrotowe dopuści zaoferowanie krzesła o szerokości siedziska 500mm, wysokości siedziska 460-590 mm i wysokości całkowitej 970-1165 mm, na czarnej poliamidowej podstawie o pozostałych parametrach zgodnych z OPZ?

Ad. 14 Zamawiający nie dopuszcza proponowanego w pytaniu krzesła i podtrzymuje swoje wymagania określone w załączniku nr 1 do SIWZ i nr 1 do wzoru umowy – opis przedmiotu zamówienia. Wymagane i opisane przez Zamawiającego krzesło w ww. Załączniku, jest powszechnie dostępne na rynku.

15. Czy w poz. 9 – BR1 Zamawiający dopuści do zaoferowania ladey o wymiarach 1800x800x1120h mm?

Ad. 15. Zamawiający nie dopuszcza proponowanej w pytaniu lady i podtrzymuje swoje wymagania określone w załączniku nr 1 do SIWZ i nr 1 do wzoru umowy – opis przedmiotu zamówienia. Wymagana i opisana przez Zamawiającego lada w ww. załączniku, jest powszechnie dostępna na rynku.

16. W poz. 9 – BR1 Zamawiający opisuje ladę na stelażu metalowym. Rysunek poglądowy wskazuje na wykonanie lady w całości z płyty. Prosimy o doprecyzowanie.

Ad. 16 Biurko recepcyjne BR1 – pozycja 9 opisu przedmiotu zamówienia ma mieć stelaż metalowy zgodnie z wymogami Zamawiającego. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579 ze zmianami) dokonał zmiany w załączniku nr 1 do SIWZ i nr 1 do wzoru umowy w pozycji 9 poprzez dołączenie nowych rysunków.

17. Zamawiający w zał. 6 do SIWZ – Wzór Umowy w paragrafie 7. pkt. 1 ust. 1 określił wysokość kar za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy na poziomie 2,5% od wartości wynagrodzenia brutto, co jest bardzo wygórowaną wartością, z którą do tej pory w postępowaniach przetargowych się nie spotkaliśmy. Najczęstsza wysokość kar z tytułu zwłoki w realizacji oscylowała między min. 0,1% a max. 0,5%.

Wysokość kar umownych zawartych w umowie, powoduje duże ryzyko u potencjalnego Wykonawcy, co za tym idzie, może zrezygnować ze złożenia oferty w powyższym postępowaniu.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do obniżenie kar umownych zawartych w umowie za każdy dzień zwłoki do max. 0,5% od wartości wynagrodzenia brutto.

Ad 17

ZP-P-I.271.115.2018	Odpowiedzi na zapytania	Strona 4 z 5
---------------------	-------------------------	--------------

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579 ze zmianami) zmienił zapis § 7 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 6 do SIWZ – wór umowy, który otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy;”

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. Poz. 1579 ze zmianami) zmienił zapis pkt 11 SIWZ który otrzymuje brzmienie:

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1 Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta - Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 3.

11.2 W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 08.10.2018 do godz. 11:30 na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1., a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

11.3 Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1, pokój 302 dnia 08.10.2018 o godzinie 12:00

W załączeniu:

1. aktualnie obowiązujący załącznik nr 6 do SIWZ – wór umowy
2. aktualnie obowiązujący załącznik nr 1 do SIWZ i wzoru umowy - opis przedmiotu zamówienia

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

*Elżbieta Dąszyńska*  
DYREKTOR

Biura Zamówień Publicznych

