
PRZEDMIAR ROBÓT

**Ścieżka rowerowa na odcinku od skrzyżowania ulic : Związkowa -
Walecznych do "Dworku Graffa" w Lublinie - I odcinek : od ulicy Za-
wilcowej do ulicy Andersa**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Ścieżka rowerowa na odcinku od skrzyżowania ulic : Związkowa - Ba-
zylianówka do "Dworku Graffa" w Lublinie

NUMER ZLECENIA : 764

INWESTOR : Gmina Lublin, Wydział Strategii i Rozwoju

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Barbara Barszczyk



DATA OPRACOWANIA : lipiec 2007

**ZESTAWIENIE DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT - Ścieżka rowerowa na odcinku od skrzyżowania ulic : Związkowa -
Walecznych do "Dworku Graffa" w Lublinie - I odcinek : od ulicy Zawilcowej do ulicy Andersa**

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45233000-9	Roboty pomiarowe	1	1
2	45233000-9	Wykonanie wykopów	2	2
3	45233000-9	Wykonanie nasypów	3	6
4	45233000-9	Podbudowa	7	8
5	45233000-9	Nawierzchnia	9	10
6	45233000-9	Obrzeża betonowe	11	11
7	45233000-9	Roboty wykończeniowe	12	13
8	45233000-9	Oznakowanie poziome	14	14
9	45233000-9	Urządzenia zabezpieczające ruch	15	15
10	45233000-9	Oznakowanie pionowe	16	17
11	45233000-9	Przebudowa ogrodzenia	18	19

Przedmiar robót - Ścieżka rowerowa na odcinku od skrzyżowania ulic : Związkowa - Walecznych do "Dworku Graffa" w Lublinie - I odcinek : od ulicy Zawilcowej do ulicy Andersa

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233000-9		Roboty pomiarowe			
1 d.1	KNR 2-01 0119-04	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym (3529,04-3037,00)*0,001	km km	 0,492	
					RAZEM	0,492
2	45233000-9		Wykonanie wykopów			
2 d.2	KNR 2-01 0205-04	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km tabela robót ziemnych 387,00-294,00	m ³ m ³	 93,00	
					RAZEM	93,00
3	45233000-9		Wykonanie nasypów			
3 d.3	KNR 2-01 0311-02	D-02.03.01	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III) tabela robót ziemnych 294,00	m ³ m ³	 294,00	
					RAZEM	294,00
4 d.3	KNR 2-01 0313-02	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi jw. (kat.gr.III-IV) 93,00	m ³ m ³	 93,00	
					RAZEM	93,00
5 d.3	KNR 2-01 0235-01 + piasek	D-02.03.01	Formowanie nasypów o wysokości do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. II - z dowiezieniem gruntu piaszczystego tabela robót ziemnych 821,00-294,00-93,00	m ³ m ³	 434,00	
					RAZEM	434,00
6 d.3	KNR 2-01 0237-03	D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnyymi statycznymi; grunt sypki kat. I-III tabela robót ziemnych 821,00	m ³ m ³	 821,00	
					RAZEM	821,00
4	45233000-9		Podbudowa			
7 d.4	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ścieżki rowerowej i chodników w gruncie kat. I-IV 1977,60	m ² m ²	 1977,60	
					RAZEM	1977,60
8 d.4	analogia KNR 2-31 0109-03 + 3*0109-04 + 0118-01	D-04.05.01	Warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,50 MPa gr. 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą 1230,10+747,50	m ² m ²	 1977,60	
					RAZEM	1977,60
5	45233000-9		Nawierzchnia			
9 d.5	KNR 2-31 0511-03	D-05.03.23	Nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm 3+037,00 - 3+529,04 2,50*492,04	m ² m ²	 1230,10	

Przedmiar robót - Ścieżka rowerowa na odcinku od skrzyżowania ulic : Związkowa - Walecznych do "Dworku Graffa" w Lublinie - I odcinek : od ulicy Zawilcowej do ulicy Andersa

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	1230,10
10 d.5	KNR 2-31 0511-03	D-05.03.23	Nawierzchnia chodników przy ścieżce z kostki brukowej betonowej koloru szarego grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm 3+037,00 - 3+529,04 1,50*(5,00+492,04)+3,00*3,00-0,25*0,25*3,14*6,00*6,00	m ² m ²	 747,50	
					RAZEM	747,50
6	45233000-9		Obrzeża betonowe			
11 d.6	KNR 2-31 0407-04	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 3+037,00 - 3+529,04 495,00*2+4,00	m m	 994,00	
					RAZEM	994,00
7	45233000-9		Roboty wykończeniowe			
12 d.7	KNR 2-01 0506-07	D-06.01.01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III (1,00*2+1,00*2)*492,00	m ² m ²	 1968,00	
					RAZEM	1968,00
13 d.7	KNR 2-01 0510-01	D-06.01.01	Humusowanie pobocza i skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 1968,00	m ² m ²	 1968,00	
					RAZEM	1968,00
8	45233000-9		Oznakowanie poziome			
14 d.8	Kalkulacja ind. P23 P-10	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe symbole malowane ręcznie 0,662*28 5,00*4,00*0,5	m ² m ² m ²	 18,54 10,00	
					RAZEM	28,54
9	45233000-9		Urządzenia zabezpieczające ruch			
15 d.9	KNR 2-31 0701-03	D-07.06.02	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - płotki wygrodzeniowe pełne U11a ocynkowane i pomalowane 3+037,00 - 3+529,04 427,00+54,00+130,00	m m	 611,00	
					RAZEM	611,00
10	45233000-9		Oznakowanie pionowe			
16 d.10	KNR 2-31 0702-02	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 5	szt. szt.	 5,00	
					RAZEM	5,00
17 d.10	KNR 2-31 0703-02 C13/16 C13	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 4 1	szt. szt. szt.	 4,00 1,00	
					RAZEM	5,00
11	45233000-9		Przebudowa ogrodzenia			
18 d.11	KNR 2-31 0818-04	D-07.06.01	Rozebranie ogrodzenia ogródków działkowych z siatki na linkach 26,00+53,00+260,00	m m	 339,00	
					RAZEM	339,00

Przedmiar robót - Ścieżka rowerowa na odcinku od skrzyżowania ulic : Związkowa - Walecznych do "Dworku Graffa" w
Lublinie - I odcinek : od ulicy Zawilcowej do ulicy Andersa

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.11	KNR 2-02 1804-11	D-07.06.01	Wykonanie ogrodzenia ogródków działkowych z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 25,00+50,00+250,00	m m	 325,00	 325,00
					RAZEM	325,00