

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Ciek spod Konopnicy - etap I  
ADRES INWESTYCJI : lublin, rejon ul. Lipniak  
INWESTOR : Gmina Lublin

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>Odtworzenie Cieku spod Konopnicy</b>						
1		<b>Dz. I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1	St 5.1	Ręczne wykoszenie porostów twardych w rejonie robót	ha	0.247		
2 d.1	St 5.1	Wytyczenie trasy cieku wraz z drogą eksploatacyjną	km	0.247		
3 d.1	St 5.1	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni	szt.	0.01		
4 d.1	St 5.1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm	szt.	4		
5 d.1	St 5.1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm	szt.	9		
6 d.1	St 5.1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm	szt.	3		
7 d.1	St 5.1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek z powierzchni pasa terenu szer. 5,0m na odl. 30 m.	m <sup>2</sup>	1235		
8 d.1	St 5.1	Przemieszczanie spycharkami gruntu kat. I-III uprzednio odspojonego - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m	m <sup>3</sup>	1235		
9 d.1	St 5.1	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.	mp	14		
10 d.1	St 5.1	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp	11		
<b>Razem dział: Dz. I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
2		<b>Dz. II ROBOTY ZIEMNE</b>				
11 d.2	St 5.2	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzeki ( obj. wykopu ponad 1,5 do 5 m <sup>3</sup> /m ) ma odkład koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat. III	m <sup>3</sup>	400		
12 d.2	St 5.2	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna 1,5 m i głęb. 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład gr. kat. III	m <sup>3</sup>	50		
13 d.2	St 5.2	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m <sup>3</sup> wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.III	m <sup>3</sup>	450		
14 d.2	St 5.2	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych - dod.za każdy nast.1 m <sup>3</sup> wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV	m <sup>3</sup>	697		
15 d.2		Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.III przy robotach wodno-melioracyjnych	m <sup>2</sup>	1024		
<b>Razem dział: Dz. II ROBOTY ZIEMNE</b>						
3		<b>Dz. III ROBOTY UMOCNINIOWE NA CIEKU</b>				
16 d.3	St 2	Rozplantowanie ziemi urodzajnej ( humusu )	m	247		
17 d.3	St 2	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu " Krata" mała 90x60x10 cm wraz z umocnieniem przepustów	m <sup>2</sup>	460		
18 d.3	St 2	Ułożenie geotekstyny o gramaturze 400g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	460		
19 d.3	St 2	Wykonanie drenaży z rur perforowanych PCV fi 10 cm przez drogę eksploatacyjną	m	24		
20 d.3	St 2	Obsianie plantunku mieszką traw 697 x 5	m <sup>2</sup>	3485		
<b>Razem dział: Dz. III ROBOTY UMOCNINIOWE NA CIEKU</b>						
4		<b>DZ. IV BUDOWLE</b>				
21 d.4	St 5.4	ułożenie biowłókniny na skarpach cieku powyżej płyt "krata"	m <sup>2</sup>	600		
22 d.4	St 5.4	Przepusty rurowe P-8 śr. 140 cm L=5 m- roboty ziemne mechaniczne przystosowane do podpiętrzenia wody do 0,5 m za pomocą szandorów	przep.	4		
23 d.4	St 5.4	Wykonanie i założenie szandorów o grubości po ostruganiu 46 m	m <sup>2</sup>	3		
24 d.4	St 5.4	Okucia dla szandorów 41-71 mm	szt.	16		
25 d.4	St 5.4	Montaż przewodnic zasuw z ceownika C65 5,9 kg/mb	t	0.047		
26 d.4	St 5.4	Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody dla przepustu	szt.bud.	4		
27 d.4	St 5	Ręczna rozbiórka konstrukcji betonowych o grub. pow. 20 cm	m <sup>3</sup>	3		
28 d.4	St 5	Wywóz gruzu betonowego na odl. do 2 km	m	3		
<b>Razem dział: DZ. IV BUDOWLE</b>						

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: