



PŁYTY WYKOPOWE

SCHEMAT ZESTAWIANIA PŁYT WYKOPOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD GŁĘBOKOŚCI WYKOPU


PŁYTA PODSTAWOWA Z NOŻEM  
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe  
"WYKOPY-SERWIS" sp.z o.o.




Płyta nadstawkowa



Płyta podstawowa z nożem



do gł. <3,80m



KOLEJNOŚĆ ROBÓT W ZALEŻNOŚCI OD GRUNTÓW

Wariant A

(w gruntach nie utrzymujących chwilowej stateczności po wykonaniu wykopu)

Wariant B

(w gruntach utrzymujących chwilową stateczność)

1. Ustawienie płyty wykopowej PW w linii wykopu

2. Głębienie wykopu i równoczesne opuszczenie płyty wykopowej PW

3. Wstawienie płyt nadstawnych i połączenie ich łącznikami pionowymi (w przypadku głębokości wykopu  $H > 2,3\text{m}$ )

4. Rozkręcenie rozpór - dociśnięcie tarcz płyty wykopowej od ścian wykopu


5. Montaż rurociągu

6. Wydobycie płyty wykopowych PW z wykopu, stopniowe zasypywanie wykopu i warstwowe zagęszczenie zasyпки

7. Całkowite zasypywanie wykopu i zagęszczanie zasyпки
1. Głębienie wykopu do wymaganej głębokości

2. Wstawianie płyt wykopowych PW

PŁYTA WYKOPOWA NADSTAWKOWA



<b>"SANIT-GAZ" s.c.</b>		Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 20–471 Lublin ul. Olszewskiego 8 tel. 444–10–29, fax 444–10–28	
AKTUALIZACJA Projektu Budowlano–Wykonawczego obiekt: SIĘĆ WODOCIĄGOWA W REJONIE BYŁEGO POLIGONU WOJSKOWEGO NA OSIEDLU CZECHÓW W LUBLINIE w ulicach: Poligonowej, Zelwerowicza i Koncertowej – II etap		nr zlecenia:	
specjalność:		skala:	
konstrukcja		numer uprawnień	
mgr inż. Tadeusz Matek		podpis	
projektował:		St–586/81	
opracował:		techn. Danuta Rybicka	
sprawdził:		inż. Ryszard Jabłoński	
		2611/Lb/85	
		data:	
		03.2007r.	
		numer rysunku:	
		K8	

OBUDOWA WYKOPÓW