

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8	D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych CPV: Roboty w zakresie burzenia
45111000-8	D.02.01.01 Wykonanie wykopów CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111000-8	D.02.03.01 Wykonanie nasypów CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9	D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233000-9	D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg
45233000-9	D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i dróg
45233000-9	D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad oraz dróg
45112000-5	D.06.01.01 Umocnienie skarp rowów i ścieków CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
45233000-9	D.08.01.01 Krawężniki betonowe CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie działki nr 25 - ETAP 3  
ADRES INWESTYCJI : ul. Janowska działka nr 25  
INWESTOR : UM Lublin  
ADRES INWESTORA : ul. Wieniawskiego  
BRANŻA : drogowa

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Zatwierdzam do wydania  
Wykonawcom

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Inwestycji

mgr inż. Marek Młynarczyk

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego  
inż. Bogdan Majcher  
upr. bud. 2005/Lb/83  
upr. nadz. 2005/Lb/83  
2003/BD/1070/01



Lp.	Nr spec.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Zagospodarowanie terenu działki nr 25 przy ul. Janowskiej w Lublinie dla potrzeb rekreacyjno - sportowych z przeznaczeniem na sporty rowerowe ETAP 3						
1			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1.1		45111000-8	D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych CPV: Roboty w zakresie burzenia			
1 D.01.02.02			Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie	ha		
d.1			równinnym			
.1			8.1	ha	8.1	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.1</b>
2			<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
2.1		45111000-8	D.02.01.01 Wykonanie wykopów CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne			
2 D.02.01.01.11			Roboty ziemne poprzeczne na przerzut (bez transportu)	m <sup>3</sup>		
d.2			wykonane mechanicznie w gruncie kat. III, woda, zagęsz-			
.1			czenie nasypu mechanicznie) do 40m	m <sup>3</sup>	3033	
			3033		<b>RAZEM</b>	<b>3033</b>
3 D.02.01.01.12			Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem na od-	m <sup>3</sup>		
d.2			ległość do 1km			
.1			6149	m <sup>3</sup>	6149	
					<b>RAZEM</b>	<b>6149</b>
2.2		45111000-8	D.02.03.01 Wykonanie nasypów CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne			
4 D.02.03.01.14			Wykonanie nasypów mechanicznie, formowanie, zagęsz-	m <sup>3</sup>		
d.2			czenie nasypu, woda, plantowanie skarp			
.2			5863	m <sup>3</sup>	5863	
					<b>RAZEM</b>	<b>5863</b>
3			<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>			
3.1			D.03.01.02 Przepusty stalowe z blachy falistej CPV:			
5 D.03.01.02.11			Wykonanie przepustów stalowych z blachy falistej o prze-	m		
d.3			kroju kołowym fi 60cm na ławie z pospółki gr. 15cm i szer.			
.1			80cm	m	69	
			69		<b>RAZEM</b>	<b>69</b>
4			<b>PODBUDOWY</b>			
4.1		45233000-9	D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża CPVL Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-			
6 D.04.01.01.31			tostrad, dróg			
d.4			Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane mecha-	m <sup>2</sup>		
.1			nicznie w gruncie kat. II-IV gł. 30cm			
			2475+1920+(481+484+108)	m <sup>2</sup>	5468	
					<b>RAZEM</b>	<b>5468</b>
4.2			D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych CPV:			
7 D.04.03.01.12			Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m <sup>2</sup>		
d.4						
.2			(481+484+108)*2	m <sup>2</sup>	2146	
					<b>RAZEM</b>	<b>2146</b>
8 D.04.03.01.22			Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nawierz-	m <sup>2</sup>		
d.4			chni ulepszonych emulsją asfaltową.			
.2			(481+484+108)	m <sup>2</sup>	1073	
					<b>RAZEM</b>	<b>1073</b>
9 D.04.04.02.12			Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizo-	m <sup>2</sup>		
d.4			wanego mechanicznie z dodatkiem 3% cementu gr. 20cm			
.2			2475+1920	m <sup>2</sup>	4395	



droga dojazdowa i drogi wewnętrzne

## PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>4395</b>
4.3		45233000-9	D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i dróg			
10 d.4 .3	D.04.05.01.22		Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem $R_m = 1.5\text{MPa}$ gr. 15cm	$\text{m}^2$		
			2475+1920	$\text{m}^2$	4395	
					<b>RAZEM</b>	<b>4395</b>
4.4		45233000-9	D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad oraz dróg			
11 d.4 .4	D.04.06.01.13		Wykonanie podbudowy z chudego betonu B-20 grubości 16cm	$\text{m}^2$		
			481+484+108	$\text{m}^2$	1073	
					<b>RAZEM</b>	<b>1073</b>
5			<b>NAWIERZCHNIE</b>			
5.1			D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i dróg			
12 d.5 .1	D.05.03.05.13		Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 gr. 4cm, KR1-2	$\text{m}^2$		
			481+484+108	$\text{m}^2$	1073	
					<b>RAZEM</b>	<b>1073</b>
13 d.5 .1	D.05.03.05.26		Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12.8, gr. 4cm, KR1-2	$\text{m}^2$		
			481+484+108	$\text{m}^2$	1073	
					<b>RAZEM</b>	<b>1073</b>
6			<b>D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
6.1		45112000-5	D.06.01.01 Umocnienie skarp rowów i ścieków CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby			
14 d.6 .1	D.06.01.01.22		Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 5cm	$\text{m}^2$		
			8614	$\text{m}^2$	8614	
					<b>RAZEM</b>	<b>8614</b>
6.2			<b>ELEMENTY ULIC</b>			
15 d.6 .2. 1	D.08.01.01.11	45233000-9	D.08.01.01. Krawężniki betonowe CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	$\text{m}$		
			Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z oporem $F=0.054\text{m}^2$ , na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm	$\text{m}$		
			41	$\text{m}$	41	
					<b>RAZEM</b>	<b>41</b>
16 d.6 .2. 1	D.08.01.01.11		Ustawienie krawężników betonowych na płask o wymiarach 15x30 na ławie betonowej z oporem $F=0.04\text{m}^2$	$\text{m}$		
			1842	$\text{m}$	1842	
					<b>RAZEM</b>	<b>1842</b>

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

inż. Bogdan Majcher  
upr. bud. 2005/Lb/83  
upr. bud. 2005/Lb/83  
LUB.50/1070/01