

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Lublin; teren działki nr 25 przy ulicy Janowskiej 76
ADRES INWESTYCJI : Lublin
BRANŻA : Inżynieryjne - ziemne. Wyposażenie w elementy do jazdy.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Inżynier Nadzoru Inwestorskiego
inż. Bogdan Majcher
upr. bud. 2035/Lb/83
upr. bud. 2035/Lb/83
LUB/BD/1070/01

Zatwierdzam do wydania
Wykonawcom

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Inwestycji

mgr inż. Marek Młynarczyk

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (6 / 4)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6
1 Tor 3 - BMX Racing					
1 d.1	Roboty pomiarowe przy korytach pod place postojowe	HA	3		
2 d.1	Odspojenie i przemieszczenie do 10 m spycharkami 100 KM gruntu kat 3	m ³	2950		
3 d.1	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4	m ²	2500		
4 d.1	Nawierzchnia gruntowa na gruncie piaszczystym grub 10 cm	m ²	2500		
5 d.1	Nawierzchnia gruntowa na gruncie piaszczystym - dodatek za 1 cm - razem 10 cm	m ²	2500		
6 d.1	Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa wiążąca grub 4 cm	m ²	1400		
7 d.1	Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścierna grub 3 cm	m ²	1400		
8 d.1	Ścieki z elementów betonowych grub 20 cm na podsypce piaskowej	metr	287		
9 d.1	Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - kątownik 35x35x3	metr	23		
10 d.1	Wrota z furkami z siatki w ramach wys 2,4 m z pasem dolnym - bramka startowa	kmpl	1		
11 d.1	Podbudowa 1-warstwowa z kruszywa + 18% łamanego, grub 15 cm	m ²	2500		
12 d.1	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm	m ²	2500		
13 d.1	Beton Rm-45 betoniarka 250 dm3 podawanie składników ręczne - przygotowanie mieszanki gruntowej	m ³	500		
2 Tor 2 - Dirt					
14 d.2	Roboty pomiarowe przy korytach pod place postojowe - tor 2	HA	1		
15 d.2	Odspojenie i przemieszczenie do 10 m spycharkami 100 KM gruntu kat 3	m ³	750		
16 d.2	Słupy dł ponad 2,0 m i przekroju ponad 180 cm2	m ³	1.32		
17 d.2	Krokiewki o przekroju do 180 cm2	m ³	0.24		
18 d.2	Domy drewniane - poszycie ścian z płyt wiórowych grub 22 mm - płyt OSB	m ²	15		
19 d.2	Domy drewniane - poszycie ścian z desek o szer 14 cm grub 30 mm	m ²	15.75		
20 d.2	Słupy pergoli i trejaży drewniane z krawędziaków w ziemi	m ³	0.48		
3 Tor 1 - Slop Style					
21 d.3	Roboty pomiarowe przy korytach pod place postojowe	HA	1.8		
22 d.3	Odspojenie i przemieszczenie do 10 m spycharkami 100 KM gruntu kat 3	m ³	2057		
23 d.3	Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 w gruncie kat 3 na odkład	m ³	16.5		
24 d.3	Słupy dł ponad 2,0 m i przekroju ponad 180 cm2	m ³	22.44		
25 d.3	Krokiewki o przekroju do 180 cm2	m ³	4.25		
26 d.3	Domy drewniane - poszycie ścian z desek o szer 14 cm grub 30 mm	m ²	228.6		
27 d.3	Domy drewniane - poszycie ścian z płyt wiórowych grub 22 mm - płyt OSB	m ²	75		
28 d.3	Słupy pergoli i trejaży drewniane z krawędziaków w ziemi	m ³	6.24		
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
 inż. Bogdan Maicher
 upr. bud. 2005/L/183
 upr. bud. 2035/L/6/83
 LUBSD/1670/01