

KOSZTORYS OFERTOWY - CPV 45212140-9

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45422000-1 Roboty ciesielskie
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262300-4 Betonowanie

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIAŁKI NR 25 PRZY
UL. JANOWSKIEJ 76 W LUBLINIE DLA POTRZEB
REKREACYJNO SPORTOWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA
SPORTY ROWEROWE
ADRES INWESTYCJI : LUBLIN UL. JANOWSKA 76 DZ. NR 25
INWESTOR : GMINA LUBLIN
ADRES INWESTORA : LUBLIN
BRANŻA : INŻYNIERYJNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PIOTR DYGUS
DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD 2007 R.



Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

INWESTOR :

Data opracowania
LISTOPAD 2007 R.

Data zatwierdzenia

Zatwierdzam do wydania
Wykonawcom

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Inwestycji

mgr inż. Marek Młynarczyk

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
R*0; M*0; S*0						
1		Tor 3 - BMX Racing				
1	5.1	Roboty pomiarowe przy korytach pod place postojowe	HA	3.000		
d.1						
2	5.1	Odspojenie i przemieszczenie do 10 m spycharkami 100 KM gruntu kat 3	m³	2950.000		
d.1						
3	5.1	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4	m²	2500.000		
d.1						
4	5.1	Nawierzchnia gruntowa na gruncie piaszczystym grub 10 cm	m²	2500.000		
d.1						
5	5.1	Nawierzchnia gruntowa na gruncie piaszczystym - dodatek za 1 cm - razem 10 cm Krotność = 10	m²	2500.000		
d.1						
6	5.1	Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa wiążąca grub 4 cm	m²	1400.000		
d.1						
7	5.1	Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm	m²	1400.000		
d.1						
8	5.3	Ścieki z elementów betonowych grub 20 cm na podsypce piaskowej	metr	287.000		
d.1						
9	5.3	Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych - kątownik 35x35x3	metr	23.000		
d.1						
10	5.3	Wrota z furtkami z siatki w ramach wys 2,4 m z pasem dolnym - bramka startowa	kmpł	1.000		
d.1						
11	5.1	Podbudowa 1-warstwowa z kruszywa + 18% łamanego, grub 15 cm	m²	2500.000		
d.1						
12	5.1	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm	m²	2500.000		
d.1						
13	5.3	Beton Rm-4,5 betoniarka 250 dm³ podawanie składników ręczne - przygotowanie mieszanki gruntowej	m³	500.000		
d.1						
Razem dział: Tor 3 - BMX Racing						
2		Tor 4 - Skatepark				
14	5.1	Roboty pomiarowe przy korytach pod place postojowe	HA	1.000		
d.2						
15	5.1	Odspojenie i przemieszczenie do 10 m spycharkami 100 KM gruntu kat 3	m³	360.000		
d.2						
16	5.3	Ściany oporowe żelbetowe o wys do 3 m o przekroju zbieżnym grub do 30 cm	m³	60.000		
d.2						
17	5.3	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich ścian oporowych	t	7.458		
d.2						
18	5.1	Nawierzchnia żwirowa warstwa dolna jezdni mechanicznie grub 10 cm	m²	1390.000		
d.2						
19	5.1	Nawierzchnia żwirowa warstwa górna jezdni mechanicznie grub 8 cm	m²	1390.000		
d.2						
20	5.1	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwoju fi 100	metr	24.000		
d.2						
21	5.1	Nawierzchnia betonowa B35 warstwa dolna grub 12 cm	m²	1390.000		
d.2						
22	5.1	Izolacje z folii izolacyjnej gr.0,4 mm na suchu pozioma - jedna warstwa	m²	1807.000		
d.2						
23	5.3	Nawierzchnia betonowa B35 warstwa górna grub 5 cm	m²	1390.000		
d.2						
Razem dział: Tor 4 - Skatepark						
3		Tor 2 - Dirt				
24	5.1	Roboty pomiarowe przy korytach pod place postojowe - tor 2	HA	1.000		
d.3						
25	5.1	Odspojenie i przemieszczenie do 10 m spycharkami 100 KM gruntu kat 3	m³	750.000		
d.3						
26	5.2	Słupy dł ponad 2,0 m i przekroju ponad 180 cm²	m³	1.320		
d.3						
27	5.2	Krokiewki o przekroju do 180 cm²	m³	0.240		
d.3						
28	5.2	Domy drewniane - poszycie ścian z płyt wiórowych grub 22 mm - płyt OSB	m²	15.000		
d.3						
29	5.2	Domy drewniane - poszycie ścian z desek o szer 14 cm grub 30 mm	m²	15.750		
d.3						
30	5.3	Słupy pergoli i trejaży drewniane z krawędziaków w ziemi	m³	0.480		
d.3						
Razem dział: Tor 2 - Dirt						
4		Tor 1 - Slop Style				
31	8.1	Roboty pomiarowe przy korytach pod place postojowe	HA	1.800		
d.4						
32	5.1	Odspojenie i przemieszczenie do 10 m spycharkami 100 KM gruntu kat 3	m³	2057.000		
d.4						
33	5.1	Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 3 na odkład	m³	16.500		
d.4						
34	5.2	Słupy dł ponad 2,0 m i przekroju ponad 180 cm²	m³	22.440		
d.4						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
35 d.4	5.2	Krokiewki o przekroju do 180 cm ²	m ³	4.250		
36 d.4	5.2	Domy drewniane - poszycie ścian z desek o szer 14 cm grub 30 mm	m ²	228.600		
37 d.4	5.2	Domy drewniane - poszycie ścian z płyt wiórowych grub 22 mm - płyt OSB	m ²	75.000		
38 d.4	5.2	Słupy pergoli i trejaży drewniane z krawędziaków w ziemi	m ³	6.240		
Razem dział: Tor 1 - Słup Style						