

GRAMA

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INŻ. GRAŻYNA MATUSZCZYK

20-834 LUBLIN ul. Kwiatów Polnych 17/2 tel. (081) 74 66634

KONTO BANKOWE: BRE Bank Sp. A.

91 114020040000390241223510

NIP 946-174-41-63

Rodzaj opracowania: **Projekt budowlano – wykonawczy**




Obiekt/temat: **Część III - Przebudowa ulicy Południowej w Lublinie –
budowa zatok parkingowych dla samochodów osobowych**

Temat: **informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia**

Adres: Lublin ul. Południowa

Inwestor: Gmina Lublin
Plac Łokietka 1
20-109 Lublin

Zatwierdzam do
wydania wykonawcom
DYREKTOR
Wydziału Drog i Mostów
02.07.2007
inż. Eugeniusz Janicki

Opracował	Nr uprawnień	Podpis
Projektant: techn. Stanisław Śmietanka	2037/Lb/83	
Opracował: Ewa Męcińska		
Kierownik Pracowni: inż. Grażyna Matuszczyk	488/Lb/77	

Lublin, październik 2007 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Spis treści:

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA.....	2
2.	LOKALIZACJA INWESTYCJI.....	2
3.	ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH PRAC.....	2
4.	WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.....	2
5.	ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI	3
6.	PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH	3
7.	SPOSÓB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH	3
8.	ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE	3

1. Podstawa opracowania

- [1] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z przepisami wykonawczymi,
- [2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- [3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

2. Lokalizacja inwestycji

Ulica Południowa położona jest w południowej części miasta Lublin. Objęte projektem zatoki parkingowe zlokalizowane wzdłuż tej ulicy.

3. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych prac

Przedmiotem inwestycji jest budowa zatok parkingowych przy ulicy Południowej w Lublinie obejmująca:

- Wykonanie lub przełożenie elementów przekroju ulicznego takich jak krawężniki, obrzeża
- Wymianę istniejącej nawierzchni chodników na kostkę betonową,
- Wykonanie nawierzchni parkingu z odwodnieniem,
- Korekty geometryczne elementów ulicy w celu dostosowania ich do projektowanej organizacji ruchu,
- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, zgodnie z wykonanym projektem organizacji ruchu,
- Uporządkowanie zieleni położonej w pasie drogowym.

Szczegółowy zakres robót w kolejności ich wykonania przedstawia się następująco:

1) Roboty przygotowawcze:

- a) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,
- b) Rozebranie chodników z asfaltu łanego,
- c) Rozebranie krawężników betonowych,
- d) Rozebranie obrzeży betonowych,

2) Wykonanie nawierzchni jezdni i chodnika:

- a) Wykonanie koryta drogowego z odwodnieniem w postaci przykanalików i wpustów deszczowych, wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża,
- b) Wykonanie ulepszanego podłoża
- c) Ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej,
- d) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
- e) Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki betonowej,
- f) Ustawienie obrzeży chodnikowych,
- g) Wykonanie chodników z kostki betonowej,

3) Inne roboty

- a) Wykonanie oznakowania pionowego,
- b) Urządzenie trawników,

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W zakresie projektowanej inwestycji znajdują się następujące obiekty budowlane:

- 1) Ulica,
- 2) Zjazdy do obiektów położonych przy ulicy,

3) Urządzenia infrastruktury zewnętrznej:

- Kanalizacji deszczowej,
- Wodociągi,
- Kable elektroenergetyczne i teletechniczne,

5. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Do elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należą:

1. Urządzenia infrastruktury zewnętrznej, a w szczególności

- Kable elektroenergetyczne i teletechniczne - zagrożenie porażeniem prądem w przypadku przerwania, zerwania lub dotknięcia,

2. Ulica - zagrożenie od strony intensywnego ruchu samochodowego w przypadku braku dostatecznej uwagi i zabezpieczenia prac.

6. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

Podczas realizacji inwestycji przewiduje się wykonywanie robót, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a są to

roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych – wszystkie prace wykonywane w rejonie skrzyżowania z istniejącą liniami

7. Sposób przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Instruktaż wszystkich pracowników przeznaczonych do wykonywania danego rodzaju prac, przeprowadzić ustnie przed rozpoczęciem robót szczególnie niebezpiecznych, przedstawiając niebezpieczeństwa, na które będą narażeni pracownicy oraz środki techniczne i organizacyjne im zapobiegające.

8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie

Dla zapobieżenia niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, należy zastosować następujące środki techniczne lub organizacyjne:

- 1) Roboty ziemne i rozbiórkowe należy prowadzić z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Ponieważ projekt opracowano w oparciu o mapy sytuacyjno – wysokościowe będące w zasobach Urzędu Miasta w Lublinie, nie wyklucza się występowania w terenie urządzeń podziemnych nie uwidoczniionych na mapach. Przed wykonywaniem zasadniczych wykopów należy wykonać przekopy kontrolne celem uściślenia lokalizacji urządzeń podziemnych. Roboty ziemne z zbliżeniami z elementami uzbudowania terenu należy wykonywać ręcznie.
- 2) Pracowników przewidzianych do wykonywania prac należy przeszkolić pod kątem bezpieczeństwa ich wykonywania.