
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262522-6 Roboty murarskie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
45431100-8 Kładzenie terakoty
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
45410000-4 Tynkowanie
45262650-2 Okładziny
45431200-9 Kładzenie glazury

NAZWA INWESTYCJI : Remont sanitariatów - część żeńska
ADRES INWESTYCJI : Lublin, ul. Maszynowa 2
INWESTOR : Gimnazjum nr 17
ADRES INWESTORA : Lublin, ul. Maszynowa 2
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA :

Poziom cen :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45111100-9		Roboty w zakresie burzenia			
d.1	KNR-W 4-01 0353-07	ST 1	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 3*3	szt. szt.	 9.000	
					RAZEM	9.000
d.1	KNR-W 4-01 0346-03	ST 1	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. 1.30*2.00*2*3	m ² m ²	 15.600	
					RAZEM	15.600
d.1	KNR-W 4-01 0701-04	ST 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 2.52*2.10*2*3 2.76*2.10*2*3 4.26*2.10*2*3 2.76*2.10*2*3 2.76*2.10*2*3	m ² m ² m ² m ² m ²	 31.752 34.776 53.676 34.776 34.776	
					RAZEM	189.756
d.1	KNR-W 4-01 0331-03	ST 1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych (poszerzenie otworu o 20 cm). 0.20*2.00*2*3*3	m ³ m ³	 7.200	
					RAZEM	7.200
d.1	KNR-W 4-01 0804-07	ST 1	Zerwanie posadzki cementowej 2.52*2.76*3 4.26*2.76*3 1.26*2.76*3	m ² m ² m ² m ²	 20.866 35.273 10.433	
					RAZEM	66.572
d.1	kalk. własna	ST 1	Demontaż i ponowny montaż okien z PCV w sanitariatach od strony korytarza (podkucie nad oknem części ściany o ok. 5 cm - obróbka gładzi wraz z malowaniem od strony korytarza 2*3	szt. szt.	 6.000	
					RAZEM	6.000
d.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	ST 1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 20 km 1*3	m ³ m ³	 3.000	
					RAZEM	3.000
d.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04	ST 1	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 20 km 0.5*3	t t	 1.500	
					RAZEM	1.500
2	45262522-6		Roboty murarskie			
d.2	NNRKNB 202 0160-01	ST 1	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.20*2*3	m m	 7.200	
					RAZEM	7.200
3			Roboty wykończeniowe			
3.1						
d.3.1	KNR AT-12 0102-03		Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 100-01; System NIDA Tynk 112A100 (płyta wodoodporna), zabudowa tylnej ściany sanitariatów. 4.26*3*3	m ² m ²	 38.340	
					RAZEM	38.340
d.3.1	KNR AT-12 0202-02		Okladziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA (wodoodporna) na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES - sufit podwieszany w części z kabinami, wys. 25cm. 4.26*2.76*3	m ² m ²	 35.273	
					RAZEM	35.273
d.3.1	KNR 4-01 1204-02	ST 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.52+4.26+1.26)*2*1.10*3 (1.10*2.76)*6*3 [(2.00*2+0.90)*2*4]*0.15*3	m ² m ² m ² m ²	 53.064 54.648 17.640	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	125.352
13 d.3.1	KNR-W 4-01 0713-01	ST 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby. 22.191*3 34.80*3	m ² m ² m ²	 66.573 104.400	
					RAZEM	170.973
14 d.3.1	NNRNB 202 1134-02	ST 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome. 56.991*3	m ² m ²	 170.973	
					RAZEM	170.973
4	45421152-4		Instalowanie ścianek działowych			
15 d.4	KNR 7 0703-03	ST 1	Kabiny WC systemowe - typ SANIBOX KB 40 (drzwi i ścianki wypełnione płytą dwustronnie laminowaną kolor biały grubość 8 mm produkt MAXCOMPACT), kolor do uzgodnienia z użytkownikiem. 4.26*2.00*3 1.20*2.00*3*3	m ² m ² m ²	 25.560 21.600	
					RAZEM	47.160
5	45431100-8		Posadzki w pomieszczeniach mokrych (natryski, sanitariaty, szatnie)			
16 d.5	NNRNB 202 1134-01	ST 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 22.191*3	m ² m ²	 66.573	
					RAZEM	66.573
17 d.5	KNR-W 2-02 1104-01	ST 1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro ze spadkiem 22.191*3	m ² m ²	 66.573	
					RAZEM	66.573
18 d.5	KNR BC-02 0125-04	ST 1	Isolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K na powierzchniach poziomych narażonych na działanie wody beciśnieniowej; gr. warstwy 2 mm, z wywinieciem na ścianę na wys. 15 cm, z taśmami na styku połączenia ściana podłoga. 22.191*3 0.15*(2.52*2+4.26*2+1.26*2+2.76*6)*3	m ² m ² m ²	 66.573 14.688	
					RAZEM	81.261
19 d.5	KNR BC-02 0316-06	ST 1	Roboty uzupełniające przy wykonywaniu izolacji i uszczelnień - wklejenie taśmy uszczelniającej przy zastosowaniu AQUAFIN-2K lub ASOFLEX-AKB. Zastosowanie elastycznej taśmy uszczelniającej (np. ASO-Dichtband-2000-S) do uszczelnienia przy elementach j.w. 2.52*2+4.26*2+1.26*2+2.76*6*3	m m	 65.760	
					RAZEM	65.760
20 d.5	KNR-W 2-02 1111-03	ST 1	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 22.191*3	m ² m ²	 66.573	
					RAZEM	66.573
21 d.5	KNR 2-02 1122-02	ST 1	Cokoliki wysokości 15 cm z płytek układanych na klej 2.52*2+4.26*2+1.26*2+2.76*6*3	m m	 65.760	
					RAZEM	65.760
6	45421100-5		Instalowanie drzwi			
22 d.6	KNR-W 2-02 1040-01	ST 1	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wypełnione panelem, potrójny zawias mocujący, klamka, zamek 0.90*2.00*3*3	m ² m ²	 16.200	
					RAZEM	16.200
7	45410000-4		Tynkowanie			
23 d.7	KNR-W 2-02 0803-03	ST 1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 68.544*3	m ² m ²	 205.632	
					RAZEM	205.632
24 d.7	KNR-W 4-01 0708-01	ST 1	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm (2.00*2+0.90)*2*4*3	m m	 117.600	
					RAZEM	117.600

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8	45431200-9		Okładziny ścian z glazury			
25	KNR-W 2-d.8 02 0840-03	ST 1	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20 cm na zaprawie klejowej	m ²		
			68.544*3	m ²	205.632	
					RAZEM	205.632