




## **Specyfikacja techniczna**

### **CZĘŚĆ I – DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA SANITARNEGO**


Poz. 1 - Podajnik ręczników papierowych zintegrowany z koszem

Cechy techniczne i jakościowe; opis, wartość, jednostka	
Podajnik ręczników papierowych zintegrowany z koszem ze stali nierdzewnej mat o wyglądzie zbliżonym do tego na zdjęciu o wymiarach:	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1. wys. - 70-72cm, szer. - 35-37cm, głęb. - 10-12cm – SZT. 3</li><li>• 2. wys. - 135-145cm, szer. - 27-29cm, głęb. - 9-12cm – SZT. 4</li><li>• 3. wys. - 78-80cm, szer. - 28-30cm, głęb. - 13-15cm – SZT.1</li></ul> 


Poz. 2 - Szczotka toaletowa wisząca

Cechy techniczne i jakościowe; opis, wartość, jednostka	
Szczotka do WC wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej o wyglądzie zbliżonym do tej na zdjęciu.	

Poz.3 - Przegroda międzypisuarowa ceramiczna

Cechy techniczne i jakościowe; opis, wartość, jednostka	
Przegroda międzypisuarowa ceramiczna 62-65x32-35 cm o wyglądzie zbliżonym do tej na zdjęciu	


Poz. 4 - Szafka z blatem białą do toalet

Cechy techniczne i jakościowe; opis, wartość, jednostka
 <p>Szafka biała z płyty laminowanej o wymiarach (49-50 x 40 x 28-30) o wyglądzie zbliżonym do tej na zdjęciu</p>


Poz. 5 - Szafka do garderób

Cechy techniczne i jakościowe; opis, wartość, jednostka
Szafka podumywalkowa z wykończeniem abet laminati, spójna z umywalkami w pomieszczeniach garderób

Poz. 6 - Dozownik na mydło

Cechy techniczne i jakościowe; opis, wartość, jednostka
 <p>Dozownik do mydła chrom zasięg: 360° wysokość: 50-64mm o wyglądzie zbliżonym do tego na zdjęciu</p>

Poz.7 - Haczyki naścienne do zespołów sanitarnych

Cechy techniczne i jakościowe; opis, wartość, jednostka
 <p>Wieszak na ręczniki wykonany ze stali nierdzewnej o wyglądzie zbliżonym do tego na zdjęciu</p>

Poz. 8- Kosz ze stali nierdzewnej

Cechy techniczne i jakościowe; opis, wartość, jednostka
--



KOSZ PEDAŁOWY OKRĄGŁY, WOLNOSTOJĄCY, o wyglądzie zbliżonym do tego na zdjęciu  
Wykończenie stal malowana proszkowo, wolnostojący, z uchylną pokrywą otwieraną przyciskiem  
pedałowym, pojemność: 5l o wysokości do 35cm

#### Poz. 9 - Kosz wiszący ze stali nierdzewnej

Cechy techniczne i jakościowe;  
opis, wartość, jednostka



Kosz wiszący ze stali nierdzewnej mat o pojemności 3l o wyglądzie zbliżonym do tego na zdjęciu

#### Poz. 10- Uchwyt dla niepełnosprawnych, ścienny, stały

Cechy techniczne i jakościowe;  
opis, wartość, jednostka



- Uchwyt ścienny stały 700 mm do montażu przy WC lub umywalce dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej o wyglądzie zbliżonym do tego na zdjęciu

#### Poz. 11 - Uchwyt dla niepełnosprawnych, ścienny, uchylny

Cechy techniczne i jakościowe;  
opis, wartość, jednostka



Uchwyt ścienny uchylny 700 mm do montażu przy WC lub umywalce dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej o wyglądzie zbliżonym do tego na zdjęciu

#### Poz. 12 - Pojemnik na papier toaletowy

Cechy techniczne i jakościowe;  
opis, wartość, jednostka



POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY NAŚCIENNY, o wyglądzie zbliżonym do tego na zdjęciu  
Wykończenie stal nierdzewna, mat, pokrywa zamykana na kluczyk, na 1 rolkę 'jumbo' (do 30 cm śr),  
szczelina kontroli zużycia papieru

pojemność: 1 duża rolka  
wym: 122-125 x 300 mm

#### Poz. 13 -Suszarka do rąk automatyczna

Cechy techniczne i jakościowe;  
opis, wartość, jednostka

Automatyczna suszarka do rąk z satynowym wykończeniem ze stali nierdzewnej  
o wyglądzie zbliżonym do tej na zdjęciu



#### Poz. 14 - Przycisk uruchamiający ze stali nierdzewnej

Cechy techniczne i jakościowe;  
opis, wartość, jednostka



Przycisk spłukujący dwudzielny ze stali nierdzewnej o wyglądzie zbliżonym do tego na zdjęciu

#### Poz. 15 -Przycisk elektroniczny do wc dla niepełnosprawnych

Cechy techniczne i jakościowe;  
opis, wartość, jednostka

Przycisk spłukujący ze stali nierdzewnej z mechanizmem elektronicznym z przeznaczeniem do  
kabin dla osób niepełnosprawnych

#### Poz. 16 - Podgrzewacz elektryczny wody

Cechy techniczne i jakościowe;  
opis, wartość, jednostka



Moc: 1,8-2kW, pojemność: co najmniej 10 litrów, min. 3 lata gwarancji, montaż pod umywalkę,  
sposób ogrzewania pojemnościowy, sterowanie elektroniczne, zakres temperatury min. 45 - 80 st.  
C, zab. przed zamarzaniem, zab. przed przegrzaniem, wysokość 350-370 mm, szerokość  
350-370 mm, głębokość 240-270 mm, o wyglądzie zbliżonym do tego na zdjęciu

Cechy techniczne i jakościowe;  
opis, wartość, jednostka



Młynek koloidalny z wyłącznikiem pneumatycznym kompatybilny z syfonem o wyglądzie zbliżonym do tego na zdjęciu