
PRZEDMIAR ROBÓT
na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004r.

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

51100000-3 Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych
39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
51700000-9 Usługi instalowania sprzętu przeciwpożarowego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Zajezdni Trolejbusowej w Lublinie
ADRES INWESTYCJI : Lublin ul. Grygowej, nr ew. dz. 1/27, 1/28, 1/144, 1/145 w obrębie 12
INWESTOR : Gmina Lublin
ADRES INWESTORA : 20-950 Lublin, Pl. Łokietka 1
BRANŻA : Technologia i wyposażenie Hali Obsługowo-Naprawczej
PRACE : Dostawa i zainstalowanie maszyn i urządzeń, wyposażenie w sprzęt, magazynowe, techniczno-biu-
rowe, łazienek i WC oraz w środki ochrony ppoż. i znaki bezpieczeństwa
:

DATA OPRACOWANIA : Grudzień 2010

UWAGA:

Wszystkie nazwy własne i znaki towarowe materiałów, wyrobów i urządzeń należy traktować jako przykładowe. Dopuszcza się zastosowanie innych wyrobów, których właściwości są równorzędne lub lepsze

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
Budowa Zajezdni Trojlejbusewej przy ul. Grygowej w Lublinie - technologia i wyposażenie Hali Obsługowo-Naprawczej z Zapleczem.				
1	51100000-3	Maszyny i urządzenia oraz wyposażenie technologiczne	1	94
2	39000000-2	Wyposażenie pomieszczeń techniczno-biurowych	95	104
3	39000000-2	Wyposażenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych	105	130
4	51700000-9	Wyposażenie w sprzęt ppoż. i oznakowanie	131	143

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa Zajezdni Trojlebusowej przy ul. Grygowej w Lublinie - technologia i wyposażenie Hali Obsługowo-Napraw- czej z Zapleczem.						
1	51100000-3		Maszyny i urządzenia oraz wyposażenie technologiczne			
1	wycena indywidualna	SST W-01.	Aparat do pomiaru i regulacji ciśnienia w ogumieniu kół z zespo- łem odwadniającym z montażem	szt		
d.1			5	szt	5.0	
					RAZEM	5.0
2	wycena indywidualna	SST W-01.	Biurko standardowe	szt		
d.1			2	szt	2.0	
					RAZEM	2.0
3	wycena indywidualna	SST W-01.	Dźwignik kanałowy hydrauliczny jeżdżący po obrzeżach kanału z montażem	szt		
d.1			7	szt	7.0	
					RAZEM	7.0
4	wycena indywidualna	SST W-01.	Dystrybutor beczkowy oleju z przepływomierzem	szt		
d.1			4	szt	4.0	
					RAZEM	4.0
5	wycena indywidualna	SST W-01.	Dynamometr do pomiaru siły naciągu sprężyn drążków pantogra- fów	szt		
d.1			1	szt	1.0	
					RAZEM	1.0
6	wycena indywidualna	SST W-01.	Dźwignik hydrauliczny 2 kolumnowy z przesuwną kolumną (pod- podłogowy) z montażem	kpl		
d.1			2	kpl	2.0	
					RAZEM	2.0
7	wycena indywidualna	SST W-01.	Dymomierz do silników Diesla z wyposażeniem dodatkowym	szt		
d.1			1	szt	1.0	
					RAZEM	1.0
8	wycena indywidualna	SST W-01.	Detektor do wykrywania wodoru typ. DEX - 7 z montażem	szt		
d.1			1	szt	1.0	
					RAZEM	1.0
9	wycena indywidualna	SST W-01.	Elektro- hydrauliczny podnośnik przestawny 4 kolumnowy (4 x 7,5t)	kpl		
d.1			2	kpl	2.0	
					RAZEM	2.0
10	wycena indywidualna	SST W-01.	Hydrauliczny wózek – podnośnik do montażu / demontażu i prze- noszenia kół samochodów ciężarowych	szt		
d.1			2	szt	2.0	
					RAZEM	2.0
11	wycena indywidualna	SST W-01.	Instalacja oleju opałowego dla zasilania palników kabiny lakierni- czej w tym dostawa i montaż zbiornika oraz instalacji	kpl		
d.1			1	kpl	1.0	
					RAZEM	1.0
12	wycena indywidualna	SST W-01.	Imadło ślusarskie obrotowe 150mm z montażem	szt		
d.1			19	szt	19.0	
					RAZEM	19.0
13	wycena indywidualna	SST W-01.	Klucz do odkręcania kół samochodów ciężarowych z kompletem nasadek	szt		
d.1			2	szt	2.0	
					RAZEM	2.0
14	wycena indywidualna	SST W-01.	Komputerowe urządzenie do kontroli ustawienia geometrii kół sa- mochodów ciężarowych	kpl		

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			1	kpl	1.0	
					RAZEM	1.0
15 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Krawędziarko - zginarka ręczna (1500) z montażem	kpl		
			1	kpl	1.0	
					RAZEM	1.0
16 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Krzesło warsztatowe metalowe	szt		
			5	szt	5.0	
					RAZEM	5.0
17 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Kabina lakierniczo susząca z montażem	kpl		
			1	kpl	1.0	
					RAZEM	1.0
18 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Komplet kluczy dynamometrycznych w zakresie od 20 o 400 Nm	kpl		
			1	kpl	1.0	
					RAZEM	1.0
19 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Ława drewniana do ładowania akumulatorów	szt		
			1	szt	1.0	
					RAZEM	1.0
20 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Maszyna szorująco – odsysająca do mycia posadzek	szt		
			1	szt	1.0	
					RAZEM	1.0
21 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Mobilny dźwignik hydrauliczny montażowy 1,5 t	szt		
			1	szt	1.0	
					RAZEM	1.0
22 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Mobilna zlewarko - wysysarka do olejów zużytych z pompą pneumatyczną	szt		
			4	szt	4.0	
					RAZEM	4.0
23 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Myjnia bramowa (portalowa) 4- szczotkowa do mycia nadwozi pojazdów z instalacjami i montażem	kpl		
			2	kpl	2.0	
					RAZEM	2.0
24 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Moduł wysokociśnieniowego mycia podwozi (skonfigurowany z układem odzyskiwania wody do mycia) z montażem	kpl		
			1	kpl	1.0	
					RAZEM	1.0
25 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Moduł (urządzenia i instalacje nadziemne) zamkniętego obiegu wody do mycia o wydajności Q = 500l/min	kpl		
			1	kpl	1.0	
					RAZEM	1.0
26 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Myjka do oczu z montażem	szt		
			1	szt	1.0	
					RAZEM	1.0
27 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Maszyna elektryczna do szycia typ ciężki	szt		
			1	szt	1.0	
					RAZEM	1.0
28 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Myjnia pistoletów lakierniczych z montażem	szt		
			1	szt	1.0	

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	1.0
29 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Nożyce dźwigniowe do blach ręczne max. grubość blach – 2 mm	szt		
		1		szt	1.0	
					RAZEM	1.0
30 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Nitownica hydrauliczno – pneumatyczna do szczęk hamulcowych z montażem	szt		
		1		szt	1.0	
					RAZEM	1.0
31 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Odkurzacz przemysłowy do odkurzania wnętr pojazdów	szt		
		2		szt	2.0	
					RAZEM	2.0
32 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Okap wentylacyjny przyścienny (ładownia akumulatorów) z montażem	szt		
		1		szt	1.0	
					RAZEM	1.0
33 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Okap wentylacyjny przyścienny (myjnia części) z montażem	szt		
		1		szt	1.0	
					RAZEM	1.0
34 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Ośłona ochronna do pompowania opon z atestem (sam. ciężarowe) z montażem	szt		
		1		szt	1.0	
					RAZEM	1.0
35 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Okap wentylacyjny przyścienny (lakiernia) z montażem	szt		
		1		szt	1.0	
					RAZEM	1.0
36 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Opóźniomierz	szt		
		1		szt	1.0	
					RAZEM	1.0
37 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Przewoźny zestaw do neutralizacji rozlanych olejów	szt		
		2		szt	2.0	
					RAZEM	2.0
38 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Przyrząd do sprawdzenia bezpieczeństwa izolacji maszyn i urzą- dzeń elektrycznych	szt		
		1		szt	1.0	
					RAZEM	1.0
39 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Pojemnik metalowy na odpady ropopochodne	szt		
		15		szt	15.0	
					RAZEM	15.0
40 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Płytowy tester zbieżności z terminalem z montażem	kpl		
		1		kpl	1.0	
					RAZEM	1.0
41 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Przyrząd do kontroli ustawienia świateł	szt		
		1		szt	1.0	
					RAZEM	1.0
42 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Półautomat spawalniczy MIG- MAG	szt		
		2		szt	2.0	
					RAZEM	2.0

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Przewoźny filtr mechaniczny gazów spawalniczych	szt		
		1		szt	1.0	
					RAZEM	1.0
44 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Prasa warsztatowa hydrauliczna 50t	szt		
		1		szt	1.0	
					RAZEM	1.0
45 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Przejezdny zespół odciagu spalin dla samochodów do 3,5t z montażem	kpl		
		1		kpl	1.0	
					RAZEM	1.0
46 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Przejezdny zespół odciagu spalin dla samochodów pow. 3,5t z montażem	kpl		
		1		kpl	1.0	
					RAZEM	1.0
47 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Podstawowy zestaw przyrządów mierniczych ogólnego przeznaczenia	kpl		
		1		kpl	1.0	
					RAZEM	1.0
48 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Podest roboczy z kółkami (magazynowy)	szt		
		3		szt	3.0	
					RAZEM	3.0
49 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Palety płaskie drewniane znormalizowane 800 x 1200	szt		
		10		szt	10.0	
					RAZEM	10.0
50 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Przekształtnik diodowy BSK – 80/30 L BESTER z montażem	szt		
		1		szt	1.0	
					RAZEM	1.0
51 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Pompa ręczna do olejów	szt		
		4		szt	4.0	
					RAZEM	4.0
52 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Przecinarka taśmowa z montażem	szt		
		1		szt	1.0	
					RAZEM	1.0
53 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Rusztowanie składane do prac na wysokości ok. 3,0m	szt		
		3		szt	3.0	
					RAZEM	3.0
54 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Ruchome rusztowanie do prac na wysokości ok. 9,0m	szt		
		1		szt	1.0	
					RAZEM	1.0
55 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Regał magazynowy metalowy 6-cio półkowy g=400mm	szt		
		73		szt	73.0	
					RAZEM	73.0
56 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Regał magazynowy metalowy 6-cio półkowy g=500 mm	szt		
		72		szt	72.0	
					RAZEM	72.0

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
57 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Regał wspornikowy jednostronny na długie przedmioty z montażem	kpl		
		1		kpl	1.0	
					RAZEM	1.0
58 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Regał magazynowy ocynkowany	szt		
		3		szt	3.0	
					RAZEM	3.0
59 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Regał na opony 2-poziomowy	szt		
		2		szt	2.0	
					RAZEM	2.0
60 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Ręczny wózek magazynowy platformowy 1,0 t	szt		
		2		szt	2.0	
					RAZEM	2.0
61 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Smarownica pneumatyczna na kołach	szt		
		4		szt	4.0	
					RAZEM	4.0
62 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Stół warsztatowy 2100 z dolną półką	szt		
		6		szt	6.0	
					RAZEM	6.0
63 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Szlifierka stołowa dwutarczowa, średnica tarcz 200 mm z montażem	szt		
		7		szt	7.0	
					RAZEM	7.0
64 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Szlifierka ostrzarka do narzędzi OND350B z montażem	szt		
		1		szt	1.0	
					RAZEM	1.0
65 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Stół warsztatowy 2100 z szafką	szt		
		12		szt	12.0	
					RAZEM	12.0
66 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Stół warsztatowy 2100 z dolną półką	szt		
		10		szt	10.0	
					RAZEM	10.0
67 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Szafa metalowa	szt		
		13		szt	13.0	
					RAZEM	13.0
68 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Szafa na butle z gazem z montażem	szt		
		1		szt	1.0	
					RAZEM	1.0
69 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Szlifierka szczęk hamulcowych z montażem	szt		
		1		szt	1.0	
					RAZEM	1.0
70 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Stół do mycia części z własnym zbiornikiem	szt		
		1		szt	1.0	
					RAZEM	1.0

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Stół warsztatowy 1400 z szafką i dolnymi półkami	szt		
		1		szt	1.0	
					RAZEM	1.0
72 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Stół warsztatowy 1400	szt		
		1		szt	1.0	
					RAZEM	1.0
73 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Tokarka kłowa uniwersalna z montażem	szt		
		1		szt	1.0	
					RAZEM	1.0
74 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Tokarko - wytaczarka do bębnow hamulcowych z koszem ochronnym z montażem	szt		
		1		szt	1.0	
					RAZEM	1.0
75 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Urządzenie rolkowe do kontroli hamulców samochodów ciężaro- wych z montażem	kpl		
		1		kpl	1.0	
					RAZEM	1.0
76 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Urządzenie do wymuszenia szarpnięć kołami dla samochodów ciężarowych z terminalem z montażem	kpl		
		1		kpl	1.0	
					RAZEM	1.0
77 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Uniwersalne stanowisko spawalnicze ze stołem obrotowym z montażem	szt		
		1		szt	1.0	
					RAZEM	1.0
78 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Urządzenie do montażu i demontażu opon samochodów ciężaro- wych z montażem	szt		
		1		szt	1.0	
					RAZEM	1.0
79 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Urządzenie do wyważania kół	szt		
		1		szt	1.0	
					RAZEM	1.0
80 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Urządzenie do ręcznego cięcia plazmą powietrzną	szt		
		1		szt	1.0	
					RAZEM	1.0
81 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Wózek do butli spawalniczych	szt		
		2		szt	2.0	
					RAZEM	2.0
82 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Wiertarka stołowa WS 16	szt		
		6		szt	6.0	
					RAZEM	6.0
83 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Wiertarka kadłubowa (słupowa) zwykła W 25 z montażem	szt		
		2		szt	2.0	
					RAZEM	2.0
84 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Wysokociśnieniowy agregat myjący z podgrzewaniem wody	szt		
		2		szt	2.0	
					RAZEM	2.0

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
85 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Wanna metalowa do sprawdzania szczelności opon z montażem	szt		
		1		szt	1.0	
					RAZEM	1.0
86 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Wanna ociekowa dla 2 szt. beczek 200l.	szt		
		1		szt	1.0	
					RAZEM	1.0
87 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Wózek do beczek z kołem wsporczym (ogumienie pneumatyczne , nośność 400 kg)	szt		
		1		szt	1.0	
					RAZEM	1.0
88 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Wózek ręczny podnośnikowy, widłowy do palet	szt		
		1		szt	1.0	
					RAZEM	1.0
89 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Wózek narzędziowo – montażowy z kpl. kluczy	szt		
		8		szt	8.0	
					RAZEM	8.0
90 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Zwijadło do przewodów sprężonego powietrza 3/8" z przewodem i szybkozłączkami z montażem	szt		
		8		szt	8.0	
					RAZEM	8.0
91 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Zestaw do spawania i cięcia gazowego	szt		
		2		szt	2.0	
					RAZEM	2.0
92 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Zlew kamionkowy kwasoodporny z syfonem z montażem	szt		
		1		szt	1.0	
					RAZEM	1.0
93 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Zespół prostownikowy BZD - 24/30 BESTER z montażem	szt		
		1		szt	1.0	
					RAZEM	1.0
94 d.1	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Zestaw komputerowy PC, z oprogramowaniem standardowym	szt		
		3		szt	3.0	
					RAZEM	3.0
2	39000000- 2		Wyposażenie pomieszczeń techniczno-biurowych			
95 d.2	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Dostawa i ustawienie biurek standardowych	szt		
		9		szt	9.0	
					RAZEM	9.0
96 d.2	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Dostawa i ustawienie regałów biurowych na akta, z tylną ścianką	szt		
		14		szt	14.0	
					RAZEM	14.0
97 d.2	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Dostawa i ustawienie szaf biurowych	szt		
		10		szt	10.0	
					RAZEM	10.0
98 d.2	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Dostawa i ustawienie stołów okolicznościowych	szt		
		3		szt	3.0	
					RAZEM	3.0

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
99 d.2	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Dostawa i ustawienie krzeseł komputerowych, obrotowych	szt		
		9		szt	9.0	
					RAZEM	9.0
100 d.2	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Dostawa i ustawienie krzeseł metalowych	szt		
		22		szt	22.0	
					RAZEM	22.0
101 d.2	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Zestaw komputerowy PC, z oprogramowaniem standardowym	kpl		
		9		kpl	9.0	
					RAZEM	9.0
102 d.2	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Dostawa i ustawienie koszy metalowych na odpady, otwartych (15l)	szt		
		6		szt	6.0	
					RAZEM	6.0
103 d.2	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Dostawa i ustawienie stołów konferencyjnych	szt		
		3		szt	3.0	
					RAZEM	3.0
104 d.2	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Dostawa i ustawienie wieszaków na ubrania, stojących	szt		
		5		szt	5.0	
					RAZEM	5.0
3	39000000-2		Wypożyczenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych			
105 d.3	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Dostawa i zamontowanie dozowników mydła w płynie	szt		
		19		szt	19.0	
					RAZEM	19.0
106 d.3	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Dostawa i zamontowanie pojemników na pojedyncze ręczniki pa- pierowe	szt		
		17		szt	17.0	
					RAZEM	17.0
107 d.3	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Dostawa i zamontowanie pojemników na papier toaletowy	szt		
		10		szt	10.0	
					RAZEM	10.0
108 d.3	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Dostawa i ustawienie koszy na zużyte ręczniki papierowe	szt		
		13		szt	13.0	
					RAZEM	13.0
109 d.3	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Dostawa i ustawienie koszy metalowych, otwieranych pedałem, na odpady (12l)	szt		
		9		szt	9.0	
					RAZEM	9.0
110 d.3	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Dostawa i zamontowanie luster "60" nad umywalką	szt		
		18		szt	18.0	
					RAZEM	18.0
111 d.3	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Dostawa i ustawienie szaf ubraniowych 2-działowych 300, na nóżkach	szt		
		129		szt	129.0	
					RAZEM	129.0
112 d.3	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Dostawa i ustawienie ławek wolnostojących 1000	szt		
		16		szt	16.0	
					RAZEM	16.0

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
113 d.3	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Dostawa i ustawienie stolików świetlicowych	szt		
			10	szt	10.0	
					RAZEM	10.0
114 d.3	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Dostawa i ustawienie krzeseł metalowych	szt		
			36	szt	36.0	
					RAZEM	36.0
115 d.3	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Dostawa i zamontowanie zlewozmywaków stalowych, jednoko- morowych	szt		
			4	szt	4.0	
					RAZEM	4.0
116 d.3	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Dostawa i ustawienie szafek kuchennych stojących, zlewozmy- wakowych „80”	szt		
			5	szt	5.0	
					RAZEM	5.0
117 d.3	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Dostawa i ustawienie szafek kuchennych stojących, z szufladami „80”	szt		
			3	szt	3.0	
					RAZEM	3.0
118 d.3	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Dostawa i zamontowanie blatów kuchennych gr. 30mm, L=80cm	szt		
			1	szt	1.0	
					RAZEM	1.0
119 d.3	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Dostawa i zawieszenie szafek kuchennych, wiszących, ocieko- wych "80"	szt		
			5	szt	5.0	
					RAZEM	5.0
120 d.3	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Dostawa i zawieszenie szafek kuchennych, wiszących "80"	szt		
			7	szt	7.0	
					RAZEM	7.0
121 d.3	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Dostawa i ustawienie lodówek 80l	szt		
			5	szt	5.0	
					RAZEM	5.0
122 d.3	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Dostawa i ustawienie regałów magazynowych - 6-półkowych	szt		
			10	szt	10.0	
					RAZEM	10.0
123 d.3	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Dostawa i zamontowanie pojemników na torebki higieniczne	szt		
			2	szt	2.0	
					RAZEM	2.0
124 d.3	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Dostawa i ustawienie popielniczek stojących	szt		
			3	szt	3.0	
					RAZEM	3.0
125 d.3	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Dostawa i zamontowanie zlewozmywaków stalowych, dwukomo- rowych	szt		
			1	szt	1.0	
					RAZEM	1.0
126 d.3	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Dostawa i zamontowanie blatów kuchennych gr. 30mm, L=5,0m	szt		
			1	szt	1.0	
					RAZEM	1.0

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
127	d.3 wycena indywidualna	SST W-01.	Dostawa i ustawienie koszy metalowych, otwieranych pedałem, na odpady (20l)	szt		
			6	szt	6.0	
					RAZEM	6.0
128	d.3 wycena indywidualna	SST W-01.	Dostawa i zamontowanie blatów kuchennych gr. 30mm, L=1,60m	szt		
			1	szt	1.0	
					RAZEM	1.0
129	d.3 wycena indywidualna	SST W-01.	Dostawa i zamontowanie blatów kuchennych gr. 30mm, L=1,20m	szt		
			2	szt	2.0	
					RAZEM	2.0
130	d.3 wycena indywidualna	SST W-01.	Dostawa i ustawienie koszy na odpady, samogaszących	szt		
			3	szt	3.0	
					RAZEM	3.0
4	51700000-9		Wypożyczenie w sprzęt ppoż. i oznakowanie			
131	d.4 wycena indywidualna	SST W-01.	Dostawa i ustawienie gaśnic proszkowych GP-4X/ABC	szt		
			11	szt	11.0	
					RAZEM	11.0
132	d.4 wycena indywidualna	SST W-01.	Dostawa i ustawienie gaśnic śniegowych GS-5X	szt		
			2	szt	2.0	
					RAZEM	2.0
133	d.4 wycena indywidualna	SST W-01.	Dostawa i ustawienie agregatów proszkowych AP-25 plus	szt		
			2	szt	2.0	
					RAZEM	2.0
134	d.4 wycena indywidualna	SST W-01.	Dostawa i rozmieszczenie kocy gaśniczych TS	szt		
			9	szt	9.0	
					RAZEM	9.0
135	d.4 wycena indywidualna	SST W-01.	Oznakowanie budynku znakami "gaśnica" w formacie 15x15cm	szt		
			9	szt	9.0	
					RAZEM	9.0
136	d.4 wycena indywidualna	SST W-01.	Oznakowanie budynku znakami "kierunek drogi ewakuacyjnej" w formacie 15x15cm	szt		
			4	szt	4.0	
					RAZEM	4.0
137	d.4 wycena indywidualna	SST W-01.	Oznakowanie budynku znakami "hydrant wewnętrzny" w formacie 15x15cm	szt		
			2	szt	2.0	
					RAZEM	2.0
138	d.4 wycena indywidualna	SST W-01.	Oznakowanie budynku znakami "zakaz palenia" w formacie 15x15cm	szt		
			10	szt	10.0	
					RAZEM	10.0
139	d.4 wycena indywidualna	SST W-01.	Oznakowanie budynku znakami "drzwi ewakuacyjne" w formacie 15x15cm	szt		
			4	szt	4.0	
					RAZEM	4.0
140	d.4 wycena indywidualna	SST W-01.	Oznakowanie budynku znakami "kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej" w formacie 30x15cm	szt		
			4	szt	4.0	
					RAZEM	4.0

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
141 d.4	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Oznakowanie budynku znakami "wyjście ewakuacyjne" w forma- cie 20x40cm	szt		
		2		szt	2.0	
					RAZEM	2.0
142 d.4	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Oznakowanie budynku znakami "przeciwpożarowy wyłącznik prądu" w formacie 14x21cm	szt		
		1		szt	1.0	
					RAZEM	1.0
143 d.4	wycena in- dywidualna	SST W-01.	Dostawa i ustawienie znaku "droga pożarowa", ze słupkiem	szt		
		4		szt	4.0	
					RAZEM	4.0