Problem:

Zajezdnia trolejbusowa przy ul. Pancerniaków w Lublinie

OTWÓR NR **A**

Rzędna otworu: **210,90**

Metryka odwiertu

Stratygrafia	Woda	Przelot warstw	Profil	Miąższość warstw	OPIS LITOLOGICZNY	Oznaczenia geotechn.	Stan gruntu	Wilgotność	Wałeczek	Nr warstwy
		0,00 - 0,10		0,10	Płyta betonowa					
		0,10 - 0,50		0,40	Tłuczeń					
Q_p^e		0,50 - 0,80		0,30	Glina pylasta brązowa	GΠ	pl.	grunt wilgotny	L=0,30	II

S. Z. G. Sp. z o. o. w Lublinie

20-016 Lublin, ul. Narutowicza 45/3 , tel./fax. (081) 53-298-19

Data: 09. 2010	Projektował:	*mgr E. M. Woźna*	Temat: Geotechnika	Nr ark. 2
	Opracował:	*mgr inż. M. Falkiewicz*		Skala 1:50
	Opracował:	*A. Dalmata*	Uwagi:	

Problem:

Zajezdnia trolejbusowa przy ul. Pancerniaków w Lublinie

OTWÓR NR **B**

Rzędna otworu: **210,90**

Metryka odwiertu

Stratygrafia	Woda	Przelot warstw	Profil	Miąższość warstw	OPIS LITOLOGICZNY	Oznaczenia geotechn.	Stan gruntu	Wilgotność	Wałeczek	Nr warstwy
		0,00 - 0,15		0,15	I i II warstwa asfaltu					
Q^e		0,15 - 0,60		0,45	Tłuczeń					
Q^p		0,60 - 0,80		0,20	Glina pylasta brązowa	GTT	pl.	grunt wilgotny	L=0,30	II

S. Z. G. Sp. z o. o. w Lublinie

20-016 Lublin, ul. Narutowicza 45/3 , tel./fax. (081) 53-298-19

Data: 09. 2010	Projektował:	*mgr E. M. Woźna*	Temat: Geotechnika	Nr ark. 3
	Opracował:	*mgr inż. M. Falkiewicz*		Skala 1:50
	Opracował:	*A. Dalmata*	Uwagi:	

Problem:

Zajezdnia trolejbusowa przy ul. Pancerniaków w Lublinie

OTWÓR NR **C**

Rzędna otworu: **210,90**

Metryka odwiertu

Stratygrafia	Woda	Przelot warstw	Profil	Miąższość warstw	OPIS LITOLOGICZNY	Oznaczenia geotechn.	Stan gruntu	Wilgotność	Wałeczek	Nr warstwy
		0,00 - 0,10		0,10	I i II warstwa asfaltu					
		0,10 - 0,45		0,35	Podbudowa - piasek z cementem			grunt wilgotny		
Q_p^e		0,45 - 0,80		0,35	Glina pylasta brązowa	GTT	pl.		L=0,30	II

S. Z. G. Sp. z o. o. w Lublinie

20-016 Lublin, ul. Narutowicza 45/3 , tel./fax. (081) 53-298-19

Data: 09. 2010	Projektował:	*mgr E. M. Woźna*	Temat: Geotechnika	Nr ark. 4
	Opracował:	*mgr inż. M. Falkiewicz*		Skala 1:50
	Opracował:	*A. Dalmata*	Uwagi:	

Problem:

Zajezdnia trolejbusowa przy ul. Pancerniaków w Lublinie

OTWÓR NR **D**

Rzędna otworu: **210,60**

Metryka odwiertu

Stratygrafia	Woda	Przelot warstw	Profil	Miąższość warstw	OPIS LITOLOGICZNY	Oznaczenia geotechn.	Stan gruntu	Wilgotność	Wałeczek	Nr warstwy
		0,00 - 0,10		0,10	I i II warstwa asfaltu					
		0,10 - 0,40		0,30	Podbudowa - piasek z cementem					
Q_p^e		0,40 - 0,80		0,40	Glina pylasta brązowa	GΠ	pl.	grunt wilgotny	L=0,30	II

S. Z. G. Sp. z o. o. w Lublinie

20-016 Lublin, ul. Narutowicza 45/3 , tel./fax. (081) 53-298-19

Data: 09. 2010	Projektował:	*mgr E. M. Woźna*	Temat: Geotechnika	Nr ark. 5
	Opracował:	*mgr inż. M. Falkiewicz*		Skala 1:50
	Opracował:	*A. Dalmata*	Uwagi:	