

Wykaz-narzędzia ogrodnicze			
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	ilość
1.	Traktorek silnik z regulacją hydrauliczną zaworów moc minimum 14,5KW /2400 obrotów na minutę napęd kół tylnych minimum 20x8x8 Możliwość zamontowania osprzętu: przyczepka, pług ,szczotki.	Szt.	1
2.	Przyczepka do traktorka, wywrotka blacha ocynkowana, długość minimum 150cm, ładowność minimum 320 kg	Szt.	1
3.	Szczotka do traktorka do zmiatania i zbierania: liści, śniegu. Napędzana paskiem z pojemnikiem do zbierania . Możliwość ustawienia szczotki pod kątem, Szerokość minimum 100cm.	Szt.	1
4.	Pług (Lemiesz) do traktorka do odśnieżania, możliwość ustawienia pod kątem w obu kierunkach. Szerokość robocza minimum 100cm	Szt.	1
5.	Łańcuchy na koła tylne traktorka minimum 20x8x8 (z poz. 1)	Kpl	1
6.	Rozsiewacz do traktorka ładowność minimum 80kg koła 14cali szerokość robocza minimum 100cm .Rozsiewanie wzdłuż osi.	Szt.	1
7.	Obciążniki do modelu traktorka minimum 20kg	Szt.	2

8.	Myjka ciśnieniowa System odseparowywania powietrza od wody, wydajność nie mniejsza niż 10l/min., nie mniejsza niż 600l na godzinę ciśnienie minimum do 130 barów, Wąż z opłotem stalowym nie mniejszym niż 10m	Szt.	1
9.	Kosa spalinowa Moc minimum 2 kw średnica rury 26 mm, głowica żyłkowa plus tarcza szer. Koszenia minimum 43cm, podwójne szelki.	Szt.	1
10.	Opryskiwacz spalinowy plecakowy turbinowy moc minimum 3,7 kw. poj., zbiornika nie mniejsza niż 14l. wydajność nie mniejsza niż 0,5-3l/min	Szt.	1
11.	Piła Spalinowa moc silnika nie mniejsza niż 1,8 KW, poj. silnika nie mniejszy niż 35,2cm długość prowadnicy 35cm/14, łańcuch 3/8 x050	Szt.	1
12.	Nożyce do żywopłotu spalinowe poj. Silnika nie mniejsza niż 21,2cm, moc nie mniejsza niż 1,1km efektywna, długość ostrza tnącego minimum 444mm, pięciostopniowy obrotowy uchwyt	Szt.	1
13.	Sekator jednoręczny grubość cięcia minimum 22mm, laserowo ostrzone ostrza, powłoka antykorozyjna	Szt.	1
14.	Sekator dwuręczny teleskopowy długość rączek minimum 75cm. Ze wspomaganie laserowo ostrzone noże z powłoką antykorozyjną	Szt.	1
15.	Sekator osadzany na teleskopie ze sznurkiem ostrze laserowo ostrzone pokryte powłoką antykorozyjną plus trzonek teleskopowy 220-400cm,.	Szt.	1

16.	Nożyce teleskopowe Laserowo ostrzone ostrza pokryte powłoką antykorozyjną	Szt.	1
17	Piła osadzana na teleskopie z ogranicznikiem od przodu i tyłu, i obcinaniem łyka, Laserowo ostrzone ostrza pokryte powłoką antykorozyjną plus trzonek teleskopowy 220-400cm	Szt.	1
18.	Widły cztery zęby, trzonek: Stal, pokryty tworzywem o łezkowatym przekroju, Głowica: Stal hartowana. Szerokość głowicy: min. 220 mm ., długość: min. 1270 mm	Szt.	2
19.	Siekiera rozłupująca 2,5kg z trzonkiem z tworzywa	Szt.	1
20.	Wąż ogrodniczy zbrojony 3/4 cala na bębnie długość minimum 25 m z kompletem końcówek i pistoletem	Szt.	1
21.	Szpadel, stalowy trzonek pokryty PCV hartowana głowica z najwyższej jakości stali Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery Y Kąt nachylenia trzonka max. 26° Szerokość głowicy: min. 195 mm. Długość: min. 1250 mm	Kpl.	3

Wykaz-narzędzia ogrodnicze

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	ilość	Cena jednostkowa netto	Łączna wartość netto
1.	Traktorek silnik z regulacją hydrauliczną zaworów moc minimum 14,5KW /2400 obrotów na minutę napęd kół hydrostatyczny kosz pojemność minimum 350L. Koła tylne minimum 20x8x8 Możliwość zamontowania osprzętu: przyczepka, pług ,szczotki.	Szt.	1		
2.	Przyczepka do traktorka, wywrotka blacha ocynkowana, długość minimum 150cm, ładowność minimum 320 kg	Szt.	1		
3.	Szczotka do traktorka do zmiatania i zbierania: liści, śniegu. Napędzana paskiem z pojemnikiem do zbierania . Możliwość ustawienia szczotki pod kątem, Szerokość minimum 100cm.	Szt.	1		
4.	Pług (Lemiesz) do traktorka do odśnieżania, możliwość ustawienia pod kątem w obu kierunkach. Szerokość robocza minimum 100cm	Szt.	1		
5.	Łańcuchy na koła tylne traktorka minium 20x8x8 (z poz. 1)	Kpl	1		
6.	Rozsiewacz do traktorka ładowność minimum 80kg koła 14cali szerokość robocza minimum 100cm .Rozsiewanie wzdłuż osi.	Szt.	1		
7.	Obciążniki do modelu traktorka minimum 20kg	Szt.	2		

8.	Myjka ciśnieniowa System odseparowywania powietrza od wody, wydajność nie mniejsza niż 10l/min., nie mniejsza niż 600l na godzinę ciśnienie minimum do 130 barów, Wąż z opłotem stalowym nie mniejszym niż 10m	Szt.	1		
9.	Kosa spalinowa Moc minimum 2 kw średnica rury 26 mm, głowica żyłkowa plus tarcza szer. Koszenia minimum 43cm, podwójne szelki.	Szt.	1		
10.	Opryskiwacz spalinowy plecakowy turbinowy moc minimum 3,7 kw. poj., zbiornika nie mniejsza niż 14l. wydajność nie mniej niż 0,5-3l/min	Szt.	1		
11.	Piła Spalinowa moc silnika nie mniejsza niż 1,8 KW, poj. silnika nie mniej niż 35,2cm długość prowadnicy 35cm/14, łańcuch 3/8 x050	Szt.	1		
12.	Nożyce do żywopłotu spalinowe poj. Silnika nie mniejsza niż 21,2cm, moc nie mniej niż 1,1km efektywna, długość ostrza tnącego minimum 444mm, pięciostopniowy obrotowy uchwyt	Szt.	1		
13.	Sektor jednoręczny grubość cięcia minimum 22mm, laserowo ostrzone ostrza, powłoka antykorozyjna	Szt.	1		
14.	Sektor dwuręczny teleskopowy długość rączek minimum 75cm. Ze wspomaganie laserowo ostrzone noże z powłoką antykorozyjną	Szt.	1		
15.	Sektor osadzany na teleskopie ze sznurkiem ostrze laserowo ostrzone pokryte powłoką antykorozyjną plus trzonek teleskopowy 220-400cm.,	Szt.	1		

16.	Nożyce teleskopowe Laserowo ostrzone ostrza pokryte powłoką antykorozyjną	Szt.	1		
17	Piła osadzana na teleskopie z ogranicznikiem od przodu i tyłu, i obcinaniem łyka, Laserowo ostrzone ostrza pokryte powłoką antykorozyjną plus trzonek teleskopowy 220-400cm	Szt.	1		
18.	Widły cztery zęby, trzonek: Stal, pokryty tworzywem o leżkowatym przekroju, Głowica: Stal hartowana. Szerokość głowicy: min. 220 mm ., długość: min. 1270 mm	Szt.	2		
19.	Siekiera rozłupująca 2,5kg z trzonkiem z tworzywa	Szt.	1		
20.	Wąż ogrodniczy zbrojony 3/4 cala na bębnie długość minimum 25 m z kompletem końcówek i pistoletem	Szt.	1		
21.	Szpadel, stalowy trzonek pokryty PCV hartowana głowica z najwyższej jakości stali Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery Y Kąt nachylenia trzonka max 26 ⁰ . Szerokość głowicy: min.195 mm. Długość: min. 1250 mm	Kpl.	3		
Suma					
Kwota podatku VAT					
Cena ofertowa brutto					

