



**PROJEKT WYKONAWCZY POMNIKA NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA
NA PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE
NA DZIAŁCE NR 1/1 ARK.5 OBRĘB 36**

**INWESTOR: Gmina Lublin
Pl. Króla Władysława Łokietka 1
20-950 Lublin**

ARCHITEKTURA

Projektant: mgr inż. arch. Jacek Ciepliński
upr.nr 2692/Lb/85 LOIA nr LB0151

Konsultant: historyk sztuki
mgr Zbigniew Nestorowicz

Sprawdzający: mgr inż. arch. Andrzej Skiba
upr.nr St.937/76 LOIA nr LB-0109

LUBLIN MARZEC 2017 r.

OPIS PROJEKTU

Projekt wykorzystuje istniejący żelbetowy fundament pod pomnik wykonany w ramach przebudowy Placu Litewskiego poszerzając go od strony zachodniej o 40 cm doprowadzając go do wymiaru rzucie 415 x 610 cm w celu usytuowania projektowanej płyty pomnika symetrycznie w stosunku do poprzecznych pasów podziału kompozycyjnego nawierzchni Placu Litewskiego wykonany płyt ciemnoszarego, drobnoziarnistego granitu strzelińskiego.

Na fundamencie należy wykonać warstwę spadkową z betonu B30 o wysokości 60 cm od strony północnej do 15 cm od strony południowej w celu zapewnienia swobodnego spływu wód opadowych z powierzchni płyty pomnika.

Projekt zakłada ułożenie na podkładzie spadkowym ośmiu jednakowych płyt kamiennych o wymiarach 162,5 x 227 cm, grubości 20 cm ułożonych na styk i tworzących płaszczyznę o wymiarach 650x 454 cm. Krawędzie płyty pomnika nadwieszono są nad jego cokół i wystają każdej strony 10 cm poza jego krawędź. Cokół fundamentu obłożony zostanie polerowanym płytami ciemnoszarego, drobnoziarnistego granitu strzelińskiego grubości 4 cm na zaprawie klejowej mrozoodpornej. Na styku okładziny cokołu i płyt nawierzchni placu, zgodnie z podstawowym projektem zmiany zagospodarowania Placu Litewskiego zainstalowane zostały liniowe oprawy oświetleniowe led tworzące linię świetlną okalającą pomnik pod nawisami płyty. Na frontowej krawędzi płyty zgodnie z wytycznymi do projektu umieszczono wykuty w kamieniu napis: PRZECHODNIU , UCHYL CZOŁA KU CZCI BOHATERA POLEGŁEGO ZA POLSKĘ

Zwieńczenie pomnika stanowi nawiązująca do pierwowzoru z okresu międzywojennego ułożona na środku jednolita płyta główna z jasno beżowego (białego) piaskowca o wymiarach 155 x 220 cm, grubości 20 cm. Wierzch płyty zdobi odlany z brązu relief przedstawiający wojskowego orła wzór z 1919 roku o wymiarach 88 x 120 cm a pod nim napis z również odlanych z brązu pojedynczych liter wysokości 10 cm wypukłymi na 15 mm o treści:

NIEZNAHEMU ŻOŁNIERZOWI POLEGŁEMU ZA POLSKĘ.

Projekt zakłada wykonanie głównej płyty pomnika z ośmiu gładkich płyt jasno beżowego (białego) piaskowca z obramieniem w formie prostej bordiury tzw. szarniru kutego ręcznie ze szlaka (rodzaj dłuta kamieniarskiego) o szerokości kucia 1,5 - 2 cm, przechodzącej na trzy krawędzie boczne. Czwartą krawędź płyty zdobi wspomniany wyżej napis. Przyjęta kolorystyka tworzy w przestrzeni placu dużą, jednolitą plastycznie płaszczyznę z piaskowca kontrastującą z granitową nawierzchnią placu i ciemną bryłą sąsiedniego pomnika Marszałka Piłsudskiego.

Płyty pomnika oraz granitową okładzinę cokołu należy mocować do fundamentu z użyciem mrozoodpornego, pół elastycznej zaprawy klejowej do kamienia naturalnego na bazie trasu.

Wszystkie elementy z piaskowca po zakończeniu prac montażowych należy poddać hydrofobizacji matowym impregnatem do piaskowca na bazie silanów, polisiloksanów i żywic silikonowych adresowanych do zabezpieczania przed wilgocią, brudem i mrozem porowatych kamieni naturalnych, preparatu o wysokim stopniu penetracji mikroporów, zapewniającym zachowanie oryginalnego koloru i faktury kamienia.


Ważnym elementem wzbogacającym strefę pomnikową Placu Litewskiego jest uzupełnienie od strony frontowej zaprojektowanych w ramach jego rewitalizacji granitowych zniczy gazowych odlanymi z brązu plakietami dobranymi do charakteru i treści poszczególnych pomników.


Na zniczach przy Pomniku Nieznanego Żołnierza proponuje się umieścić wizerunki Krzyża Virtuti Militari oraz Krzyża Walecznych 1920, na zniczach przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego odlewy Orła Legionowego i Odznaki I Brygady Legionów, a przy Pomniku Konstytucji 3-go Maja awers i rewers pamiątkowego medalu rocznicowego z herbem Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Prace realizacyjne należy powierzyć doświadczonym rzeźbiarzom z uwagi na konieczność wykonania projektu i modelu odlewniczego w skali 1:1, oddającego wiernie wszystkie detale projektowanych elementów, a następnie na ich podstawie wykonać odlewy z brązu w profesjonalnej odlewni brązowniczej i wykończyć je rzeźbiarsko i plastycznie.

Plakiety z brązu zostaną zamocowane do granitowych ścian zniczy za pośrednictwem kotew wklejanych mocowanych żywicą chemoutwardzalną.

Opracował:







WIDOK OD POŁUDNIA 1:75

ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA PLACU LITEWSKIEGO W LUBLINIE PROJEKT POMNIKA NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA


Biuro Architektoniczne IDEA s.c. U.J. Ciapliński 20-432 Lublin ul. Reymonta 12				
INWESTOR: Gmina Lublin 20-450 Lublin Plac Koła Władysława Łokietka 1				
ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA PLACU LITEWSKIEGO W LUBLINIE PROJEKT POMNIKA NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA				
ARCHITEKTURA		PROJEKT WYKONAWCZY		
Funkcja	nr upraw. nr ewid.	Imię i Nazwisko	Data	Podpis
Projektant	upr. projekt 20031.000 nr ew. LUBA LB 0251	mgr inż. arch. Jacek Ciapliński	2017 r.	
Sprawdził	upr. projekt 8183778 nr ew. LUBA LB 0108	mgr inż. arch. Andrzej Głuch		
PLAN SYTUACYJNY		SKALA 1:75	rysunek nr 2	




RZUT 1:50




WIDOK OD FRONTU 1:50



WIDOK OD WSCHODU 1:25



WIDOK OD ZACHODU 1:25




PRZEKRÓJ POPRZECZNY 1:25

PROJEKT POMNIKA NIEZNAJANEGO ŻOŁNIERZA NA PLACU LITEWSKIM W LUBLINIE

PROJEKT WYKORZYSTUJE ISTNIEJĄCY FUNDAMENT POD POMNIK WYKONANY W RAMACH PRZEBUDOWY PLACU LITEWSKIEGO POSZERZAJĄ GO OD STRONY ZACHODNIEJ DO WYMIARÓW W RZUCIE: 415 x 610 cm I NADLEWAJĄC Z BETONU B30 WARSTWĘ SPADKOWĄ O WYSOKOŚCI OD 15 DO 60 cm W CELU ZAPEWNIENIA SWOBODNEGO SPŁYWU WÓD OPADOWYCH Z PŁYTY POMNIKA. WARIANT 1. ZAKŁADA WYKONANIE OKŁADZINY COKOŁU POMNIKA Z PŁYT POLEROWANEGO, DROBNOZIARNISTEGO GRANITU STRZELIN GRUBOŚCI 4 cm MOCOWANYCH NA MROZODOPORNEJ ZAPRAWIE KLEJOWEJ. GÓRNA POWIERZCHNIA POKRYTA OŚMIOMA JEDNAKOWYMI PŁYTAMI JASNOBŁĘDOWEGO PIASKOWCA GRUBOŚCI 20 cm ŁĄCZONYMI NA STYK Z JEDNOLITĄ OBWÓDKĄ I ZEWNĘTRZNYMI TRZEMA KRAWĘDZIAMI CZOSBIONYM PROSTĄ RĘCZNIE KUTĄ BORDIURĄ SZEROKOŚCI 15 cm. CZWARTY BOK ZDOBIKUTY W PIASKOWCU NAPIS O TREŚCI: NIEZNAJANEMU ŻOŁNIERZOWI 1914-1920 PRZECIHOJNIE UCHYL CZŁO KŁ CZCI BOHATERA POLEGŁEGO ZA POLSKĘ. NA FRONTOWEJ OKŁADZINIE COKOŁU DODANO NAPIS: * NAPIS Z PIERWOTNEGO POMNIKA NIEZNAJANEGO ŻOŁNIERZA ODSŁONIĘTEGO 3 SIERPNIA 1925 ROKU. ZWIĘCZENIE POMNIKA STANOWI JEDNOLITA PŁYTA Z JASNOBŁĘDOWEGO (BIAŁEGO) PIASKOWCA GRUBOŚCI 20 cm Z ODŁANYM Z BRĄZU ORŁEM WOJSKOWYM WZÓR 1919 r. NAPISEM: NIEZNAJANEMU ŻOŁNIERZOWI POLEGŁEMU ZA POLSKĘ.


Biuro Architektoniczne IDEA s.p. z o.o. ul. Chopina 20-432 Lublin ul. Raymonta 12				
INWESTOR: Gmina Lublin 20-600 Lublin Plac Róża Władysława Łokietka 1				
ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA PLACU LITEWSKIEGO W LUBLINIE				
PROJEKT POMNIKA NIEZNAJANEGO ŻOŁNIERZA				
ARCHITEKTURA		PROJEKT WYKONAWCZY		
Funkcja	rozróżn. nr ewid.	Imię i Nazwisko	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. arch. Andrzej Chodźka	mgr inż. arch. Andrzej Chodźka	marzec 2017 r.	
Opracował	mgr inż. arch. Andrzej Chodźka	mgr inż. arch. Andrzej Chodźka		
POMNIK		SKALA 1:25		

RZUT GŁÓWNEJ PŁYTY POMNIKA 1:10







NIEZNANEMU ŻOŁNIERZOWI
POLEGŁEMU ZA POLSKĘ





PROPOZYCJA UMIESZCZENIA MEDALI PAMIĄTKOWYCH ODLANYCH
Z BRĄZU NA ZNICZACH PRZY POMNIKU KONSTYTUCJI 3-GO MAJJA



Plakiety z brązu o wymiarach 40x40, 45x45 cm odlane na podstawie modeli wykonanych przez rzeźbiarza w skali 1:1 mocowane do granitowych ścian zlcncy na kotwy wkładane

PROPOZYCJA UMIESZCZENIA
ODZNAK LEGIONOWYCH
ODLANYCH Z BRĄZU NA
ZNICZACH PRZY POMNIKU
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

[illegible]



PREZYDENT MIASTA LUBLIN

ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin, tel.: 81 466 2200, fax 81 466 2201

AB-BW-I.6740.1.38.2017

(nr rejestru organu wydającego decyzję)

Niniejsza decyzja jest ostateczna

od dnia 20.09.2017r.

PODINSPEKTOR

Dubiel

Izabela Dubiel

Lublin, dnia 14 września 2017 r.

DECYZJA NR 1082/17

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1 art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 t.j.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę¹⁾ z dnia 09.05.2017 r.

zatwierdzam projekt budowlany²⁾ i udzielam pozwolenia na budowę¹⁾

dla:

GMINY LUBLIN

reprezentowanej przez Dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Lublin

ul. Podwałe 3a, 20-117 Lublin

obejmujące:

budowę Pomnika Nieznanego Żołnierza (przywrócenie formy z okresu międzywojennego) na działce nr ewid. 1/1 (obręb 36 Śródmieście, arkusz 3) w Lublinie na Placu Litewskim

kategoria obiektu - VIII

projekt budowlany opracowany przez: mgr inż. arch. Jacka Cieplińskiego

upr. bud. nr 2692/Lb/85

w specjalności: architektonicznej

członek izby sam. zawod.: LB-0151

z zachowaniem następujących warunków:

1. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
 - a) teren budowy i prowadzonych robót należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.
2. Czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych – przez czas trwania budowy; roboty budowlane prowadzić zgodnie z decyzją MKZ z dnia 05.05.2017 r., znak: MKZ-IN.I.4120.282.2017
3. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie :
 - a) ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r., Nr 138, poz. 1554);

wynikających z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane³⁾.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 KPA niniejsza decyzja nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem organu, który wydał

niniejszą decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

ADNOTACJA DOTYCZĄCA OPŁATY SKARBOWEJ:

Nie pobrano opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy o Opłacie Skarbowej



(pieczęć okrągła)

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
inż. Elżbieta Łukasik

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Architektury i Budownictwa

(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują (strony postępowania):

1. Gmina Lublin
reprezentowanej przez Dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Lublin
ul. Podwale 3a, 20-117 Lublin
- 2 aa.

Do wiadomości:

1. Wydział Geodezji w/m,
2. Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie,
3. Wydział Podatków w/m,
4. PINB miasta Lublin
20-026 Lublin, ul. Fryderyka Chopina 5,
5. Wydział Planowania w/m,
6. Miejski Konserwator Zabytków w/m,
7. Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków
ul. Archidiakońska 4, 20-113 Lublin

~~Informacja o niniejszej decyzji oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony środowiska i opinią inspektora sanitarnego, podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.).⁴⁾~~

~~Informacja o niniejszej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.).⁶⁾~~

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:
 - 1) oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
 - 2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
 - 3) informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
2. Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego budowę wymagane jest pozwolenie na budowę, można

przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane). Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowiązany uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii: V, IX–XVI, XVII (z wyjątkiem warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do pięciu stanowisk włącznie), XVIII (z wyjątkiem obiektów magazynowych: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także budynków kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywnie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXII (z wyjątkiem placów składowych, postojowych i parkingów), XXIV (z wyjątkiem stawów rybnych), XXVII (z wyjątkiem jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych), XXVIII–XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).

3. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez właściwy organ nadzoru budowlanego (zob. art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).
4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).
5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane). Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane).

-
- 1) Należy wpisać „budowę” lub „rozbiórkę”.
 - 2) Należy wpisać „budowlany” lub „rozbiórki”.
 - 3) Należy wskazać podstawę prawną nałożenia warunków, np. art. 36 ust. 1 pkt 1–4, art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.).
 - 4) Dotyczy decyzji wydanych w toku postępowania, w ramach którego przeprowadzono ponowną ocenę oddziaływania na środowisko.
 - 5) Dotyczy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.