

## Treść zapytań wraz z odpowiedziami – Zmiana treści SIWZ

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **wykonanie, dostarczenie i montaż szafek metalowych wraz z systemem sterowania i zarządzania szafkami dla Szkoły Podstawowej nr 58 w Lublinie, przy ul. Berylowej 7** wpłynęły zapytania dotyczące następujących kwestii:

**1. W jaki sposób oraz na podstawie jakich dokumentów Zamawiający oceni czy złożone w ramach przedmiotowego postępowania oferty odpowiadają SIWZ.**

W ocenie Spółki należy wymagać od wykonawców przedłożenia wraz z ofertą kart katalogowych zawierających m.in. informacje o producencie i modelach szafek oraz informacji o producencie i modelu zamków elektronicznych i oprogramowania. Pozwoli to Zamawiającemu na zbadanie czy zaoferowane przedmioty są zgodne z Załącznikiem nr 1 do SIWZ nr 1 do umowy oraz Załącznikiem nr 2 do SIWZ i nr 2 do wzoru umowy. Aktualna konstrukcja formularza ofertowego i pozostałych załączników, stwarza wysokie ryzyko, że oferty nie będą odpowiadały treści SIWZ, a Zamawiający nie będzie posiadał instrumentów na ich skuteczną weryfikację. Ponadto, należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 29 ust. 1 P.z.p. przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej: *Opis przedmiotu zamówienia powinien odzwierciedlać rzeczywiste potrzeby zamawiającego, ale też umożliwić wykonawcy prawidłowe skalkulowanie ceny oferty oraz zapewnić, że wszyscy potencjalni wykonawcy w ten sam sposób będą rozumieć opis przedmiotu zamówienia, w szczególności sporządzą i złożą oferty porównywalne zarówno co do zakresu przedmiotu zamówienia, jak i co do uwzględnienia w cenie oferty wszystkich jego elementów. Zamawiający, w celu wyeliminowania niepewności wykonawców co do przedmiotu zamówienia, ma obowiązek jednoznacznie i wyczerpująco opisać przedmiot zamówienia na tyle jak tylko jest to możliwe. Zamawiający nie może przenosić na wykonawców ryzyka związanego z prawidłową wyceną przedmiotu zamówienia w ofercie, w szczególności biorąc pod uwagę, że nie można prawidłowo wycenić ryzyka, którego nie można prawidłowo i w pełni zidentyfikować [Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 27 sierpnia 2019 r. KIO 1555/19]*

W przypadku braku akceptacji propozycji Spółki, proszę o odpowiedź Zamawiającego uzasadniającą stanowisko w tym zakresie.

### Odpowiedź:

Zgodnie z § 3 załącznika nr 6 do SIWZ – Wzór umowy „Wykonany, dostarczony i zainstalowany sprzęt i oprogramowanie muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa w zakresie jakości, norm, bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu. Wszelkie wymagane przepisami dokumenty na potwierdzenie



spełniania tych wymagań, w szczególności: **karty katalogowe**, certyfikaty, atesty oraz gwarancje, Wykonawca winien dostarczyć przy realizacji zamówienia”.

Żądanie kart katalogowych jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem zamawiającego, a za weryfikację produktu zgodnego z SIWZ odpowiedzialny jest zamawiający na etapie realizacji zamówienia.

**2. Czy Zamawiający wymaga w szafkach: (i) ubraniowych dla uczniów klas 1-3, (ii) ubraniowych pojedynczych dla uczniów klas 4-8, cokołu, który zostanie wykonany z blachy o gr. min. 1,0 mm?**

**Odpowiedź:**

Zgodnie z nazwą i opisem zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ - opis techniczny szafek (poz. 1 i 2) "Szafa ubraniowa z nadstawką (daszkiem), 1 schowek w pionie, wykonanie na cokole".Zamawiający wymaga, aby szafa ubraniowa była wykonana na cokole. Grubość blachy z której wykonany ma być cokół nie jest wskazana, gdyż cokół jako podstawa szafki, ma zapewnić stabilność i trwałość konstrukcji szafki.

**3. Czy blacha z której ma zostać wykonany cokół w szafkach: (i) ubraniowych dla uczniów klas 1-3, (ii) ubraniowych pojedynczych dla uczniów klas 4-8 ze względu na wyższe zabezpieczenie antykorozyjne ma być ocynkowana?**

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, aby cokoły w szafach ubraniowych (poz. 1 i 2) załącznika nr 1 do SIWZ - opis techniczny szafek były wykonane z blachy ocynkowanej.

**4.Czy Zamawiający wymaga w szafkach: (i) ubraniowych dla uczniów klas 1-3, (ii) ubraniowych pojedynczych dla uczniów klas 4-8, aby w każdym z czterech narożników wieńca dolnego znalazły się elementy z tworzywa sztucznego usztywniające konstrukcję, które zapewnią większą stabilności i wytrzymałość szafki?**

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, aby w szafach ubraniowych (poz. 1 i 2) załącznika nr 1 do SIWZ - opis techniczny szafek w każdym z czterech narożników wieńca dolnego znalazły się elementy z tworzywa sztucznego usztywniające konstrukcję.

**5.Czy Zamawiający wymaga w szafkach: (i) ubraniowych dla uczniów klas 1-3, (ii) ubraniowych pojedynczych dla uczniów klas 4-8, systemu wentylacji, który zostanie zapewniony przez rozety na plecach, otwory w podłodze oraz otwory z rozetą w cokole?**

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, aby w szafach ubraniowych (poz. 1 i 2) załącznika nr 1 do SIWZ - opis techniczny szafek był wykonany system wentylacji zapewniony przez rozety na plecach, otwory w podłodze oraz otwory z rozetą w cokole.

**6. Czy w szafkach w których Zamawiający wymaga zastosowania drzwi gładkich, bez preformacji, wentylacja grawitacyjna szafki ma zostać zapewniona przez rozety na plecach, otwory w podłodze oraz otwory z rozetą w cokole?**

**Odpowiedź:**

Zamawiający w szafkach z drzwiami gładkimi nie wymaga aby wentylacja grawitacyjna szafki została zapewniona przez rozety na plecach, otwory w podłodze oraz otwory z rozetą w cokole.

**7. Czy Zamawiający wymaga w szafkach z zamkiem elektronicznym ze względu na wyższy poziom bezpieczeństwa m.in. brak ostrych krawędzi i wzmocnioną wytrzymałość zaokrąglenia wykonania drzwi w postaci zagięcia krawędzi do formy rury kwadratowej?**

**Odpowiedź:**

Zamawiający w szafach z zamkiem elektronicznym nie wymaga wykonania drzwi w postaci zagięcia krawędzi do formy rury kwadratowej.

**8. Czy w szafkach z zamkiem elektronicznym mostek montażowy zamka ma być zgrzewany do korpusu szafki?**

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga w szafkach z zamkiem elektronicznym aby mostek montażowy zamka był zgrzewany do korpusu szafki.

**9. Czy Zamawiający wymaga w szafkach z zamkiem elektronicznym, w celu wyższego bezpieczeństwa, przeprowadzenia okablowania zamka przez wieniec górny szafki?**

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wymaga aby w szafkach z zamkiem elektronicznym, przeprowadzono okablowanie zamka przez wieniec górny szafki.

**10. Czy w szafkach z zamkiem elektronicznym w celu uniemożliwienia dostępu do instalacji kablowych, okablowanie ma być osłonięte metalową zgrzewaną do korpusu szafy maskownicą?**

**Odpowiedź:**

W szafkach z zamkiem elektronicznym Wykonawca nie dopuszcza aby okablowanie było osłonięte metalową zgrzewaną do korpusu szafy maskownicą. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (pozycja 1,2,3) maskownica okablowania musi mieć możliwość demontowania.



**11. Czy w szafkach z zamkiem elektronicznym w ramach przygotowania do montażu zamka i wymaganej sygnalizacji optycznej w drzwiach szafki ma zostać wykonany otwór umożliwiający widok diody sygnalizującej status zamka (otwarty/ zamknięty)?**

**Odpowiedź:**

Zamawiający uprzejmie informuje, że zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ tj. Wymagania teletechniczne dotyczące systemu szafek zamieszczonego w dniu 09.07.2020 r. na stronie prowadzonego postępowania: „**Terminale lub szafki mają zawierać widoczny element, który w sposób optyczny i/lub dźwiękowy zasygnalizuje otwarcie drzwiczek**”.

**12. Czy Zamawiający wymaga w szafkach gdzie wymagana jest dodatkowa półka, która ma zostać zamontowana na wysokości 25 cm (+/- 1 cm) nad podłogą, ze względu na wyższą trwałość montażu, zgrzewania półki do korpusu szafki?**

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, aby dodatkowa półka była zgrzewana do korpusu szafki.

**13. Czy Zamawiający wymaga w szafkach w celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości zastosowania ogranicznika wykonanego z pręta o min. gr 5mm?**

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga w szafkach zastosowania ogranicznika wykonanego z pręta o min. gr 5mm.

**14. Czy Zamawiający w celu zwiększenia wyższej użyteczności, wymaga systemu zamków przy którym każdy zamek posiada swój własny czytnik RFID umożliwiając otwarcie/ zamknięcie zamka bezpośrednio przy szafce?**

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym każdy zamek posiada swój własny czytnik RFID umożliwiając otwarcie/ zamknięcie zamka bezpośrednio przy szafce.

W załączniku nr 2 do SIWZ „Wymagania teletechniczne dotyczące systemu szafek” Zamawiający wskazał, że „dopuszcza instalację terminali umożliwiających odczyt Tagów NFC grupujących szafki w sekcje, nie przekraczające 40 sztuk. Terminale mogą być zainstalowane jako naściennne, wbudowane w szafki lub wolnostojące, pod warunkiem zapewnienia ich wandaloodporności. Instalacja terminali nie może zakłócać przepływu potoków ludzkich.”

**15. Czy Zamawiający wymaga oprogramowania zarządzającego systemem zamkowo-szafkowym, które umożliwia dostęp do centralnej konsoli zarządzania poprzez przeglądarkę internetową (tak zwany webinterface) bez konieczności instalowania oprogramowania na stacjach roboczych?**

### **Odpowiedź:**

W załączniku nr 2 do SIWZ „Wymagania teletechniczne dotyczące systemu szafek” Zamawiający wskazał, że "Wykonawca udzieli bezterminowych licencji na całość dostarczonego oprogramowania i obejmie go wsparciem producenta oprogramowania przez cały okres gwarancji. Udzielona licencja musi umożliwiać dostęp do centralnej konsoli zarządzania z minimum 3 stacjach roboczych Zamawiającego. Czytniki i inny osprzęt wymagany do zarządzania systemem, niezbędny do programowania kart dostarczy Wykonawca.". Zamawiający nie narzuca technologii systemu centralnego i sposobu dostępu do interfejsu zarządzania.

**16. Prosimy o potwierdzenie ilości szafek na książki ( poz. 3 w zał. Nr 1 do Siwz), czy podane ilość 175 sztuk dotyczy szafek, czy ilości schowków na książki?**

### **Odpowiedź:**

Ilość szafek na książki ( poz. 3 w zał. Nr 1 do Siwz), dotyczy 175 szt. szafek

**Ponadto działając na podstawie art. 38 ust 4. ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843) Zamawiający dokonuje zmiany pkt 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:**

„11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferty należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe na adres: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin albo osobiście lub za pośrednictwem pośtańca pozostawiając w pojemniku zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Lublin, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin w godzinach pracy Urzędu Miasta Lublin tj. poniedziałek – piątek pomiędzy 7:30 a 15:30.

11.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia **28.07.2020 r.** do godz. **10:00** na adres wskazany w pkt 11.1 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wysłania.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w Ratuszu, Pl. Łokietka 1, **sala nr 3** dnia **28.07.2020 r.** o godzinie **12:00** z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

**Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.**

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN  
*Jolanta Bielska*  
Z-ca DYREKTORA  
Biura Zamówień Publicznych

