

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Tumidajskiego 6A w Lublinie

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : Droga pożarowa i stanowiska postojowe oraz zjazd od strony ul. Niepodległości przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Tumidajskiego 6A w Lublinie

INWESTOR : Urząd Miasta Lublin
Wydział Inwestycji i Remontów

ADRES : 20-117 Lublin ul. Podwale 3a

DATA OPRACOWANIA : listopad 2018r.

listopad 2018r.

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Przebudowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Tumidajskiego 6A w Lublinie			
1	Roboty rozbiórkowe	1	5
2	Roboty ziemne	6	8
3	Roboty budowlane	9	13

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Tumidajskiego 6A w Lublinie						
1			Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-25 0312-03	SST- 45111100-9	Rozebranie stalowych elementów ogrodzenia - bram dwuskrzydłowych, furtki i prześel wraz ze słupkami z kształowników stalowych 5,20*1,70 5,02*1,70+1,40*(1,86+3,20)	m ² m ² m ²	 8,84 15,62	
					RAZEM	24,46
2	KNR 2-31 0816-04	SST- 45111100-9	Rozebranie cokołu betonowego wraz z fundamentem 0,20*(0,30+1,00)*(1,86+3,20)	m ³ m ³	 1,32	
					RAZEM	1,32
3	KNR 2-01 0501-01	SST- 45111100-9	Uzupełnienie przestrzeni po rozebranych fundamentach ogrodzenia piaskiem (wraz z dostarczeniem piasku) - ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m 0,20*1,00*(1,86+3,20)	m ³ m ³	 1,01	
					RAZEM	1,01
4	KNR 4-04 1103-01 + 1103-04 + 14*1103-05	SST- 45111100-9	Wywiezienie z terenu rozbiórki, utylizacja i zagospodarowanie gruzu zgromadzonego w hałdach - załadowanie gruzu koparko-ladowarką i transport samochodami samowyladowczymi na odl. do 15 km 1,32*1,40	m ³ m ³	 1,85	
					RAZEM	1,85
5	KNR 4-04 1107-01 1107-04	SST- 45111100-9	Transport złomu z rozbiórki ogrodzeń samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyladunkiem ręcznym na odległość do 15 km 24,46*0,025	t t	 0,612	
					RAZEM	0,612
2			Roboty ziemne			
6	KNR 2-01 0301-02 0214-04	SST- 45111200-0	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km (kat. gruntu III) 0,30*0,35*1,10 0,55*2,25*1,10	m ³ m ³ m ³	 0,12 1,36	
					RAZEM	1,48
7	KNR 2-01 0310-02	SST- 45111200-0	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) (0,30*0,35+1,62*1,67)*0,5*1,10 (0,55*2,25+1,87*3,57)*0,5*1,10 A (suma częściowa) minus -1,48	m ³ m ³ m ³ m ³	 1,55 4,35 5,90 -1,48	
					RAZEM	4,42
8	KNR 2-01 0501-01	SST- 45111200-0	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl. do 3 m 4,42	m ³ m ³	 4,42	
					RAZEM	4,42
3			Roboty budowlane			
9	KNR 2-02 0203-01	SST- 45223500-1	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 z betonu C20/25 (B-25) - pod bramę przesuwą 0,30*0,35*1,10	m ³ m ³	 0,12	
					RAZEM	0,12
10	KNR 2-02 0203-03	SST- 45223500-1	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 2,5 m3 z betonu C20/25 (B-25) - pod bramę przesuwą 0,55*2,25*1,10	m ³ m ³	 1,36	
					RAZEM	1,36

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	KNR 2-02 1808-10 ana- logia	SST- 45223110-0	Dostarczenie i montaż bramy stalowej przesuwnej systemo- wej samonośnej ręcznej ze słupami, kompletem elementów jeznych, zamkiem i zestawem montażowym (śruby, kotwy) z zabezpieczeniem antykorozyjnym przez ocynkowanie ogniowe i powleczenie poliestrowe o wym. 5500x1700 mm 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
12	KNR 2-02 1210-01	SST- 45223110-0	Przęsło stalowe ogrodzeniowe uzupełniające o powierzchni do 1 m2 0,31*1,80	m² m²	 0,56	 0,56
					RAZEM	0,56
13	KNR 4-01 0728-04	SST- 45223500-1	Remont istniejącego cokołu betonowego ogrodzenia - uzu- pełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o pod- łożach z betonów żwirowych, bloczków (do 1 m2 w 1 miej- scu) (0,30*2+0,20)*(2,54+1,00)	m² m²	 2,83	 2,83
					RAZEM	2,83