


Plan zagospodarowania terenu 1:500 -  
inwentaryzacja stanu istniejącego - działka Nr  
43/3 obr. 0009 ark 5 przy ul. Zemborzyckiej 3  
w Lublinie  
Inwestor: Gmina Lublin, Plac Łokietka 1, 20-109 Lublin



Legenda:  
Elementy wykonane naniesiono kolorem czerwonym.  
Wykonano:  
- podbudowę boiska, wraz z częścią obrzeży  
- drenaz, studzienki chłonne,  
- osadzone fundamenty słupów oświetleniowych  
- wykonano część zasłoniętych oświetlenie  
- wykonano część istn. odgrawnej

- Legenda:
1. boisko do piłki nożnej - trawiaste - istn.
  2. boisko treningowe do piłki nożnej - istn./proj.
  3. budynek zaplecza szatniowego - istn.
  4. budynek zaplecza sanitarno-szatniowego - proj.
  5. budowla pneumatyczna kortu tenisowego - istn.
  6. schody na poziom boiska trawiastego - istn.
  7. trybuny - istn.
  8. studzienka wodomierzowa - istn.
  9. miejsce gromadzenia odpadków - istn.
  10. wiaty zawodników rezerwowych (14 osób.)
  11. wiaty sztabu medycznego (5 osób)
  - A,B,C,D,E - granice działki
  - H - hydrant
  - PPP=181,62 m n.p.m.
  12. miejsca parkingowe (3+2 dla niepełnosprawnych - oznaczyć i pomalować na niebiesko)


#### Oznaczenia

- 181,20 - rzędne istniejące  
181,20 - rzędne projektowane  
proj. zalicznikowe przyłącze wodociągowe  
proj. wewnętrzne przyłącze kanalizacyjne  
drenaż boisk - odprowadzenie do studzienek chłonnych - projekt.  
studzienka chłonna - projekt.  
projekt. linie kablowe e.n.n. (zasilające i oświetleniowe, w odległości min. 0,5 m od granicy działki)  
R.o. - linia e.n.n. w rurze ochronnej  
M/O - słup oświetleniowy boiska (M) lub terenu (O) (metalowy)  
RE - wolnostojąca rozdzielnia elektryczna  
H - hydrant istniejący  
siedziska - projekt.  
ogrodzenia/pilkochwyty wokół boiska - projekt.  
skarpy - do przesunięcia (likwidacji)  
chodniki i dojścia z kostki brukowej - projekt.  
syntetyczna nawierzchnia trawiasta - projekt.  
naturalna nawierzchnia trawiasta - istn.  
ławki - projekt.  
D5-D7 - drzewo, krzew - do przesadzenia w miejsca D-5, D-6, D-7  
kontenery na śmieci - istn.  
D1-D4 - drzewa - istniejące (D-1-D3 wierzba, D-4 świerk)  
MO-01, 02 - mur oporowy - proj.  
pochylnia - proj.  
budynek zaplecza sanitarno-szatniowego - proj.  
linia zabudowy


Akualizacja II etapu zadania "Signal od nowa" - w zakresie przebudowy boiska treningowego do piłki nożnej z oświetleniem; zainstalowaniem piłkochwyty i montażem wykonaniem murów oporowych, wyposażeniem boiska kompletemu rekreacyjno-sportowego "Signal" przy ul. Zemborzyckiej 3 w Lublinie (do wykonania II etapu inwestycji)  
Inwestor: Gmina Lublin, Plac Łokietka 1, 20-109 Lublin  
Oprac.: mgr inż. Piotr Józefczuk  
upr. LUB/0240/POK/08  
pranża budowlana  
01-2019 r.  
konstr. bud.  
Projekt zagospodarowania terenu  
- inwentaryzacja stanu istniejącego  
Skala 1:500












- Ogrodzenie wokół boisk:
- słupki z profilu zamkniętego 80x80x3mm co 2,5 m, zaślepionego u góry
  - słupki narożne i przy bramach z profilu zamkniętego 120x120x4mm
  - w narożach i przy furtkach skosy usztywniające
  - fundament słupków 50x50x120 cm
  - wypełnienie ogrodzenia - dołem przęsła z paneli ogrodzeniowych płaskich wys. 2,0 m - wg części opisowej, powyżej siatka piłkochwytna polipropylenowa odporna na działanie czynników atmosferycznych - wg części opisowej
  - elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze zielonym (m. in. słupki, skosy, panele ogrodzeniowe, łączniki, furtki, bramy)
  - w ogrodzeniu brama 500x400 cm w celu umożliwienia wjazdu sprzętu mechanicznego dla robót konserwacyjnych,
  - wszystkie profile zaślepiene u góry (zabezpieczone przed gromadzeniem się wody)

**Schemat ogrodzenia wys. 6,1 m 1:50**

Aktualizacja II etapu zadania "Sygnał od nowa" - w zakresie przebudowy boiska treningowego do piłki nożnej z oświetleniem, zainstalowaniem piłkochwytów i monitoringu, wykonaniem murów oporowych, wyposażeniem boiska kompleksu rekreacyjno-sportowego "Sygnał" przy ul. Zemborzyckiej 3 w Lublinie (dokończenie II etapu inwestycji)  
Inwestor: Gmina Lublin, Plac Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin

Oprac.: mgr inż. Piotr Józefczuk upr. bud. LUB/0240/POOK/08		01.2019 r. br. konstr.-bud.
Boisko do piłki nożnej - schemat ogrodzenia wys. 6,1 m	Skala 1:50	Rys. Nr BO-04w





**Schemat ogrodzenia wys. 4,9/2,0 m 1:50**


Ogrodzenie wokół boisk:

- słupki z profilu zamkniętego 80x80x3mm co 2,5 m, zaślepionego u góry
- słupki narożne
- w narożach skosy usztywniające
- fundament słupków 50x50x120 cm
- wypełnienie ogrodzenia - dołem z paneli ogrodzeniowych płaskich wys. 2,0 m - wg części opisowej, powyżej siatka piłkochwyłowa polipropylenowa odporna na działanie czynników atmosferycznych - wg części opisowej
- elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze zielonym (słupki, panele ogrodzeniowe, łączniki)
- wszystkie profile zaślepione u góry (zabezpieczone przed gromadzeniem się wody)

Aktualizacja II etapu zadania "Sygnał od nowa" - w zakresie przebudowy boiska treningowego do piłki nożnej z oświetleniem, zainstalowaniem piłkochwyłów i monitoringu, wykonaniem murów oporowych, wyposażeniem boiska kompleksu rekreacyjno-sportowego "Sygnał" przy ul. Zemborzyckiej 3 w Lublinie (dokończenie II etapu inwestycji)  
Inwestor: Gmina Lublin, Plac Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin

Oprac.: mgr inż. Piotr Józefczuk upr. bud. LUB/0240/POOK/08		01.2019 r. br. konstr.-bud.
Boisko do piłki nożnej - schemat ogrodzenia wys. 4,9/2,0 m	Skala 1:50	Rys. Nr BO-04Aw






- Brama wjazdowa wys. 4,1 m:
- słupki z profilu zamkniętego 120x120x4mm zaślepionego u góry
  - fundament słupków 60x70x120 cm
  - wypełnienie z profilu zamkniętego 25x25x3mm, powyżej - siatka piłkochwytna na linie stalowej
  - rama, skosy i przewiązka z profilu 80x80x4 mm,
  - elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze zielonym
  - zamknięcie w systemie jednego klucza, rygiel mocujący w podłożu,
  - wszystkie profile zaślepione u góry (zabezpieczone przed gromadzeniem się wody)

**Schemat bramy wys. 4,1 m 1:25**

Aktualizacja II etapu zadania "Sygnał od nowa" - w zakresie przebudowy boiska treningowego do piłki nożnej z oświetleniem, zainstalowaniem piłkochwytnów i monitoringu, wykonaniem murów oporowych, wyposażeniem boiska kompleksu rekreacyjno-sportowego "Sygnał" przy ul. Zemborzyckiej 3 w Lublinie (dokończenie II etapu inwestycji)  
Inwestor: Gmina Lublin, Plac Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin

Oprac.: mgr inż. Piotr Józefczuk upr. bud. LUB/0240/POOK/08		01.2019 r. br. konstr.-bud.
Boisko do piłki nożnej - schemat bramy wys. 4,1 m	Skala 1:50	Rys. Nr BO-05w




- Furtka:
- słupki z profilu zamkniętego 80x80x4mm co 2,5 m, zaślepionego u góry
  - fundament słupków 60x60x120 cm
  - furtki - wypełnienie z profili stalowych zamkniętych 25x25, rama furtki - z profilu zamkniętego 50x50, zamykane na zamek na wkładkę (system jednego klucza), klamka,
  - elementy stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze zielonym
  - wszystkie profile zaślepione u góry (zabezpieczone przed gromadzeniem się wody)

**Schemat furtki 1:20**


Aktualizacja II etapu zadania "Sygnał od nowa" - w zakresie przebudowy boiska treningowego do piłki nożnej z oświetleniem, zainstalowaniem piłkochwyłów i monitoringu, wykonaniem murów oporowych, wyposażeniem boiska kompleksu rekreacyjno-sportowego "Sygnał" przy ul. Zemborzyckiej 3 w Lublinie (dokończenie II etapu inwestycji)  
Inwestor: Gmina Lublin, Plac Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin

Oprac.: mgr inż. Piotr Józefczuk upr. bud. LUB/0240/POOK/08		01.2019 r. br. konstr.-bud.
Boisko do piłki nożnej - schemat furtki wys. 2,1 m	Skala 1:50	Rys. Nr BO-06w






**Przekrój A-A 1:10**  
**boisko do piłki nożnej**



**Przekrój B-B 1:10**  
**boisko do piłki nożnej - drenaż**  
**- istn.**

Aktualizacja II etapu zadania "Sygnał od nowa" - w zakresie przebudowy boiska treningowego do piłki nożnej z oświetleniem, zainstalowaniem piłkochwytyw i monitoringu, wykonaniem murów oporowych, wyposażeniem boiska kompleksu rekreacyjno-sportowego "Sygnał" przy ul. Zemborzyckiej 3 w Lublinie (dokończenie II etapu inwestycji) Inwestor: Gmina Lublin, Plac Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin		
Oprac.: mgr inż. Piotr Józefczuk upr. bud. LUB/0240/POOK/08	<i>py</i>	01.2019 r. br. konstr.-bud.
Przekrój A-A - warstwy konstrukcyjne nawierzchni	Skala 1:10	Rys. Nr BO-10w





Do wykonania - regulacja pionowa nakryw studzienek.

## Studzienka chłonna z kręgów $\varnothing$ 100

Aktualizacja II etapu zadania "Sygnał od nowa" - w zakresie przebudowy boiska treningowego do piłki nożnej z oświetleniem, zainstalowaniem piłkochwyłów i monitoringu, wykonaniem murów oporowych, wyposażeniem boiska kompleksu rekreacyjno-sportowego "Sygnał" przy ul. Zemborzyckiej 3 w Lublinie (dokończenie II etapu inwestycji)  
Inwestor: Gmina Lublin, Plac Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin

Oprac.: mgr inż. Piotr Józefczuk  
upr. bud. LUB/0240/POOK/08



Studzienka chłonna - 9 szt.

Skala 1:10



01.2019 r.  
br. konstr.-bud.

Rys. Nr  
BO-11w





Bramka do piłki nożnej - przykładowy schemat



Bramka do piłki nożnej pełnowymiarowe - 4 szt.  
1:50

Aktualizacja II etapu zadania "Sygnał od nowa" - w zakresie przebudowy boiska treningowego do piłki nożnej z oświetleniem, zainstalowaniem piłkochwyłów i monitoringu, wykonaniem murów oporowych, wyposażeniem boiska kompleksu rekreacyjno-sportowego "Sygnał" przy ul. Zemborzyckiej 3 w Lublinie (dokończenie II etapu inwestycji)  
Inwestor: Gmina Lublin, Plac Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin

Oprac.: mgr inż. Piotr Jóźefczuk  
upr. bud. LUB/0240/POOK/08

*[Signature]*

01.2019 r.  
br. konstr.-bud.

Bramka do piłki nożnej 7,32x2,44 m

Skala 1:20

Rys. Nr  
BO-12w



