

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na boisko wysokich lotów - rewitalizacja (odnowa) boiska przy SP31 ul. Lotnicza 1 w Lublinie zadanie w ramach Budżetu Obywatelskiego V - I etap.

Prezydent Miasta Lublin uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Czy dla potwierdzenia jakości oferowanych prac Zamawiający będzie wymagał na etapie składania ofert autoryzacji producenta zastosowanej nawierzchni wystawionej dla wykonawcy na przedmiotową inwestycję z potwierdzeniem okresu gwarancji oraz karty technicznej w oryginale?

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Nie. Biorąc pod uwagę zapisy SIWZ na etapie postępowania przetargowego nie jest wymagane przedłożenie autoryzacji producenta zastosowanej nawierzchni wystawionej dla wykonawcy na przedmiotową inwestycję z potwierdzeniem okresu gwarancji oraz karty technicznej

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający może udostępnić pomocniczo przedmiar prac objętych postępowaniem?

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Zamawiający nie udostępnia przedmiaru robót.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu nie ma obowiązku udostępnić przedmiarów robót, gdyż przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego (§ 8 ust. 1 wzoru umowy). Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jeśli w istotnych postanowieniach umowy na roboty budowlane przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót.

Wyceny robót należy dokonać na podstawie załącznika nr 1 do SIWZ - dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Pytanie nr 3

Wzór umowy będący załącznikiem do SIWZ jako obowiązek Wykonawcy wskazuje „przeprowadzenie rozpoznania saperskiego terenu objętego inwestycją wraz z uzyskaniem „Certyfikatu wykonania oczyszczenia saperskiego terenu” (par. 3 pkt. 46), a także „prowadzenie nadzoru archeologicznego podczas realizacji prac ziemnych” (par. 3 pkt. 47). Ponieważ prace będą toczyły się na już istniejącym boisku oraz wykonywane będzie jedynie wyrównanie i zagęszczenie podbudowy, bez jej wymiany, proszę o potwierdzenie konieczności wyceny i realizacji obu tych usług.

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 poz 1843 ze zm) Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez wykreślenie z wzoru umowy w § 3 ust. pkt 46 i 47 i zmienia dalszą numerację §3 ust. 1 wzoru umowy.

W załączeniu nowy, aktualnie obowiązujący wzór umowy.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści trawy o wskazanych parametrach z rodzajem włókna monofilowe 100% polietylen + fibrylowane 100% polietylen.

Informujemy, że aktualnie trawy produkowane z włókna fibrylowanego wykonywane są w większości z polietylenu.

Włókna fibrylowane z polipropylenu wykonywane były w przeszłości, niemniej jednak z uwagi na fakt, że włókno polipropylenowe jest dużo twardsze, co powodowało dużą ilość obtarć naskórka u użytkowników podczas wślizgów, trawy z włókien polipropylenowych w zachodnich producentów zostały wycofane z produkcji.

Aktualnie tendencją rynku europejskiego jest produkowanie sztucznych traw jak najbardziej zbliżonych właściwościami do trawy naturalnej, stąd wszyscy najwięksi producenci europejscy produkują trawy zarówno piłkarskie jak i wielofunkcyjne z włókien 100% polietylen.

Prosimy zatem o dopuszczenie do przetargu traw o wskazanych parametrach z rodzajem włókna monofilowe 100% polietylen + fibrylowane 100% polietylen.

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 poz 1843 ze zm) Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez zmianę treści pkt. 4.1 dokumentacji projektowej oraz pkt 5.3.1. STWiORB w zakresie parametrów sztucznej trawy zgodnie z załączoną erratą

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści trawę o poniższych parametrach:

Rodzaj włókna: monofilowe 100% polietylen + fibrylowane 100% polietylen

Wysokość włókna trawy: min. 55mm

Gęstość pęczków: min. 8600/m²

Waga włókna: min. 1800gr/m²

Gęstość włókien: monofilowych min. 127000/m² i fibrylowanych min. 15900/m²

Dtex: dwa rodzaje włókien – monofilowe min. 12000 i fibrylowane min. 6600

Grubość włókna: min. 300 mikronów dla monofilu i min. 60 mikronów dla fibrylu

Siła wyrywania pęczka trawy min. 50N

Trawa + zasyp – materiał trudno zapalny.

Wnosimy o dopuszczenie jako rozwiązania równoważnego trawy o w/w parametrach, gdyż aktualnie trawę jest w stanie zaoferować tylko 1 producent. Żaden z czołowych producentów nie jest w stanie zaoferować rozwiązania równoważnego co może niekorzystnie wpłynąć na prowadzone postępowanie.

Nadmieniamy, że proponowany produkt został już zainstalowany na wielu obiektach i doskonale sprawdza się podczas użytkowania. Boiska, na których zainstalowana jest trawa bardzo dobrze się sprawuje a granulat jest bardzo mało widoczny i praktycznie w ogóle się nie przemieszcza.

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 poz 1843 ze zm) Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez zmianę treści pkt. 4.1 dokumentacji projektowej oraz pkt 5.3.1. STWiORB w zakresie parametrów sztucznej trawy zgodnie z załączoną erratą

Pytanie nr 6

Z uwagi na okres około-świąteczny wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 15.01.2021r.

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) Zamawiający zmienia pkt. 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Oferty należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe na adres: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin albo osobiście lub za pośrednictwem posłańca pozostawiając w pojemniku zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Lublin, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin w godzinach pracy Urzędu Miasta Lublin tj. poniedziałek – piątek pomiędzy 7:30 a 15:30.

11.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia **08.02.2021r. do godz. 11:00** na adres wskazany w pkt 11.1 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wysłania.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w Ratuszu, Pl. Łokietka 1, sala nr 2 dnia **08.02.2021 r. o godzinie 12:00** z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Pytanie nr 7

W związku z panującą pandemią COVID-19 i wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami i ograniczeniami w życiu publicznym i zawodowym, wnosimy o wprowadzenie procedowania przedmiotowego postępowania przetargowego poprzez stosowną elektroniczną platformę tak jak to będzie obowiązywało od 01.01.2021.

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę formy procedowania przedmiotowego postępowania poprzez platformę elektroniczną.

Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie z zastosowaniem wszelkich rygorów sanitarnych poprzez odpowiednie zapisy w SIWZ.

Pytanie nr 8

Proszę o podanie jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie.

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet zamawiającego.

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843), bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym na tym etapie postępowania Zamawiający nie może udzielić informacji na temat kwoty jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Pytanie nr 9

Proszę o potwierdzenie, że wymiary boiska z trawy sztucznej netto (bez obrzeży betonowych) wynoszą 34.00 x 64.00 m.

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Tak. Zgodnie z rysunkiem A2 dokumentacji projektowej - boisko do piłki nożnej wymiary boiska z trawy sztucznej netto (bez obrzeży betonowych) wynoszą 34.00 x 64.00 m.

Pytanie nr 10

Proszę o podanie ilości wypełnienia w istniejącej nawierzchni tj. ile jest kg piasku kwarcowego na 1 m² i ile jest granulatu gumowego na 1 m².

Dane te są niezbędne do rzetelnego obliczenia kosztów utylizacji materiału z rozbiórki.

Jest to bardzo ważne ponieważ aktualnie koszty utylizacji są bardzo wysokie, co ma istotny wpływ na cenę oferty.

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 poz 1843 ze zm) Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez dopisanie do pkt. 3 dokumentacji projektowej informacji dotyczącej wypełnienia istniejącej nawierzchni zgodnie z załączoną erratą.

Pytanie nr 11

Ze względu na nieuczciwe praktyki wykonawców polegające na nie przekazywaniu materiału z demontażu nawierzchni sportowej do utylizacji w celu wygenerowania stosunkowo dużej oszczędności, wnosimy o wprowadzenie wymogu udokumentowania Zamawiającemu przez wykonawcę przekazania kompletnego materiału z utylizacji nawierzchni sportowej (tj. trawa sztuczna i jej wypełnienie z piasku kw. i granulatu gumowego).

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wymogu udokumentowania Zamawiającemu przez Wykonawcę przekazania kompletnego materiału z utylizacji nawierzchni sportowej (tj. trawa sztuczna i jej wypełnienie z piasku kw. i granulatu gumowego)

Zgodnie z § 3 ust. 1 wzoru umowy do obowiązków wykonawcy należy:

37) uzyskanie na własny koszt wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z

całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie inwestycji przed uszkodzeniem oraz wywóz tych nieczystości i odprowadzenie wód gruntowych i opadowych,

38) gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym wywiezienie gruzu wraz z jego utylizacją z zastrzeżeniem, że wytworzone odpady z miejsc ich powstawania usuwane będą na bieżąco, oraz zabezpieczenie interesu Zamawiającego poprzez przejęcie na siebie odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji obowiązków związanych z usuwaniem wytworzonych odpadów

41) wywóz i zagospodarowanie nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz i materiałów rozbiórkowych we własnym zakresie (wraz z poniesieniem opłat z tym związanych),

Ponadto § 20 wzoru umowy określa obowiązki Wykonawcy w zakresie odpadów:

1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie odpady i opakowania, powstałe przy wykonywaniu robót.

2. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Wykonawca nabędzie własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu umowy."

Pytanie nr 12

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Wszystkie istniejące sieci i kolizje zostały zaznaczone w dokumentacji projektowej rys. A1 „Plan zagospodarowania działki”.

Pytanie nr 13

Załącznik „1-przebudowa-urządzeń-infrastr-technicznej” podaje dane dotyczące wypełnienia:

„trawa + zasyp – materiał trudnozapalny”

a dalej:

„granulatem gumowym EPDM z recyklingu w kolorze szarym”.

Informujemy, że trudnozapalny granulata z recyklingu jest jedynie czarny a nie szary.

W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby jako materiał trudnozapalny należy rozumieć granulata EPDM z recyklingu w kolorze czarnym.

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 poz 1843 ze zm) Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez zmianę treści pkt. 4.1 dokumentacji projektowej oraz pkt. 5.3.1. STWiORB - zgodnie z załączoną erratą

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający zaakceptuje produkt równoważny sztucznej trawy z kompletem wymaganych dokumentów oraz z poniższymi parametrami?

- Kolor zielony
- Rodzaj włókna: monofilowe polietylen i fibrylowane PP
- Wysokość włókna: min. 55 mm
- Gęstość pęczków: min. 7 800
- Waga włókna: **1 860 gr/m2**
- Gęstość włókien: min. 110 000 włókien/m2
- Dtex: dwa rodzaje włókien – monofilowe min. 13 000 oraz fibrylowane min. 5 000
- Grubość włókna: min. 320 i 350 mikronów dla monofilu i **140 mikronów** dla fibrylu
- Siła wrywania pęczka: min. **54 N**
- Trawa i zasyp – materiał trudnozapalny

Oferowana trawa ma lepszą grubość włókna fibrylowanego oraz wyższą wytrzymałość na wrywanie pęczka.

Produkcja trawy na licencji FIFA, w Europie Zachodniej (Holandia).

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 poz 1843 ze zm) Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez zmianę treści pkt. 4.1 dokumentacji projektowej oraz pkt 5.3.1. STWiORB w zakresie parametrów sztucznej trawy zgodnie z załączoną erratą

Pytanie nr 15

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgodny na dopuszczenie nawierzchni trawiastej o parametrach jak w poniższym wniosku.

Pragniemy zaznaczyć, że opisane parametry trawy syntetycznej w dokumentacji przetargowej wraz z zestawem dokumentów wskazują tylko na jeden produkt jednego producenta. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie nawierzchni o poniższych parametrach i dokumentach, renomowanego niemieckiego producenta, która uzyskała wiele certyfikatów FIFA Quality Pro m.in. w Mielcu :

1. Typ – włókno monofilowe, 100% polietylen
2. Kolor – dwa odcienie zielonego w jednym pęczku
3. Wysokość włókna: min 60 mm

4. Ilość pęczków na m² – min. 9 500
5. Ilość włókien na m² – min. 114 000
6. Ciężar włókna (dtex) – min. 12 000
7. Grubość włókna – min. 390 µm
8. Wytrzymałość na wyrywanie pęczków trawy przed starzeniem wodą – min. 55 N
9. Ciężar całkowity nawierzchni na m² – min. 2900 g

Wymagane dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:

Certyfikat Quality Pro dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa + dowolne wypełnienie)

1. **Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium** (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (sztuczna trawa + SBR pod warunkiem zasypiania trawy granulatami EPDM z recyklingu), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf – edycja 2015 (dostępny na www.FIFA.com);
2. **Badanie akredytowanego instytutu potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów technicznych sztucznej trawy** (np.: wyniki badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013, Aprobata lub rekomendacja techniczna ITB, badanie właściwości nawierzchni wykonane przez akredytowane laboratorium itp.) o ile nie wynika to z dokumentów wymienionych w punkcie 1 i 2;
3. **Karty techniczne** oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej, potwierdzone przez jej producenta.
4. Atesty PZH lub równoważne dla oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej i wypełnienia.
5. Wyniki badań granulatu gumowego EPDM z recyklingu przeprowadzonych przez niezależne laboratorium na zawartość metali ciężkich.
6. Sprawozdanie z badań reakcji na ogień potwierdzające, że oferowany system nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa + wypełnienie granulatem EPDM z recyklingu/techniczny) spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiałów podłogowych klasy Cfl-s1 jako materiał trudno zapalny.
7. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
8. **Próbki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej:**
 - a. sztuczna trawa (próbka o wym. 20 cm x 25 cm),
 - b. wypełnienie (próbka w ilości 100 gram).

Zgoda na powyższe zapewni Zamawiającemu konkurencyjność a także podniesienie jakości trawy syntetycznej co przy zachowaniu wysokiej jakości wpłynie na konkurencyjne/rynkowe ceny robót, których dotyczy niniejsze postępowanie.

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 poz 1843 ze zm) Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez zmianę treści pkt. 4.1 dokumentacji projektowej oraz pkt 5.3.1. STWiORB w zakresie parametrów sztucznej trawy zgodnie z załączoną erratą

Pytanie nr 16

Jako doświadczony wykonawca na rynku boisk ze sztuczną nawierzchnią, uprzejmie informujemy, że mix trawy monofilowej i fibrylowanej będzie się dużo szybciej zużywał, gdyż włókno trawy fibrylowanej ma grubość tylko 60 mikronów a tym samym jest bardzo mało odporne na intensywne użytkowanie boiska i działanie promieni UV.

Prosimy zatem o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, gdzie dzięki odpowiedniej ilości i szerokości włókien dosypki granulatu będą niewielki.

Rozwiązanie równoważne:

100% monofil

Min 9400 pęczków/m²

Min. 132.000 włókien/m²

Grubość **każdego** włókna min 360 mikronów

Dtex min 13.300

Waga włókna min. 1700g/m²

wyrywanie pęczka trawy min. 56N

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 poz 1843 ze zm) Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez zmianę treści pkt. 4.1 dokumentacji projektowej oraz pkt 5.3.1. STWiORB w zakresie parametrów sztucznej trawy zgodnie z załączoną erratą

Pytanie nr 17

Proszę o doprecyzowanie jaki rodzaj granulatu jest wymagany przez Zamawiającego.

W SIWZ pojawia się zapis "granulat kauczukowy niepalny w kolorze zielonym" natomiast w projekcie "EPDM w recyklingu w kolorze szarym." W przypadku wymogu zastosowania granulatu kauczukowego niepalnego w kolorze zielonym, z powodu jego bardzo wysokiej ceny, oferty mogą przekraczać zakładany przez Zamawiającego budżet.

W odpowiedzi na zapytanie wyjaśniam:

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 poz 1843 ze zm) Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez zmianę treści pkt. 4.1 dokumentacji projektowej oraz pkt. 5.3.1. STWiORB - zgodnie z załączoną erratą.

Ponadto zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 poz 1843 ze zm) Zamawiający zmienia treść:

a) pkt 3.2.4. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„Dostarczenie i ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z wyznaczeniem i wklejeniem linii

koloru białego i zasypaniem piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM w kolorze szarym”

b) §2 ust 2 pkt 4) wzoru umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Dostarczenie i ułożenie nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z wyznaczeniem i wklejeniem linii koloru białego i zasypaniem piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM w kolorze szarym”

W załączeniu:

- 1) Nowy, aktualnie obowiązujący wzór umowy.
- 2) Errata „Remont boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 31 w Lublinie, ul. Lotnicza 1”

W związku z powyższym w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) Zamawiający zmienił **pkt. 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który otrzymuje brzmienie:**

11.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1.Oferty należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe na adres: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin albo osobiście lub za pośrednictwem posłańca pozostawiając w pojemniku zlokalizowanym w Urzędzie Miasta Lublin, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin w godzinach pracy Urzędu Miasta Lublin tj. poniedziałek – piątek pomiędzy 7:30 a 15:30.

11.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 08.02.2021r. do godz. 11:00 na adres wskazany w pkt 11.1 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wysłania.

11.3. Otwarcie ofert nastąpi w Ratuszu, Pl. Łokietka 1, sala nr 2 dnia 08.02.2021 r. o godzinie 12:00 z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.