

Treść zapytań wraz z odpowiedziami - zmiana treści SIWZ

Prezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę wraz z usługą utrzymania ciągłości pracy dzierżawionych urządzeń w Gminie Lublin** wpłynęły zapytania dotyczące następujących kwestii:

1. Realizowane funkcje - odpowiednio w pkt: 4.2.1 praca w technologii druku laserowego oraz 4.3. Drukowanie w technologii druku laserowego

Pragniemy zwrócić uwagę, że w przypadku drukarek laserowych, podobnie jak to ma miejsce w przypadku drukarek atramentowych i igłowych, rozróżniamy różne technologie druku (rodzaje głowic drukujących): technologię LED i technologię laserową. Technologie te odnoszą się do tych samych urządzeń tonerowych (grupy urządzeń elektrofotograficznych), gdzie obraz wydruku tworzony jest na polaryzowanym fali elektromagnetycznej (światłem) obracającym się elemencie światłoczułym, a następnie przenoszony jest na papier przez proszek tonera i utrwalany jest na papierze termicznie i mechanicznie. Również w obydwu drukarkach - określanymi potocznie jako:

1) Laserowe źródłem energii jest dioda laserowa emitująca falę elektromagnetyczną w zakresie widzialnym (660 nm do 400nm).

2) Laserowe - LED źródłem energii jest listwa LED, w której każda dioda emituje falę elektromagnetyczną w tym samym zakresie (660 nm do 400nm).

Na potwierdzenie ww. rozumowania przytaczamy wyrok KIO nr 1475/15 z dn. 23 lipca 2015 o równoważności obu ww. technologii i przynależności do tej samej grupy urządzeń laserowych.

Mając na uwadze powyższe rozumiemy, że podstawową intencją Zamawiającego jest zakup urządzeń laserowych w odróżnieniu od np. atramentowych oraz Zamawiający uzna za spełniające wymagania SIWZ drukarki laserowe w technologii LED?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga dostarczenia urządzeń laserowych, tj. urządzeń utrwalających toner (nie atrament) na papierze pod wpływem światła.

Wobec powyższego źródło światła jako fali w postaci lasera i/lub diody LED jest tożsame i komplementarne.

Mając na względzie powyższe Zamawiający dokonuje zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ i nr 1 do umowy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymaganych parametrów technicznych urządzeń kopiująco-skanujących Typu A1, A2, B, C, D1, D2, parametru „technika wydruku” w następujący sposób:

JEST - urządzenia typu A1 i B:

Technika wydruku	Laserowy, czarno-biały dla urządzeń Typu A1 i laserowy, kolorowy dla Typu B
------------------	---

OTRZYMUJE BRZMIENIE - urządzenia typu A1 i B:

Technika wydruku	Laserowy/LED, czarno-biały dla urządzeń Typu A1 i laserowy, kolorowy dla Typu B
------------------	---

JEST - urządzenia typu A2, C, D1, D2:

Technika wydruku	Laserowy czarno-biały
------------------	-----------------------

OTRZYMUJE BRZMIENIE - urządzenia typu A2, C, D1, D2:

Technika wydruku	Laserowy/LED czarno-biały
------------------	---------------------------

2. Wymagania funkcjonalne ... , pkt. 7

Kolejki lokalne mogą zostać zdefiniowane celem skrócenia czasu odebrania wydruków w miejscach, w których nie ma zagrożenia przejęcia wydruku przez osoby nieupoważnione. Wydruk wysyłany na taką kolejkę będzie drukowany natychmiast na urządzeniu, z którym dana kolejka jest skojarzona.

Czy pozostałe funkcje urządzenia również mają być dostępne bez autoryzacji? Jeżeli wydruk z takich urządzeń ma być monitorowany wraz z możliwością rozliczenia na użytkownika, drukarka musi zostać zainstalowana na serwerze wydruku i udostępniona na stacjach roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie zadania drukowania muszą być realizowane za pośrednictwem serwera wydruku z możliwością rozliczenia pracy zgodnie z dostępnymi raportami tj. musi dojść do autoryzacji użytkownika. Zapisy pkt 7 sekcji Wymagania funkcjonalne systemu i wymagania dotyczące urządzeń załącznika nr 1 do SIWZ i nr 1 do umowy mówią o zdefiniowaniu lokalnych kolejek wydruku na serwerze wydruku zintegrowanym z pierwotną kolejką wydruku w celu skrócenia czasu na realizację druku.

3. Wygląd wyświetlacza dla urządzeń Typ A1, A2, B i C

W związku z brakiem możliwości swobodnego dostosowywania wyglądu paneli na zdecydowanej większości urządzeń wielofunkcyjnych dostępnych na rynku wnioskujemy o wyeliminowanie tego zapisu. Urządzenia wielofunkcyjne udostępniają opcje natywne, które można wykorzystać do chociażby wyświetlenia listy prac bez możliwości modyfikowania wyglądu. Co najwyżej można definiować położenie przycisku, bez modyfikowania jego wyglądu.


Takie wymaganie znacząco wpływa na ograniczenie konkurencji.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ i nr 1 do umowy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wyglądu wyświetlacza dla urządzeń Typ A1, A2, B i C w następujący sposób:

JEST:

Panel główny



Skanowanie zaawansowane



Więcej akcji



Dostęp do panela realizowany jest po dokonaniu autoryzacji.

System musi umożliwiać edycję wyglądu panela dotykowego z poziomu konsoli bez konieczności używania dodatkowych narzędzi.

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Panel główny - wraz z opisem funkcjonalności:



1. Drukuj wszystko - automatyczny wydruk wszystkich zadań w kolejce zalogowanego użytkownika.
2. Szybki skan-email (do siebie) - automatyczny skan wysyłany na maila osoby zalogowanej do panelu z niezmiennymi opcjami skanu (z podajnika i/lub szyby skanera).
3. Szybki skan-email (inny użytkownik) - automatyczny skan wysyłany na maila osoby z książki adresowej z niezmiennymi opcjami skanu (z podajnika i/lub szyby skanera).
4. Szybka kopia (jednostronna) - automatyczna kopia jednostronna z niezmiennymi opcjami druku (z podajnika i/lub szyby skanera).
5. Panel kopiowania - przenosi do wbudowanego panelu urządzenia z możliwością dostosowania wszystkich dostępnych opcji.
6. Moje prace - lista zadań oczekujących na wydruk, lista odebranych zadań z ostatnich 24 lub 48 godzin, lista ulubionych zadań (dostępnych zawsze po zalogowaniu do panelu).
7. Szybki skan - folder (do siebie) - automatyczny skan wysyłany na serwer plików do folderu osoby zalogowanej do panelu z niezmiennymi opcjami skanu (z podajnika i/lub szyby skanera).
8. Skanowanie zaawansowane - przenosi do panelu Skanowanie zaawansowane.
9. Szybka kopia (dwustronna) - automatyczna kopia dwustronna z niezmiennymi opcjami druku (z podajnika i/lub szyby skanera).
10. Więcej akcji - przenosi do panelu Więcej akcji.
11. Wskazane powyżej kolory oraz elementy graficzne przycisków, a także ich układ są poglądowe.

Skanowanie zaawansowane



1. Skan do siebie (email) - skan wysyłany na maila osoby zalogowanej do panelu (z podajnika i/lub szyby skanera) z możliwością modyfikacji wybranych opcjami skanu tj.: zmiana rozdzielczość, wybór koloru, zmiana format pliku, dupleks (zablokowany na

- jednostronny), skanowanie ciągle (tak, nie), separacja skanów (wszystkie razem, każda oddzielnie), nasycenie, zmiana nazwy pliku.
2. Skan do siebie (email) dupleks - skan wysyłany na maila osoby zalogowanej do panelu (z podajnika i/lub szyby skanera) z możliwością modyfikacji wybranych opcjami skanu tj.: zmiana rozdzielczość, wybór koloru, zmiana format pliku, dupleks (tak, nie), skanowanie ciągle (tak, nie), separacja skanów (wszystkie razem, każda oddzielnie), nasycenie, zmiana nazwy pliku.
 3. Skan do siebie (folder) - skan wysyłany na serwer plików do folderu zalogowanej do panelu (z podajnika i/lub szyby skanera) z możliwością modyfikacji wybranych opcjami skanu tj.: zmiana rozdzielczość, wybór koloru, zmiana format pliku, dupleks (tak, nie), skanowanie ciągle (tak, nie), separacja skanów (wszystkie razem, każda oddzielnie), nasycenie, zmiana nazwy pliku.
 4. Skan do innego użytkownika (email) - skan wysyłany na maila osoby z książki adresowej (z podajnika i/lub szyby skanera) z możliwością modyfikacji wybranych opcjami skanu tj.: zmiana rozdzielczość, wybór koloru, zmiana format pliku, dupleks (tak, nie), skanowanie ciągle (tak, nie), separacja skanów (wszystkie razem, każda oddzielnie), nasycenie, zmiana nazwy pliku, odbiorca dokumentu (adres e-mail).
 5. Panel Skanowania - przenosi do wbudowanego panelu urządzenia z możliwością dostosowania wszystkich dostępnych opcji.
 6. Wskazane powyżej kolory oraz elementy graficzne przycisków, a także ich układ są poglądowe.

Więcej akcji



1. Rejestracja karty - umożliwia rejestrację karty do autoryzacji poprzez przypisanie nr karty do osoby zalogowanej do panelu (Administrator Systemu ma możliwość modyfikacji nr karty).
2. Edycja konta - dane zalogowanego użytkownika.
3. Wskazane powyżej kolory oraz elementy graficzne przycisków, a także ich układ są poglądowe.

Dostęp do panelu realizowany jest po dokonaniu autoryzacji.

System musi umożliwiać edycję wyglądu panelu dotykowego z poziomu konsoli (tj. z miejsca logowania i zarządzania Systemem) bez konieczności używania dodatkowych narzędzi.

4. „System musi umożliwiać edycję wyglądu panela dotykowego z poziomu konsoli bez konieczności używania dodatkowych narzędzi.” (s. 8)

Co Zamawiający ma na myśli przez „konsolę” i jaki ma być zakres „edycji wyglądu” panela dotykowego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w powyższym zakresie dokonał zmiany treści SIWZ w odpowiedzi na zapytanie nr 3.

5. Czy przyciski szybkich skanów/kopii mają mieć jeszcze możliwość modyfikacji jakichś parametrów skanowania/kopiowania (jeśli tak - jakich?) czy od razu ma się zaczynać skanowanie/kopiowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że przyciski w panelu głównym są zdefiniowane przez administratora systemu i nie mogą być modyfikowane przez użytkowników - po wyborze danego przycisku wykonują przypisaną do niego funkcję.

6. Przycisk Edycja Konta - co ma być edytowane z panelu urządzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że edycja konta winna wyświetlać dane użytkownika, które System posiada do identyfikacji pracowników, który jest zalogowany w danym momencie do urządzenia MFP w celu weryfikacji czy wykonane i później przypisane prace są zliczane do właściwego pracownika. Dane te nie mogą być edytowane przez użytkownika.

7. Wymagane parametry techniczne urządzeń drukujących D1

Prędkość drukowania A4 - Prędkość minimum 45 stron na minutę A4 druk czarno-biały Czy Zamawiający dopuści urządzenie drukujące z prędkością 44 str/min A4 druk czarno- biały?

Zmiana prędkości drukowania o 1 str/min przy prędkościach około 45 str/min nie spowoduje odczuwalnej zmiany szybkości drukowania u Użytkowników a pozwoli zaoferować szerszą gamę urządzeń i uzyskać lepszą ofertę cenową.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ i nr 1 do umowy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymaganych parametrów technicznych urządzeń drukujących D1, parametru „prędkość drukowania A4” w następujący sposób:

JEST:

Prędkość drukowania A4	Prędkość min. 45 stron na minutę A4 druk czarno biały
------------------------	---

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Prędkość drukowania A4	Prędkość min. 44 strony na minutę A4 druk czarno biały
------------------------	--

8. Wymagane parametry techniczne urządzeń drukujących D1

Podajniki papieru -

Wejścia min 500 arkuszy

Wyjścia min. 250 arkuszy

Czy Zamawiający dopuści urządzenia:

Podajniki papieru

Wejścia min 250 arkuszy

Wyjścia minimum 150 arkuszy

Zamawiający podaje że będzie drukował na urządzeniach D1/D2 średnio 110 000 wydruków miesięcznie na 310 urządzeniach - co daje średnio 354 wydruki na urządzenie miesięcznie. Zmniejszenie parametru wejścia/wyjścia w urządzeniach

D1 nie spowoduje utraty funkcjonalności oraz ergonomii pracy (dokładanie papieru w drukarce odbywać się będzie maksymalnie dwa razy w miesiącu) a pozwoli zaoferować szerszą gamę urządzeń i uzyskać lepszą ofertę cenową.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wyraża nie zgody na zmianę powyższego parametru, ponieważ przekłada się on na czas przestoju maszyn podczas drukowania dużych zadań. Zmiana tego parametru oznaczałaby, że przy jednorazowym wydruku 2000 str. konieczne byłoby uzupełnianie zasobnika nie 4, a 8 razy, co przełożyłoby się na wydłużony czas pracy nad danym zadaniem.

**9. Dotyczy SOPZ (załącznik nr 1 do SIWZ), wymagane parametry urządzeń TYP C
Czy Zamawiający dopuści urządzenia o wadze do 25 kg (waga brutto tj.w pełnej opcji z kablem i pełnowydajnym tonerem)**

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ i nr 1 do umowy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymaganych parametrów technicznych urządzeń kopiująco-skanujących Typu C, parametru „maksymalna waga urządzenia” w następujący sposób:

JEST:

Maksymalna waga urządzenia [kg]	24
---------------------------------	----

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Maksymalna waga urządzenia [kg]	25
---------------------------------	----

**10. Dotyczy SOPZ (załącznik nr 1 do SIWZ), wymagane parametry urządzeń TYP A2
Zamawiający zdefiniował urządzenie typu A2 jako czarno-białe A3, z finiszerm, zszywaczem i dodatkowym zasobnikiem na papier.**

O ile w opisie parametrów technicznych znajdują się wymagania odnośnie finiszera i zszywacza o tyle jest ich brak w stosunku do dodatkowego zasobnika na papier. Zatem czy zamiast zapisu „zainstalowane minimum 2 tace z automatycznym podajnikiem papieru o pojemności minimum 500 arkuszy” powinno być „zainstalowane minimum 4 tace z automatycznym podajnikiem papieru o pojemności minimum 500 arkuszy każda”. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie tej rozbieżności.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmiany treści SIWZ poprzez modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ i nr 1 do umowy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymaganych parametrów technicznych urządzeń kopiująco-skanujących Typu A2 w następujący sposób:

JEST:

Zainstalowane minimum 2 tace z automatycznym podajnikiem	Tak
--	-----

papieru o pojemności minimum 500 arkuszy	
--	--

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Zainstalowane minimum 2 tace z automatycznym podajnikiem papieru o pojemności minimum 500 arkuszy oraz dodatkowy podajnik na min. 1000 str. lub suma ilości dla podajników na min. 2000 str.	Tak
--	-----

11. Dotyczy SOPZ (załącznik nr 1 do SIWZ)

Procedura instalacji urządzeń - jak należy rozumieć terminy podane w wymaganiach czasowych dotyczących realizacji procedury, jako dni robocze czy kalendarzowe?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zasadą ogólną wynikającą z zapisów kodeksu cywilnego terminy obliczane są według dni kalendarzowych, a nie dni roboczych. Jeżeli nie wskazano wprost, czy termin liczony jest według dni roboczych czy dni kalendarzowych, należy obliczać termin według dni kalendarzowych. Mając na względzie powyższe, terminy określone są w dniach kalendarzowych.

12. Dotyczy SOPZ (załącznik nr 1 do SIWZ), wymagane parametry urządzeń TYP A1 i B

Czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczenia zamiast szafek metalowych - szafek drewnianych, zamykanych, na kołach, zgodnych wzorniczo i kolorystycznie z urządzeniem?

Polscy producenci specjalizują się w produkcji takich szafek dostosowanych do konkretnych modeli różnych producentów. Takie rozwiązanie w żaden sposób nie wpłynie na pogorszenie parametrów użytkowych a pozwoli na duże oszczędności budżetowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmiany treści SIWZ poprzez modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ i nr 1 do umowy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymaganych parametrów technicznych urządzeń kopiująco-skanujących Typu A1 i B, A2, C w następujący sposób:

JEST:

Szafka zamykana, metalowa, z katalogu dostępnych opcji producenta urządzenia, zgodna wzorniczo i kolorystycznie z urządzeniem.	Tak
--	-----

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Szafka zamykana, metalowa lub drewniana, z katalogu	Tak
---	-----

dostępnych opcji producenta urządzenia, zgodna wzorniczo i kolorystycznie z urządzeniem.	
--	--

13. Zamawiający w SOPZ dla urządzenia typu D1 wymaga wydajności tonera minimum 12500 stron A4. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które będzie obsługiwało toner o pojemności min. 12000 stron A4? Ponieważ to w gestii Wykonawcy będzie wymiana materiałów eksploatacyjnych w urządzeniach, zmiana ta w praktyce nie będzie zauważalna do użytkowników.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmiany treści SIWZ poprzez modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ i nr 1 do umowy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie urządzeń kopiująco-skanujących Typu D1, parametr „minimalna wydajność tonera dla strony A4” w następujący sposób:

JEST:

Minimalny wydajność tonera dla strony A4 [stron]	12500
--	-------

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Minimalna wydajność tonera dla strony A4 [stron]	12000
--	-------

14. Czy Zamawiający dopuści urządzenie typu D2, które charakteryzuje się podajnikiem wielofunkcyjnym na 100 arkuszy oraz gramaturą obsługiwanego papieru w zakresie 60-199g/m²? Urządzenia o takich parametrach były testowane jako obsługujące wydruk tzw. „zwrotek” i z powodzeniem wykonywały odpowiednie wydruki.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmiany treści SIWZ poprzez modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ i nr 1 do umowy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie urządzeń kopiująco-skanujących Typu D2, parametr „gramatura papieru” w następujący sposób:

JEST:

Gramatura papieru	Gramatura papieru min. 60-200 g/m ²
-------------------	--

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Gramatura papieru	Gramatura papieru min. 60-199 g/m ²
-------------------	--

III. Ponadto Zamawiający dokonuje zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmiany treści SIWZ poprzez modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ i nr 1 do umowy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie urządzeń kopiująco-skanujących Typu D2, w następujący sposób:

JEST:

Urządzenie Typ D2 musi umożliwiać wydruk na zwrotnych potwierdzeniach odbioru w trybie seryjnym (wydruk min. 170000 szt. w czasie od 1 do 3 miesięcy).

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Urządzenie Typ D2 musi umożliwiać wydruk na zwrotnych potwierdzeniach odbioru w trybie seryjnym.

Miesięczne obciążenie urządzenia [min. str.]	110 000
--	---------

Ponadto Zamawiający dokonuje zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmiany treści SIWZ poprzez modyfikację załącznika nr 5 do SIWZ - wycena ofertowa w poz. 7-10 w następujący sposób:

JEST:

Lp.	Nazwa pozycji	Cena jednostkowa		Ilość miesięczna	Wartość			
		Ilość miesięczna	Netto		Netto	Stawka VAT [%]	Kwota podatku VAT	Brutto
7	Wydruk MFP A4 cz.b.	55 000		48		23%		
8	Wydruk MFP A4 kolor	13 000		48		23%		
9	Wydruki dla A2	27 000		48		23%		
10	Wydruk dla D1 i D2 - A4 cz. b	110 000		48		23%		

OTRZYMUJE BRZMIENIE:

Lp.	Nazwa pozycji	Cena jednostkowa		Ilość miesięczna	Wartość			
		Ilość miesięczna	Netto		Netto	Stawka VAT [%]	Kwota podatku VAT	Brutto
7	Wydruk MFP A4 cz.b.	220 186		48		23%		
8	Wydruk MFP A4 kolor	51 723		48		23%		
9	Wydruki dla A2	106 905		48		23%		
10	Wydruk dla D1 i D2 - A4 cz. b	432 569		48		23%		

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany pkt 11 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

11.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

11.2. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla postępowania dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji.

11.3. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 26.07.2019 r. do godz. 10:00.

11.4. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin jej przekazania na ePUAP.

11.5. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1, pokój 302 dnia 26.07.2019 r. o godzinie 13:00.

11.6. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na

miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.”

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Z up. PREZIDENTA MIASTA LUBLIN
Jolanta Bielska
Z-ca DYREKTORA
Biura Zamówień Publicznych

W załączeniu:

1. Aktualnie obowiązujący załącznik nr 1 do SIWZ i nr 1 do umowy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3. Aktualnie obowiązujący załącznik nr 5 do SIWZ - wzór wyceny ofertowej.

